

# Traktoren- & Fahrzeugteile





## Sitzschale »Standard«

Kunstlederbezug, mit stabilem Bodenblech, komplett mit 1 Befestigungsbolzen M 12 x 32

Breite: 460 mm

Länge: 420 mm

Höhe: 120 mm

Best.-Nr. 016823011 **44,95**



**Sitzkissen** in Spezialausführung, passend für alle Sitzschalen.

für halbhohle Rückenlehne 20 cm

Best.-Nr. 016900713 **36,50**

für hohe Rückenlehne 32 cm

Best.-Nr. 016000112 **38,50**



**27,90**

**Beckengurt**, automatisch, E4 geprüft  
Universal Beckengurt aufrollbar für Baumaschinen, Hoflader - und Staplersitze. Zum montieren auf fast alle Stapler/ kleinere Baumaschinen.

Lieferumfang mit allen Befestigungsteilen:

2 Schrauben + Muttern, 4 Unterlegscheiben,

2 Distanzhalter

Best.-Nr. 016631526 **27,90**

## Schleppersitz Agrimarkt A433

Mit hydraulischen Stoßdämpfer, stufenlose

Gewichtseinstellung 50-130 kg,

5-fache Neigungsverstellung,

80 mm Federweg,

Kunstlederbezug schwarz,

Passend zu IHC-A-Familie,

Fiat 350-450R

Breite Sitzfläche 490 mm,

Einbauhöhe 240 mm

Best.-Nr. 0161005636

**139,00**



**139,00**

## Schleppersitz, passend zu John Deere

Dieser Sitz ist mit einer fest justierten

Neigung von 16° typisch

für John Deere.

Passend für Serien

20/30/40

Best.-Nr. 016601044

**109,00**



**109,00**

## STAR VARIO

- Kunstlederbezug, schwarz
- für alle Traktoren mit gerader und

- schräger Konsole

- mit hydraulischem Stoßdämpfer

- stufenlose Gewichtseinstellung

- von 50 - 120 kg, serienmäßig

- mit Längsverstellung

- 5-fach Neigungsverstellung

Anschraubplatte

B 180 x L 300 mm

Sitzschale

B 450 mm

T 400 mm

H 520 mm

Best.-Nr.

016600078

**79,00**



**STAR VARIO**  
**79,00**

## Schleppersitz klappbar Agrimarkt

»Modell Deutz« A06/07,

Passend zu Serie 06/07

(Ersatz für Grammer DS20/D3H),

Zweitelliger Sitz mit klapp-

barer Sitzfläche, schräge

Konsole auf 22° fixiert,

mit Längsverstellung,

Gewichtseinstellung

stufenlos 50-130 kg,

breite Sitzfläche 485 mm,

Einbauhöhe 360 mm,

Kunstlederbezug schwarz

Best.-Nr.

0161005638

**135,00**



**klappbar**

# Traktorsitze

## »Agrimarkt Kabinenprofi ASM1«

Schmale mechanische Scherenfederung;  
150 mm Längsverstellung, stufenlose  
Gewichtseinstellung von 50 - 130 kg,  
höhenverstellbar 80 mm, Feder-  
weg 100 mm, klappbare Rücken-  
lehne, inklusive verstellbare Arm-  
lehnen und Rückenverlängerung,  
Stoffbezug in schwarz  
Best.-Nr. 0161012723  
**299,00**



**AGRIMARKT**  
Kabinenprofi  
**299,00**

## »Agrimarkt Kabinensitz ABM1«

Breite mechanische Scherenfederung, Feder-  
weg 140 mm, Gewichtseinstellung 50 - 120 kg,  
3-stufige Höhenverstellung, verstellbare und  
klappbare Rückenlehne, mechanische Len-  
denwirbelstütze, inkl. Rückenverlängerung  
und Armlehnen Verstellweg 170 mm,  
Stoffbezug in schwarz  
Best.-Nr. 0161030227  
**299,00**



## »Agrimarkt Kabinenprofi Comfort Plus ABL1«

Luftgefederter Komfortsitz mit automatischer  
Gewichtseinstellung von 50 - 130 kg,  
höhenverstellbar um 190 mm, Feder-  
weg 140 mm. Hydraulischer Stoßfänger,  
mit Rückenverlängerung und Armlehnen  
(verstellbar). Schwarz, Stoffbezug,  
Rückenlehne, Lendenstütze einstell-  
bar, Kompressor und Luftballg  
in guter Qualität  
Best.-Nr. 0161025924  
**599,00**



**Luftgefedert**

**Blockierbare  
Längs- und  
Horizontalfederung**

**Automatische  
Gewichtseinstellung**



## »Agrimarkt Kabinenprofi Plus ASL1«

Luftgefederter Komfortsitz mit halbautomatischer Gewichts-  
einstellung von 50 - 130 kg, höhenverstellbar um 150 mm,  
Federweg 80 mm. Hydraulischer Stoßfänger,  
mit Rückenverlängerung und Arm-  
lehnen (verstellbar) Rückenteil  
klappbar (30° - 85°). Schwarz,  
Stoffbezug, Rückenlehne, Lenden-  
stütze einstellbar, Kompressor  
und Luftballg in guter Qualität  
Best.-Nr. 0161019091  
**489,00**

**Luftgefedert**

**Halbautomatische  
Gewichtseinstellung**



09

Technische Daten und weitere Informationen erhalten Sie unter 0 95 04 / 92 35 200



## Staplersitz »Grammer B12«

3 - Stufen Gewichtsregulierung von 60 - 120 kg, 150 mm Längsverstellung mit Verstellbahnen, schnell tauschbare Sitz- und Rückenpolster; Befestigungspunkte für Beckengurt, Rückenlehne verstellbar von 3° - 12°

Best.-Nr. 016601043 **129,00**

## »Grammer Nitro L«

Luftgefederter Komfortsitz mit 12 V Kompressor, halbautomatischer Gewichtseinstellung, mechanischer Lendenwirbelstütze, stufenlose Höheneinstellung, Armlehnen höhenverstellbar und klappbar.

Best.-Nr. 0161016844 Standard Sitzbreite 540 mm **599,00**

Best.-Nr. 0161032800 Schmall Sitzbreite 480 mm **625,00**

## Rückenverlängerung Grammer Nitro L, (ohne Abb.)

Best.-Nr. 0161017565

**64,90**



**Luftgefedert**

**Solange Vorrat reicht!**

## »Grammer MSG20«

Kompaktsitz mit Gewichts-Schnelleinstellung für Gabelstapler und kleine Bau- und Landmaschinen. Mechanisch gefedert mit Stoßdämpfer, Federweg 60 mm, Gewichtseinstellung (50 - 130 kg) mechanisch, Längseinstellung 150 mm, Rückenlehnen-Neigungseinstellung, 4-Stufen Sitzpolsterbreite 470 mm, mit Gurthalter

Best.-Nr. 0161030225 PVC **359,00**

Best.-Nr. 0161030226 Stoff **385,00**

## Agrimark Schleppersitz ASM2

Mechanisch gefedert, mit ausgleichender Konsole passend für Deutz Serie 06/07 (Schräger Aufbau) Federung XH2 ist sehr kompakt und niedrig aufbauend, Gewichtseinstellung 50 - 130 kg, Einbauhöhe min. 175 mm, Einbauhöhe max. 265 mm inkl. Rückenverlängerung, Höhenverstellung 90 mm, Längsverstellung 120 mm



① Best.-Nr. 0161027459 PVC **499,00**

① Best.-Nr. 0161030231 Stoff **519,00**

## Konsole für Deutz 06/07

② Best.-Nr. 016823181 **129,00**





»Maximo Basic«, mit mechanischer Federung für Standardtraktoren. Einstellung des Fahrergewichts erfolgt mechanisch über einen Einstellhebel. Sitzhöhereinstellung 3-stufig über Rastmechanik.

Best.-Nr. 0161025934 Preis auf Anfrage



»Maximo Comfort« mit pneumatischer Federung, für Standardtraktoren. Luftfederung erhöht den Sitzkomfort.

Best.-Nr. 0161025935 Preis auf Anfrage



»Maximo Professional«

mit Niederfrequenzfederung, für mittelgroße und schwere Traktoren. Schwingungsoptimierte Luftfederung für schwere Fahrzeuge sowie Fahrzeugen mit Achs- und Kabinenfederung. Niederfrequenzfederung absorbiert vertikale Schwingungen und Stöße, dadurch wird ein Aufschaukeln des Sitzes in kritischen Betriebszuständen verhindert

Best.-Nr. 0161025936 Preis auf Anfrage



»Maximo Dynamic«, Der innovative Maßstab passiver Federungen für große und mittelgroße Traktoren. Neu entwickeltes Dynamic Damping System ergänzt die bewährte Luftfederung. Deutliche Reduzierung der Schwingungen bei niedrigen Frequenzen. Vertikales Anschlagen des Sitzes bei starker Beschleunigung wird verhindert.

Best.-Nr.  
0161025938

Preis  
auf Anfrage



»Maximo Evolution«, mit Sitzklimatisierung, Körperfeuchtigkeit wird abtransportiert. Fahrer sitzt stets angenehm temperiert mit trockenem Rücken und Gesäß. Sensorik und Elektronik zur aktiven Gewichtseinstellung, vollautomatische Anpassung an das Gewicht des Fahrers, sehr bedienerfreundliches „Design for use“.

Best.-Nr.  
0161025941

Preis  
auf Anfrage



»Maximo Evolution Active«, elektronisch aktiv geregelte Federung, Schwingungsreduzierung ca. 40 % gegenüber der bewährten Niederfrequenzfederung. Maximalbeschleunigungen um ca. 75 % verringert! Aktive Gewichtseinstellung vollautomatisch, aktive Sitzklimatisierung zum Abtransport der Körperfeuchtigkeit, integrierte Sitzheizung für angenehme Temperaturen im Winter. »Design for use«.

Best.-Nr.  
0161025944

Preis  
auf Anfrage

Technische Daten und weitere Grammer-Sitze erhalten Sie unter 0 95 04 / 92 35 200

# 750 ml Farb-Dosen

Best.-Nr. 016600273	Amazone grün	6470
Best.-Nr. 016600274	Amazone orange	2001
Best.-Nr. 016830616	Case IH rot	3440
Best.-Nr. 016830617	Case IH schwarz	9160
Best.-Nr. 016824383	Claas saatengrün	6320
Best.-Nr. 016824377	John Deere gelb 87	1360
Best.-Nr. 016824378	John Deere gelb neu	1122
Best.-Nr. 016824376	John Deere grün	6330
Best.-Nr. 016830597	John Deere grün 87	6810
Best.-Nr. 016830586	Deutz blau 91	5610
Best.-Nr. 016824387	Deutz Fahr grün 74	6182
Best.-Nr. 016824385	Deutz Fahr grün alt	6682
Best.-Nr. 016824386	Deutz Fahr grün 06	6420
Best.-Nr. 016830598	Eicher alpenblau	5310
Best.-Nr. 016830599	Eicher anthrazit	7500
Best.-Nr. 016830600	Eicher hellblau	5420
Best.-Nr. 016830601	Eicher kurlerblau	5320
Best.-Nr. 016824392	Fendt grün 300	4666
Best.-Nr. 016824393	Fendt grün	6350
Best.-Nr. 016824391	Fendt grau 300	4678
Best.-Nr. 016824389	Fendt diamantgrau	7510
Best.-Nr. 016824390	Fendt grau metallisch	9510

Best.-Nr. 016830585	Fendt rot 300	4711
Best.-Nr. 016830606	Ferguson rot 82	3400
Best.-Nr. 016830607	Ferguson silber 82	9660
Best.-Nr. 016830608	Fiat beige	1340
Best.-Nr. 016830609	Fiat orange	2320
Best.-Nr. 016830596	Ford blau	5330
Best.-Nr. 016830594	Ford New Holl. gelb	1330
Best.-Nr. 016830593	Ford New Holl. gelb 85	1530
Best.-Nr. 016830595	Ford nebelgrau	7351
Best.-Nr. 016600275	Guldner rot	3238
Best.-Nr. 016824407	Hanomag blau	5360
Best.-Nr. 016824409	Hanomag grün neu	6360
Best.-Nr. 016824408	Hanomag brillantgrün	6370
Best.-Nr. 016830582	Howard orange neu	2041
Best.-Nr. 016830581	Howard orange alt	2204
Best.-Nr. 016824396	IHC rot	3300
Best.-Nr. 016824397	IHC rot neu XL	3390
Best.-Nr. 016824398	IHC weiß 935	9540
Best.-Nr. 016824404	Krone grün 91	6960
Best.-Nr. 016824403	Krone beige 91	1350
Best.-Nr. 016600278	Kverneland rot	3340
Best.-Nr. 016824410	Lemken blau	5370



pro Farb-Dose

10,95

Best.-Nr. 016830612	MB Trac gelbgrün	6620
Best.-Nr. 016830613	MB Trac grau	7323
Best.-Nr. 016600276	Mengele blaugrün	5449
Best.-Nr. 016830583	Mengele blau	5380
Best.-Nr. 016830584	Mengele rot	3242
Best.-Nr. 016830587	Porsche gelb	1060
Best.-Nr. 016830579	Porsche rot	3277
Best.-Nr. 016600279	Rabe blau	5350
Best.-Nr. 016830580	Rauch grau	7324
Best.-Nr. 016600277	Reisch grün	6580
Best.-Nr. 016830590	Schlüter rot	3278
Best.-Nr. 016830610	Schlüter silber metallisch	9570
Best.-Nr. 016824444	schwarz	9050
Best.-Nr. 016824445	schwarz matt	9080
Best.-Nr. 016830611	Tigges blau	5123
Best.-Nr. 016824406	Welger grün	6430
Best.-Nr. 016824405	Welger rot	3249



**400 ml  
Dose**

vergilbungsbeständig  
schnell trocknend  
wetterbeständig  
integrierter Rostschutz  
jederzeit überlackierbar  
nicht nachlaufend

Dose je

**6,50**

## Agrimark Bau und Landmaschinenfarben

Hochwertiger Acrylharzlack, bleifrei, cadmiumfrei, aromafrei, abriebfest und überlackierbar

Best.-Nr. 0161020211	Still Gabelstapler Orange
Best.-Nr. 0161020159	John Deere grün 87 6810
Best.-Nr. 0161020167	John Deere grün 6330
Best.-Nr. 0161020164	John Deere gelb 87 1360
Best.-Nr. 0161020209	Krone beige
Best.-Nr. 0161020165	Deutz Fahr grün 74 6182
Best.-Nr. 0161020158	Fendt diamantgrau 7510
Best.-Nr. 0161020163	Fendt grün 6350

Best.-Nr. 0161020166	IHC rot	3300
Best.-Nr. 0161020162	IHC rot neu XL	3390
Best.-Nr. 0161020208	Hanomag schwarzgrau	
Best.-Nr. 0161020207	Hanomag wolkengrau	
Best.-Nr. 0161020206	Hanomag naturgelb	
Best.-Nr. 0161020161	schwarz	9050
Best.-Nr. 0161020160	schwarz matt	9080
Best.-Nr. 0161020210	Krone grün	

## Agrimark Grundierungen, 400 ml-Dose

Agrimark Grundierfarbe eignet sich aufgrund des hohen Festkörpergehalts hervorragend zur Vorarbeitung poröser saugender Untergründe. Für Holz, Metall und Mauerwerk einsetzbar. Nach 15 Minuten trocken, nach 1 Stunde kann der Decklack aufgezogen werden.

Best.-Nr. 0161020213 rotbraun

Best.-Nr. 0161020214 grau

Best.-Nr. 0161020215 schwarz-grau

je **5,50**

## Hochtemperatur-Farbspray, 400 ml-Dose

Hitzebeständig bei konstanten Temperaturen bis 300°C, also für Temperaturspitzen bis 600° geeignet.

**Wichtig: Keine Grundierung verwenden und keine Chromteile lackieren !**

**Achtung: Lackierte Teile 2 Stunden nach Sprühvorgang auf Minimum 150°C bringen, damit der Lack seine Endhärte erreicht**

je **7,95**

Best.-Nr. 0161019130 schwarz

Best.-Nr. 0161020216 silber



**1 Rostschutz »Standard«**, für z.B. landwirtschaftliche Geräte, Gitter, auch für bereits angerostete Teile

Best.-Nr.	Inhalt	
016828006	0,75 l	9,95
016828007	2,5 l	29,95



**2 Universalverdünnung**, für Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuklacke, Best.-Nr. 016830589 1 Liter **3,79**  
Best.-Nr. 0161030234 5 Liter **14,99**



**3 Härterverdünnung, 1 Liter** für Kunstharzlacke, verbessert und beschleunigt das Aushärten des Lackes, Zusatz von 10 - 30 %  
Best.-Nr. 016840788 **12,95**

**Agrimark Edelstahl spray, 400 ml**  
Der ideale Helfer bei rostigen Heizkörpern oder Kühlschränken u.v.m.  
Mit Agrimark Edelstahlspray erzielt man eine kratzfesteste und abriebfesteste Edelstahloberfläche. Hitzebeständig bis 100°C.

Best.-Nr. 0161020212 **6,99**

**Agrimark Felgensilber, 400 ml**  
Alte Felgen werden mit Agrimark Felgensilber im Handumdrehen wieder wie neu. Besonders geeignet für Autos, Motorräder, Landmaschinen, Baumaschinen, u.v.m.

Best.-Nr. 0161020218 **4,95**

**Agrimark Spritzspachtel, 400 ml**  
schliesst schnell und egalisiert dauerhaft Unebenheiten, Kratzer und Schrammen auf ausgehärteten Altlackierungen, hohe Füllkraft und gute Haftung, kurze Trockenzeit

Best.-Nr. 0161021141 **11,95**

**Keilriemen, Flankenoffen,**  
gezahnt, sicher und wartungsfrei.  
Sehr gute Eigenschaften bei  
Laufruhe und Abrieb.



**Fragen?**  
Tel.: 0 95 04 / 92 35 200

**Weitere Abmessungen  
kurzfristig lieferbar**

## AVX 10 = 9,5 nach DIN

	Nennbreite x Länge	
Best.-Nr. 016601632	10 x 900	5,29
Best.-Nr. 016601628	10 x 925	5,39
Best.-Nr. 016601645	10 x 940	5,45
Best.-Nr. 016601641	10 x 1000	5,65
Best.-Nr. 016601637	10 x 1075	6,19
Best.-Nr. 016601655	10 x 1100	6,39
Best.-Nr. 016601635	10 x 1125	6,39
Best.-Nr. 016601636	10 x 1150	6,85
Best.-Nr. 016601651	10 x 1175	6,85
Best.-Nr. 0161006866	10 x 1200	10,79
Best.-Nr. 0161006867	10 x 1225	10,89
Best.-Nr. 016601639	10 x 1250	10,99
Best.-Nr. 0161006868	10 x 1275	11,59
Best.-Nr. 0161006869	10 x 1325	11,79
Best.-Nr. 016601649	10 x 1350	12,95
Best.-Nr. 0161006870	10 x 1375	13,19
Best.-Nr. 0161006871	10 x 1400	13,25
Best.-Nr. 0161006873	10 x 1450	13,39
Best.-Nr. 0161006874	10 x 1475	13,95
Best.-Nr. 016601642	10 x 1500	14,19
Best.-Nr. 0161006875	10 x 1525	14,39
Best.-Nr. 0161006876	10 x 1550	14,69

## Profil AVX 13 = 12,5 nach DIN

	Nennbreite x Länge	
Best.-Nr. 016601665	13 x 900	7,79
Best.-Nr. 016601676	13 x 925	8,29
Best.-Nr. 016601662	13 x 950	8,49
Best.-Nr. 016601682	13 x 975	8,79
Best.-Nr. 016601663	13 x 1000	8,99
Best.-Nr. 016601680	13 x 1075	9,25
Best.-Nr. 016601677	13 x 1100	10,15
Best.-Nr. 016601660	13 x 1125	10,39
Best.-Nr. 016601668	13 x 1150	10,59
Best.-Nr. 016601672	13 x 1175	10,79
Best.-Nr. 016601669	13 x 1200	11,15
Best.-Nr. 016601658	13 x 1225	11,35
Best.-Nr. 016601667	13 x 1250	11,55
Best.-Nr. 016601666	13 x 1275	11,69
Best.-Nr. 016601674	13 x 1325	11,99
Best.-Nr. 016601661	13 x 1350	12,19
Best.-Nr. 016601673	13 x 1375	12,49
Best.-Nr. 016601681	13 x 1400	12,69
Best.-Nr. 016601664	13 x 1450	12,95
Best.-Nr. 016601679	13 x 1475	13,49
Best.-Nr. 016601678	13 x 1500	13,79
Best.-Nr. 016601747	13 x 1525	13,99
Best.-Nr. 016601684	13 x 1550	14,29

## Treibriemenfette



### Treibriemenwachs fest


450 g, Kartusche

Best.-Nr. 016006108 **6,95**

### Treibriemenöl flüssig

1000 ml, Dose

Best.-Nr. 016006111 **9,95**



### Original MATO

»HAI« Gelenkriemenverbinder,  
zum Verbinden von Gelenkriemen.

Verbinder in Größe 25, 5 - 6,5 mm,  
Streifen 30 cm.

Best.-Nr. 016600822 **4,99**

### Keilriemenspray,

eignet sich besonders für  
Maschinen und Aggregate,  
die im Freien oder in  
feuchter Umgebung stehen.  
Ist einsetzbar an allen  
Treib-, Flach-, Rund-, und  
Keilriemen aus Gewebe, PVC,  
Leder und Gummi. Erhöht die  
Standzeit durch porentiefes  
Eindringen, Spritzwasserfest,  
keine Schmutz- und  
Staubaufnahme, 400 ml

Best.-Nr.  
0161025241 **3,79**







## Hochleistungs-Flachriemen

Kunststoffzugschicht mit Chromleder- oder Elastomer-Reibschicht

zum Beispiel für: Generatoren, Kreissägen, Schrotmühlen, Hacksler, Gebläse, etc.

### Vorteile:

- Geringer Eigenleistungsverbrauch
- Wirkungsgrad > 98%
- Sichere Drehzahleinhaltung
- Ausgereifte Verbindungsmethoden
- Gute Dämpfungseigenschaften, schont die Lager
- Schwingungsfreier Lauf

### Bei Anfragen und Bestellungen bitte folgende Daten angeben:

- Motorleistung in kW oder PS
- Motordrehzahl
- Durchmesser der treibenden Scheibe
- Durchmesser der getriebenen Scheibe
- Riemenlänge um die Scheiben gemessen
- Riemenbreite
- Verstellweg des Motors

**Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice!**

Telefon: 0 95 04 / 92 35 200

E-Mail: [kundenservice@agrarmarkt.de](mailto:kundenservice@agrarmarkt.de)

## Zapfwellen- kompressoren



### Mobiler Luftkompressor,

einfaches aufstecken auf dem Zapfwellenstummel, mit Oberlenkerbefestigung.

Technische Daten: 2-Zylinder, 8 bar Druck, Eingangs-drehzahl 540 U/min., Kolbenhub 42 mm, Gewicht 9,5 kg, mit 4 m Spezial-Luftschlauch

Best.-Nr. 0161000709

75,00



199,00

### Zapfwellenkompressor

aus Guß, sehr robust. 2 Zylinder Ø 58 mm, 1,5 Liter Blechtank mit Manometer zur Druckregulierung. Höchstdruck 8 bar, max. 700 U/min, Luftmenge 170 l/min. Komplett mit 4m Gummischlauch und Reifenventilansluß. Höhe/Länge/Breite 225 x 400 x 270 mm

Best.-Nr. 016000031

199,00

**Mit Ausgleichs-  
Druckkessel**

# Erstausrüsterqualität

## Anlasser passend zu Deutz (lange Ausführung)

Ref: 1000552 - Länge 251 mm von Flansch  
12V / 3,0 kW / lange Ausführung  
4,80, 4,85, 4,90, 4,95, 6,00, 6,05, 6,10, 6,15,  
6,20, 6,30, 6,1, 6,45, 6,50, 6,60, 6,71, 6,81,  
7,10, 8,30, 8,31, DX80, 85, 90, 92, 110, 120,  
Intrac2002, 2003, 2004, 2005

Farmer 200 bis 205, 204S bis 280PA,  
240S, 250A/VA, 275VA/280PA, D50, 250S,  
300S, 400S, 4006, 4007, 450S, 4506, 4507,  
4807,0500S, 5006, 5206, 5207, 550S, 5506,  
600S, 6006, 6007, 6206, 6207, 650S, 6806,  
6807, 6907, 7006, 7007, 7206, 7207, 7807,  
800S, 8006, 900S, 9006, 10006, 13006, DX  
Serie 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70, 3.90,  
4.10, 4.11, 4.30, 4.31, 4.50, 4.51, 4.70, 4.71

Best.-Nr. 0161000986 **259,00**

## Anlasser passend zu John Deere

12V / 3 kW / 10 Zähne  
820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030,  
1040, 1120, 1130, 1140, 1530, 1630, 1640,  
1830, 1840, 2020, 2030, 2040, 2120, 2130,  
2140, 2940, 3030, 3040, 3120, 3130, 314

Best.-Nr. 0161000987 **279,00**



## Anlasser passend zu Case / IHC

Ref: 1000704 - Lochabstand 127 mm  
12V / 3,1 kW / 9Z / RE  
Case IH 523, 553, 554, 624, 644, 654, 724,  
743, 743XL, 744, 745, 745XL, 824, 844, 844S,  
844XL, 856, 856XL, 946, 955, 955XL, 956,  
956XL, 1046, 1055, 1055XL, 1056, 1056XL,  
1246

Best.-Nr. 0161000984 **289,00**

Ref: 1000705 - Lochabstand 127 mm  
12V / 3,1 kW / 11Z / RE  
Case IH 353, 383, 423, 433, 453, 533, 633,  
733, 833

Best.-Nr. 0161000985 **279,00**



# Iskra

## Anlasser passend zu Fendt

Ref: 1000670  
12V / 3 kW / 12 Zähne  
Farmer 103, 103S ab FgNr. 138/6001  
Farmer 104, 104S ab FgNr. 238/17001  
Farmer 105, 105S ab FgNr. 258/7001  
Farmer 105LSA, 106S, 106LSA, 108S, 108LSA  
Farmer 303LS/LSA - 312LS/LSA  
Favorit 1,2.3S, 4.4S, 10S, 11S, 12S  
Favorit 509C - 515C, Favorit 610C - 615 LSA

Best.-Nr. 0161000988 **289,00**

## Lichtmaschinen passend für Deutz, Eicher, Fendt, Schlüter, Steyr

14V / 65A mit Riemenscheibe  
passend zu Deutz DX36, 50, 80, 85, 86, 90, 92, DX110, 120

Eicher 3558AS, 3559, 3560, 3657S, 3658AS, 3659, 3660, 3719K,  
3719L, 3720KA, 3720LA, 3721L, 3722LA, 3723K, 3724KA, 3725P,  
3725S, 373726PA, 3726SA, 3727, 3728A, 534AS, 542AS, 542ASK,  
542SK, 550P, 550PA, 565AS, 635K, 635KA, 642K, 642KA, 645K,  
645KA, 648V, 648VA, 656P, 656PA, 656V, 656VA, 666P, 666PA, 666V,  
666VA, 680P, 680PA

Fendt Farmer 300er Serie, Farmer 600er Serie  
GT345, GT-GTA365, GT-GTA380, Profitrac 2000TVL, Supe3r 1300TVL  
Schlüter 1600TVL, 1800TVL, 2000TVL

Steyr 950, 960, 970

Best.-Nr. 0161000989 **135,00**

## Lichtmaschinen passend für Case

14V / 33A mit Riemenscheibe - Linksanbau  
passend zu CASE 644, 743, 743XL, 744, 745S, 745XL, 844, 844S,  
844XL, 856XL, 946, 955, 955XL, 856XL, 946, 955, 955XL, 956,  
956XL, 1046, 1055, 1055XL, 1056, 1056XLO, 1246, D50, 250S, 2506,  
300S, 3006, 3607, 400S, 4006, 4007, 450S, 4506, 4507, 4807, 500S,  
5006, 5206, 5207, 550S, 5506, 600S, 6006, 6007, 6206, 6207, 6507,  
6806, 6807, 6907, 7006, 7007, 7206, 7207, 7807, 800S, 8006, 900S,  
9006, 10006, 130006,

Intrac 2003, 2004, 2005  
DX 35, 50, 80, 85, 86, 90, 92  
GT231, GT250, GT255, GT275

Best.-Nr. 0161000992 **129,00**



# Iskra



## Lichtmaschinen passend für John Deere

14V / 55A mit Riemenscheibe  
passend zu John Deere 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030,  
1040, 1120, 1130, 1140, 1530, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840,  
1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2240, 2250, 2450,  
2650, 2850, 2940, 3030, 3040, 3050, 3120, 3230, 3140, 3350, 3650,  
330,925, 930, 935, 940, 942, 945, 950, 952, 955, 960, 965, 968, 970,  
975, 1032, 1042, 1052, 1055, 1065, 1068, 1072, 1075, 1085

Best.-Nr. 0161000990 **169,00**

14V / 95A mit Riemenscheibe - Linksanbau  
passend zu John Deere AL60033, AL67176, AL78690, AL814373,  
AZ38462, Ty6778, Ty6779  
Modell 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6800, 6900

Best.-Nr. 0161000993 **239,00**

Weitere Anlasser und Lichtmaschinen auf Anfrage unter 0 95 04 / 92 35 200

## Wasserpumpen



### passend zu CASE/IHC

Ref.-Nr. 716410R99

mit Riemenscheibe,

Case / IHC: D-Serie

Motortyp: DD74/DD111/DD148/DD148D

Best.-Nr. 0161000996 **49,95**

### passend zu CASE/IHC

Ref.-Nr. 3132741R93

ohne Riemenscheibe, Flügelrad Ø 112 mm

Case / IHC: 744, 745, 743XL, 745XL, 844, 845,

844XL, 845XL, 856, 856XL, 946, 955, 955XL,

956, 956XL, 1046, 1055, 1055XL, 1056,

1056XL, 1255, 1255XL

Motortyp: D239/DT239/D268/D246

Best.-Nr. 0161000995 **64,50**

### passend zu CASE/IHC

Ref.-Nr. 3136217R92

ohne Riemenscheibe, Flügelrad Ø 98 mm

Case / IHC: 535, 583, E383, 423, E423, 433,

453, 533, 553, 554, 624, 644, 654, 724, 733,

734, 743, 744, 745, 824, 826, 833, 834

Motortyp: D155/D179/D206/D239

Best.-Nr. 0161000994 **67,90**



### passend zu John Deere

Ref.-Nr. AR87419

John Deere: 1020, 1030, 1120, 1130, 1630,

1830, 2020, 2030, 2120, 2130, 820, 830,

920, 930

Best.-Nr. 0161001668 **104,50**

### passend zu John Deere

Ref.-Nr. RE 253338

John Deere: 1040, 1140, 1350, 1550, 1640,

1840, 1850, 2040, 2040S, 2140, 2250, 2450,

2650, 2850, 5200, 5300, 5400, 5500, 840, 940

Best.-Nr. 0161018743 **99,50**



### passend zu Fendt

Ref.-Nr. F2811200610010,

C2811200610010

Fendt: 102S, 1103S, 104S, 105S, 106S, 107S,

108S, 304LS, 308LS, 309LS, 600LS, 611LS,

612LS, 614LS

Best.-Nr. 0161000997 **54,50**

### passend zu Fendt:

Ref.-Nr. F13920061010

Fendt: 216 F24 W, Farmer 2, Farmer 2D,

Farmer 2E, Fix 2 FW120

Motortyp Fendt: KD110.5, D208.3, D208.4

Best.-Nr. 0161018755 **104,50**

### passend zu Fendt:

Ref.-Nr. F382200610010,

F382200610011, C382200610011

Fendt Farmer: 304, 305, 306, 307, 308, 309,

310, 311, 312

Best.-Nr. 0161018758 **119,00**

### passend zu Renault:

Ref.-Nr. 7701022333

Renault: 103.12, 133.14, 551, 61.12, 651, 68.12,

75.12, 751, 781, 80.12, 85.12, 851, 881, 90.12,

951, 981

Best.-Nr. 0161000997 **54,50**

## Kühlerschläuche

### passend zu Case/IHC

Ref.-Nr. 3399199R1



533, 633, 733,

740, 833, 840,

844, 845, 940

Ø 52 mm, Länge 165 mm

Best.-Nr. 0161030465 **8,50**

### passend zu Case/IHC

Ref.-Nr. 3132720R1



533, 633, 640, 724,

743, 744, 745, 824,

833, 844, 856, 955,

956, 1046, 1055,

4056, 1246, 1255, 1455

Ø 28 mm

Best.-Nr. 0161030467 **10,50**

### passend zu Case/IHC

Ref.-Nr. 3216754R1



433, 440, 533,

540, 633, 640,

733, 946, 1046

Ø 52 mm, Länge 165 mm

Best.-Nr. 0161030471 **8,95**

### passend zu Fendt

Ref.-Nr. F178200050011



Farmer: 303 bis 1583800,

Farmer: 304 bis 1583800,

Farmer: 305 bis 16220000,

Farmer: 306 bis 16820000,

Farmer: 307 bis 17520000,

Farmer: 308 bis 17820000,

Farmer: 309 bis 18620000

Innen-Ø 33 / 36 mm

Best.-Nr. 0161030477 **13,95**

### passend zu Fendt

Ref.-Nr. F178200050070



303 von 1582001 bis 15820000,

304 von 1583801 bis 15820000,

305 von 1625001 bis 162200000,

306 von 1688001 bis 16820000,

307, Typ 170/175, 307 con,

1789001-17820000,

309 von 1868001 bis 18620000,

310 bis 1922000, 311 bis 1985000

Länge 62 mm, Innen-Ø 33 mm / 38 mm

Best.-Nr. 0161030478 **16,50**

### passend zu Fendt

Ref.-Nr. F198200050040



Farmer

310 bis 192/2000,

311 bis 198/5000

Innen-Ø 33/36 mm

Best.-Nr. 0161030479 **13,50**

## Kühlerschläuche

**passend zu John Deere**  
Ref.-Nr. T23534



820, 830, 920, 930,  
1020, 1030, 1035,  
1130, 1630, 1635  
Innen-Ø 34 / 36 mm

Best.-Nr. 0161030481

**13,90**

**passend zu John Deere**  
Ref.-Nr. T22500



820-825, 1020, 1030,  
1035, 1040, 1130,  
1140, 1350, 1550,  
1630, 1635, 1750,  
1830, 1850, 2020,  
2030, 2035, 2120,  
2130, 2135

Innen-Ø 44 mm

Best.-Nr. 0161024914

**15,90**

Weitere  
Kühler-  
Verschleissteile  
auf Anfrage  
lieferbar!

Anfrage unter  
**0 95 04 / 92 35 200**

## Thermostate

**passend zu Case/IHC,**  
Ref.-Nr. 3059676R92



353, 383, 423, 453, 523, 624, 724, 824, 654,  
433, 533, 553, 633, 733, 644, 743, 744, 745,  
844, 946, 1046, 955, 1246, 1055, 743, 745,  
844, 856, 956, 1056, 1255, 1455

Best.-Nr. 0161031534

**24,90**

**passend zu John Deere,**  
ohne Dichtung, Ref.-Nr. RE33705, AT22961



820, 830, 920, 930, 1020, 1030, 1120, 1130,  
1550

ab Fg.Nr.751244, 1630, 1750

ab Fg.Nr. 751244, 1830, 1850

ab Fg.Nr.743473, 1950,

2020, 2030, 2035, 2120

Best.-Nr. 0161031536

**16,90**

**passende Dichtung (o. Abb.)**

Best.-Nr. 0161031537

**1,95**

**passend zu John Deere,**  
Ref.-Nr. AR61538



940, 1040, 1140, 1550 (bis Fg.-Nr. 751243),  
1640, 1750 (bis Fg.-Nr. 751243), 1840,  
1850 (bis Fg.-Nr. 743472), 2040, 2130, 2140,  
2250, 2450, 2650, 2850, 940

Best.-Nr. 0161031538

**16,50**

**passende Dichtung (o. Abb.)**

Best.-Nr. 0161031537

**1,95**

**passend zu Fendt,**  
Ref.-Nr. G199204010020



Farmer 305-312, Favorit 509-515, 611-615

Best.-Nr. 0161031535

**59,90**

**passend zu John Deere,**  
Ref.-Nr. AR48675



3030, 3040, 3050, 3130, 3140, 3350, 3640,  
3650, 4040, 4050, 4055, 4255, 4350, 4450,  
4455, 4520, 4555, 4650, 4755, 4850, 4955,  
6100, 6200, 6300, 6400, 6506, 6600, 6800,  
6900, 7600, 7700, 7800, 8100, 8200, 8300,  
8400

Best.-Nr. 0161031540

**18,95**

**passende Dichtung (o. Abb.)**

Best.-Nr. 0161031539

**3,50**

**passend zu Massey Ferguson,**  
Ref.-Nr. 1446165M91



35, 133, 135, 140, 45, 148, 150, 152, 154, 230,  
233, 234, 235, 240, 250, 253, 254, 255, 263,  
264, 333, 334, 340, 342, 350, 353, 354, 360,  
362, 363, 364, 372, 382

Best.-Nr. 0161031541

**17,90**

**passende Dichtung (o. Abb.)**

Best.-Nr. 0161031542

**1,99**



## Kühler



### Kühler passend zu Case/IHC

Ref.-Nr. 787141R1

353,383,423

Best.-Nr. 0161030484

299,00

### Kühler passend zu Case/IHC

Ref.-Nr. 3148115R93

533,540,633,640

Best.-Nr. 0161028984

285,00



## Kraftstoffpumpen

### passend zu Fiat New Holland, Ref.-Nr. 4757883

Fiat New Holland: 350, 355, 400, 450, 466, 480, 566, 480-55, 80-90, 500, 540, 550, 555, 580, 600, 640, 680, 780, 45-70, 60-90, 70-66, 980, 1000, 1180, 70-80, 80-90, 666, 45-66, 55-66, 65-88

Kraftstoffpumpe 2 Bohrungen, Lochabstand 45 mm, für Motor New Holland 8025, 8035, 8045

Best.-Nr. 0161030386

34,50

### passend zu Fiat New Holland, Ref.-Nr. 4757884

Fiat New Holland: F100, 880-5, 1280, 90-90, 880, 100-90, 110-90, 140-90, 140-90, 1180

2 Bohrungen, Lochabstand 45 mm

Best.-Nr. 0161030388

24,95

### passend zu Fiat New Holland, Ref.-Nr. 98419724

Fiat New Holland: F100, 110, 115, 120, 130, 140, 130-90, 180-90, 160-90

2 Bohrungen, Lochabstand 45 mm

Best.-Nr. 0161030389

22,90

### passend zu John Deere, Ref.-Nr. AR 77914

Modell: 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 3040, 3050, 3120, 3130, 3350, 3640, 4040, 820, 830, 840, 920, 930, 940

für Motortyp: 3164D, 4202D, 4219D, 6303D, 3179D, 4239D, 4239T, 6359D, 6359T,

2 Bohrungen, Lochabstand 45 mm

Best.-Nr. 0161018744

29,50

### passend für John Deere, Ref.-Nr. RE 38009

Modell: 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3150, 3350, 3650

für Motortyp: 3179D, 3179T, 4239D, 4239T, 6359D, 6359T

2 Bohrungen, Lochabstand 45 mm

Best.-Nr. 0161018746

44,50

### passend für Steyr, Ref.-Nr. 04230294

Steyr: M675, M680, M9078, M9086, M9094, M955, M964, M968, M970, M975

2 Bohrungen Lochabstand 53 mm

Best.-Nr. 0161016561

24,90

### passend zu Case/IHC, Ref.-Nr. 04230294

Case IH: C55, C64, C70, CS68, CS75, CS78, CS86, CS94

2 Bohrungen Lochabstand 53 mm

Best.-Nr. 0161016561

24,90

### passend zu Deutz, Ref.-Nr. 04230294

Deutz: 10006, 4006, 4506, 5206, 6207, 6806, 6807, 7206, 7207, 7807, 8006, DX110, DX120, DX3.10, DX3.30, DX3.50, DX3.57, DX3.60, DX3.70, DX3.80, DX3.90, DX4.30, DX4.31, DX4.50, DX4.51, DX4.57, DX4.70, DX85, DX90

2 Bohrungen Lochabstand 53 mm

Best.-Nr. 0161016561

24,90

### passend zu Deutz, Ref.-Nr. 04157698

Deutz: 2506, 2807, 3006

2 Bohrungen Lochabstand 52 mm

Best.-Nr. 0161018760

34,90

### passend zu Fendt, Ref.-Nr. 04230294

Fendt GT: 275, 345, 350, 360, 370, 380, 390, 395,

Fendt Farmer: 102, 103, 104, 105, 106, 108, 200S/V/A, 203V/A/P, 240V/V/A/S/SA, 250V/V/A/S/SA, 260V/V/A/P/S/SA, 270V/V/A/P, 275V, 280V/V/A/P/PA/SA, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,

2 Bohrungen Lochabstand 53 mm

Best.-Nr. 0161016561

24,90

### passend zu Fendt, Ref.-Nr. F920200710030

Fendt Favorit: Favorit 816, 818, 822, 916, 920

Fendt Xylon: 520, 522, 524

2 Bohrungen, Lochabstand 53 mm,

Best.-Nr. 0161030386

34,90

### passend zu Fendt, Ref.-Nr. F312200710041

Fendt Farmer: 307-312, Favorit 509-515

2 Bohrungen, für Motortypen D226B, TD226, TD226B

Best.-Nr. 0161030385

32,90

Weitere Kühler und Kraftstoffpumpen auf Anfrage unter 0 95 04 / 92 35 200

## passend für Steyr

**Bremsbelag, 1 Stück**  
Maße: 350 x 60 x 6



passend zu Schleppertypen: T80 bis T86  
Best.-Nr. 0161029851 **17,50**

## Bremsbelag, 1 Stück



Maße: 445 x 60 x 8  
passend zu Schleppertypen:  
T180 - T182 - T185  
Best.-Nr. 0161029852 **18,95**

**Bremsbelag, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 139.034.072.7



Maße: 265 x 60 x 10  
passend zu Schleppertypen:  
Plus 40, 540, 548  
Best.-Nr. 0161029853 **23,50**

## Bremsbelag, 1 Stück



Maße: 300 x 60 x 10  
passend zu Schleppertypen:  
Plus 50, 650, 760, 768  
Best.-Nr. 0161029854 **24,90**

**Handbremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 133.700.340.913



Maße: 260 x 30 x 6  
passend zu Schleppertypen:  
8060, 8070, 8080, 8090  
Best.-Nr. 0161029855 **44,90**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 133.700.340.100



Maße: 260 x 60 x 6  
passend zu Schleppertypen:  
8060, 8070, 8080, 8090  
Best.-Nr. 0161029856 **48,90**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 133.700.340.098



Maße: 230 x 60 x 6  
passend zu Schleppertypen: 8055, 8065,  
8075, 8085, 8095, 8100, 8120, 8130  
Best.-Nr. 0161029857 **48,90**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 131.700.340.014



Maße: 200 x 50 x 8  
passend zu Schleppertypen: 942, 948, 8045  
Best.-Nr. 0161029858 **46,50**

**Bremsklotz, (2 Stück) 1 Satz**




passend zu Schleppertypen: 8100, 8130  
Best.-Nr. 0161029859 **23,90**

**Bremsklotz, (4 Stück) 1 Satz**  
für Ref.-Nr. 135.700.441.804



Maße: 90 x 15 x 71  
passend zu Schleppertypen: 970, C55, 64, 70  
Best.-Nr. 0161029860 **42,50**

**Bremsscheibe, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 155.700.340.044



Maße: 242 mm, 28 z  
passend zu Schleppertypen: M9078, 9080M,  
9083, 9086, 9090M, 9094, 9100MCS78, 86,  
94, 80, 90100, CVT6315, 6145, 6155, 6170,  
6190, 6195, 9105, 9115, 9125, 9145, CS100,  
110, 120, 130, 150, CVX 1135, 1145, 1155,  
1170, 1190, 1195, 120, 130, 150, 170  
Best.-Nr. 0161029861 **75,00**

**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 133.000.340.016



Maße: 243 mm, 28 z  
passend zu Schleppertypen: CVT6315, 6145,  
6155, 6170, 6190, 6195, 9105, 9115, 9125,  
9145, CS100, 110, 120, 130, 150, CVX 1135,  
1145, 1170, 1190, 1195, 120, 130, 150, 170  
Best.-Nr. 0161029862 **75,00**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Steyr Ref.-Nr. 129.534.090.3



Maße: 300x 60 x 6  
passend zu Schleppertypen:  
288, 290, 650A, 658A, 760A, 768A  
Best.-Nr. 0161029863

**49,70**

**passend zu Case/IHC**

**Ringbelagsatz, 1 Satz**  
für Ref.-Nr. 713255R93



Maße: 127 mm  
passend zu Schleppertypen: DED-3, D320,  
D322, D324, D326, DGD-4, D430, D432

Best.-Nr. 0161022569

**28,50**

**Bremsbelag, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 713371R2 / 04382821 /  
02307088 / F025100070402



Maße: 30 x 4 x 190 mm  
passende Nieten: 3 x 8 mm,  
passend zu Schleppertypen:  
DLD-2, D212, D214, D215, D217, D219

Best.-Nr. 0161022568

**6,95**

**Ringbelagsatz, 1 Satz**  
für Ref.-Nr. 3134667R2



Maße: 165 mm  
passend zu Schleppertypen:  
323, 353, 383, 423, 453, 533, 633

Best.-Nr. 0161022570

**34,90**

**Bremsscheibe, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 131786A1 / 3229907R1



Maße: 178 mm, 10 z  
passend zu Schleppertypen:  
523, 624, 553, 654, 724, 824, 433, 533, 633,  
733, 833, 440, 540, 640, 740, 840, 940

Best.-Nr. 0161022571

**43,99**

**Bremsscheibe, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 131787A1 / 3225582R91 /  
3124899R91



Maße: 200 mm, 12 z  
passend zu Schleppertypen:  
553, 554, 644, 724, 743, 743XL, 744, 745S,  
745XL, 824, 844

Best.-Nr. 0161022572

**52,50**

**Ringbelagsatz, 1 Satz**  
für Ref.-Nr. 3134668R3



Maße: 143 mm  
passend zu Schleppertypen:  
D436, D439, D440, 323, 353, 383, 423, 433,  
453, 533, 633

Best.-Nr. 0161029878

**24,90**

**Bremsscheibe, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 1975458C2



Maße: 143 mm 12 z  
passend zu Schleppertypen:  
D436, D439, D440, 323, 353, 383, 423, 433,  
453, 533, 633

Best.-Nr. 0161029879

**47,90**

**Bremsscheibe, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 131788A1



Maße: 165 mm 10 z  
passend zu Schleppertypen:  
323, 353, 383, 423, 453, 533, 633

Best.-Nr. 0161029880

**52,50**

**Ringbelagsatz, 1 Satz**  
für Ref.-Nr. 3134669R2



Maße: 178 mm  
passend zu Schleppertypen:  
523, 624, 553, 654, 724, 824, 433, 533, 633,  
733, 833, 440, 540, 640, 740, 840, 940

Best.-Nr. 0161029881

**31,50**

**Bremsscheibe, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 313466R2



Maße: 178 mm 10 z  
passend zu Schleppertypen:  
523, 553, 624, 654, 724, 824

Best.-Nr. 0161029882

**57,50**

**Ringbelagsatz, 1 Satz**  
für Ref.-Nr. 131787A1



Maße: 200 mm  
passend zu Schleppertypen:  
553, 554, 644, 724, 743, 743XL, 744, 745S,  
745XL, 824, 844

Best.-Nr. 0161029883

**36,50**

**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 3145546R91



Maße: 226 mm 10 z  
passend zu Schleppertypen:  
844, 844S, 844XL, 856XL, 743, 743XL, 744,  
745S, 745XL

Best.-Nr. 0161029884 **69,90**


**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 3220454R94



Maße: 255 mm 10 z  
passend zu Schleppertypen:  
955, 955XL, 956, 956XL, 1055, 1055XL, 1056,  
1056XL

Best.-Nr. 0161029886 **71,90**


**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 155.700.340.029



Maße: 222 mm 28 z  
passend zu Schleppertypen:  
CS110, CS120, CS130, CS140

Best.-Nr. 0161029891 **69,90**

**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 155.700.340.044



Maße: 242 mm 28 z  
passend zu Schleppertypen:  
CS 78, 86, 94, 80, 90, 100

Best.-Nr. 0161029861 **75,00**

**Bremsklotz, 1 Satz (2 Stück)**  
für Ref.-Nr. 1964139C1



Maße: 98 x 68 x 15  
passend zu Schleppertypen:  
1255, 1255XL, 1455, 1455XL

Best.-Nr. 0161029904 **24,90**

**Bremssacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 1964167C1



Maße: 250 x 30  
passend zu Schleppertypen:  
1255, 1255XL, 1455, 1455XL

Best.-Nr. 0161029906 **54,50**

**Bremssacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 1964185C1



Maße: 250 x 40  
passend zu Schleppertypen:  
1255, 1255XL, 1455, 1455XL

Best.-Nr. 0161029903 **57,50**


**Bremssacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 1964168C1



Maße: 270 x 80  
passend zu Schleppertypen:  
1255, 1255XL, 1455, 1455XL

Best.-Nr. 0161029909 **59,80**

**Bremssacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 3226414R2



Maße: 270 x 60 x 5  
passend zu Schleppertypen: 946, 1046, 1246

Best.-Nr. 0161029910 **10,95**

**Bremssacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 3148560R2



Maße: 250 x 60  
passend zu Schleppertypen: 946, 1046, 1246

Best.-Nr. 0161029911 **52,50**

**Radzylinder, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 3401367R1



Maße: 38 mm  
passend zu Schleppertypen:  
1255, 1255XL, 1455, 1455XL

Best.-Nr. 0161029912 **149,50**

**Hauptbremszylinder, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 1287843C92



passend zu Schleppertypen:  
3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, C50,  
C60, C70, C80, C90, C100

Best.-Nr. 0161029913 **139,00**



## passend zu Deutz

### Bremsbelag, 1 Stück

für Ref.-Nr. 02389194



Maße: 40 x 5 x 272 mm,  
passende Nieten: 5 x 10 mm;  
passend zu Schleppertypen:  
8005, 8006, 9005, 9006, 10006, 13006

Best.-Nr. 0161022581 **10,99**

### Bremsbelag lang, 1 Stück

für Ref.-Nr. 04307368 / 03392560



Maße: 60 x 7 x 380 mm  
passende Nieten: 6 x 12 mm  
passend zu Schleppertypen:  
D50, 2807, 3006, 3607, 4006, 4007, 4506,  
4507 + C, 4807 + C, 5207C, 5006, 5506, 6206,  
Intrac 2002, Intrac 2003, Intrac 2004

Best.-Nr. 0161022580 **17,99**

### Bremsbelag, 1 Stück

für Ref.-Nr. 02305250



Maße: 70 x 5 x 272 mm  
passende Nieten: 4 x 10 mm  
passend zu Schleppertypen: D6006-6806-  
7006-7206, D6807-7007-7207-7807

Best.-Nr. 0161022582 **16,99**

### Bremsklotzatz, 1 Satz (2 Stück)

Knott-Bremse, für Ref.-Nr. 04381403



Maße: 70 x 19 x 90 mm  
passend zu Schleppertypen: DX3.10-30-50-  
60-65, DX4.70, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47,  
4.57, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56

Best.-Nr. 0161022585 **18,90**

### Bremsbelag, 1 Stück

für Ref.-Nr. 04349300



Maße: 70 x 7 x 207 mm  
passende Nieten: 5 x 12 mm  
passend zu Schleppertypen: D6807C, D7007,  
D7007C, D7207, D7207C, D7807, D7807C,  
DX80-86, DX3.70-90VC, DX4.10-30-31-50-51

Best.-Nr. 0161022583 **17,99**

### Bremsklotzatz, 1 Satz (2 Stück)

ATE-Bremse, für Ref.-Nr. 04375655



Maße: 70 x 15 x 90 mm  
passend zu Schleppertypen: DX3.10-30-50-  
60-65, DX4.70, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47,  
4.57, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56

Best.-Nr. 0161022586 **15,50**

### Bremsklotzatz, 1 Satz (4 Stück)

für Kardanwelle und Fußbremse,  
für Ref.-Nr. 04377345 / 04314064 /  
04377943



Maße: 90 x 15 x 74 mm  
passend zu Schleppertypen: Agrotan 4.70  
-80-85-90-95, Agrotan 6.00-05-15-20-30-45,  
DX85-90-92-110-120, 4.70, 6.10-30, DX6.50

Best.-Nr. 0161022588 **25,99**

### Bremsklotz, 1 Satz (8 Stück)

für Ref.-Nr. 04377352



Maße: 155 x 16 x 90 mm  
passend zu Schleppertypen: DX145, DX6.50

Best.-Nr. 0161022584 **89,50**

### Bremsklotz, 1 Satz (2 Stück)

für Kardanwelle,  
für Ref.-Nr. 04378840



Maße: 77 x 18,5 x 70 mm  
passend zu Schleppertypen: DX80-86,  
DX3.10-50-70-75-90VC, DX3.10-30-50-60-  
65-70-90SC, DX4.10-30-40-51-70, DX6.05,  
Intrac 2004, AgroPrima 4.51, AgroCompact  
3.30V/F, 3.50S, 3.50V/F, 3.90F+S

Best.-Nr. 0161022587 **15,50**

### Bremsklotzatz, 2 Stück

für Kardanwelle und Fußbremse,  
für Ref.-Nr. 04384833



Maße: 90 x 15 x 70 mm  
passend zu Schleppertypen: DX6.06,  
AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78, 6.07, 6.08,  
6.11, 6.17, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61, 6.71,  
6.81, AgroPrima 6.06, 6.16, AgroXtra 6.07,  
6.17 - nur Gelenkwelle: AgroPrima 4.31, 4.51,  
4.56, 5.56, AgroXtra 4.47, 4.57, 4.57H

Best.-Nr. 0161022589 **12,99**

### Bremsbelag, 1 Stück

für Ref.-Nr. 713371R2 / 04382821 /  
02307088 / F025100070402



Maße: 30 x 4 x 190 mm  
passende Nieten: 3 x 8 mm;  
passend zu Schleppertypen:  
D50S, D250S-2506-300S-3006-4006-4506-  
5006-5206-5506-5206-5506-6206,  
Intrac 2002, Intrac 2003, Fahr

Best.-Nr. 0161022568 **6,95**

### Bremsbelag, 1 Stück

für Ref.-Nr. 04303869



Maße: 30 x 5 x 188 mm  
passende Nieten: 3 x 8 mm (10-Loch)  
passend zu Schleppertypen:  
300S, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506,  
6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 8006, 9006,  
10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807,  
5207, 6007 + C, 6207 + C, 6507 + C, 6807,  
6907 + C

Best.-Nr. 0161022574 **5,99**

### Bremsbelag, 1 Stück

für Ref.-Nr. 04313988



Maße: 60 x 5 x 188 mm  
passende Nieten: 4 x 10 mm  
passend zu Schleppertypen: DX80, 85, 86,  
90, 92, 110, 120, DX3.10VC, 3.30VC, 3.50VC,  
3.60VC, 3.65VC, 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC,  
3.60SC, 3.65SC, 3.80SC, DX4.70, 6.05, 6.06,  
6.10, 6.30, 6.60, AgroStar 4.61, 4.71, 6.11,  
6.21, 4.68, 4.78, 6.08, 6.11, 6.38, 6.31, 6.61,  
Intrac 2004, AgroXtra 3.57, 4.04, 4.17, 4.57,  
6.07, 6.17

Best.-Nr. 0161022576 **11,99**

## passend zu Deutz

**Bremsbelag, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 03328363



Maße: 45 x 6 x 115 mm  
passende Nieten: 5 x 12 mm  
passend zu Schleppertypen: D11, D15, D25,  
D30, F1 L514, F2 L712, ZD L510

Best.-Nr. 0161022573 **10,99**

**Bremsbelag, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04318559



Maße: 40 x 5 x 188 mm  
passende Nieten: 4 x 10 mm  
passend zu Schleppertypen: D6806-7206-  
7806-6807-6907-7007-7207-7807, DX80  
- 86, 3.70SC, DX3.90-4.10-30-31-50-51,  
7007, 7207, 7807, DX80-85-86-3.70-90VC,  
DX4.10-30-50-70-80-85-90-95

Best.-Nr. 0161022575 **9,99**

**Bremsbelag lang, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 03392132



Maße: 50 x 6 x 327 mm  
passende Nieten: 4 x 10 mm  
passend zu Schleppertypen:  
D25-30-40-40.2-80, 2505, 2506, 3005, 3006,  
3607, 4005, 4006, 4506, 5005, 5006, 5206,  
5505, 6206, 6806

Best.-Nr. 0161022578 **14,99**

**Bremsbelag kurz, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 03392131 / 04384742



Maße: 50 x 6 x 287 mm  
passende Nieten: 4 x 10 mm  
passend zu Schleppertypen: D25-30-40-  
40.2-80, 2505, 2506, 3005, 3006, 3607,  
4005, 4006, 4506, 5005, 5006, 5206, 5505,  
6206, 6806

Best.-Nr. 0161022577 **14,99**

**Bremsscheibe, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04399879 / 04380955



Maße: Durchmesser: 228 mm - 32 Zähne  
passend zu Schleppertypen: 4006, 4505,  
4506, 5006, 5206, 5506, 5206, 4007, 5207,  
6007, 6207, 6507, 6907, 6007C, 6207C,  
6507C, Intrac 2002, DX140, 145, 3.10SC,  
3.30SC

Best.-Nr. 0161022516 **54,90**

**Ringbelagsatz, 1 Satz**  
für Ref.-Nr. 04349301 / 02374363



Maße: Durchmesser: 228 mm  
passend zu Schleppertypen:  
4006, 4505, 4506, 5006, 5206, 5506, 5206,  
4007, 5207, 6007, 6207, 6507, 6907, 6007C,  
6207C, 6507C, Intrac 2002, DX140, 145,  
3.10SC, 3.30SC

Best.-Nr. 0161022517 **37,99**

**Bremsbelag kurz, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04307370 / 03392561,



Maße: 60 x 7 x 335 mm  
passende Nieten: 6 x 12 mm  
passend zu Schleppertypen:  
D50, 2807, 3006, 3607, 4006, 4007, 4506,  
4507 + C, 4807 + C, 5207C, 5006, 5506, 6206,  
Intrac 2002, Intrac 2003, Intrac 2004

Best.-Nr. 0161022579 **17,99**

**Bremsscheibe, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04399878



Maße: 228 mm 36z  
passend zu Schleppertypen: 2506, 3006,  
4006, 4505, 4506, 5006, 5206, 5506, 6206,  
4007, 4807, 5207, 6007, 6207, 5207C, 6007C,  
6207C, 6507C, 6907C, DX3.10SC, DX3.30SC,  
DX3.50SC, Dx3.10VC - 3.90VC

Best.-Nr. 0161029914 **67,50**

**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04417527



passend zu Schleppertypen: Agrotan 4.70-80-  
85-90-95, 6.00-01-05-15-20-30, 6.45, 80, 85,  
90, 100, 105, 106, 110, 120, 135, 150

Best.-Nr. 0161029920 **44,90**

**Bremsklotz, 1 Satz (2 Stück)**  
für Ref.-Nr. 04399217



Maße: 90 x 15 x 70  
passend zu Schleppertypen:  
AgroCompact 3.30V+F, 3.50V+F, 3.60V+F

Best.-Nr. 0161029921 **23,50**

**Bremsklotz, (2 Stück) 1 Satz**  
für Ref.-Nr. 04374902



Maße: 98 x 15 x 68  
passend zu Schleppertypen:  
Intrac 6.05, 6.30, 6.60

Best.-Nr. 0161029922 **24,90**

## passend zu Deutz

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04379105



Maße: 180 x 30 mm  
passend zu Schleppertypen:  
DX3.70, DX3.90VC  
Best.-Nr. 0161029924

**47,50**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04378796



Maße: 180 x 30 mm  
passend zu Schleppertypen:  
AgroCompact 3.30V+F, 3.50V  
Best.-Nr. 0161029925

**47,50**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04380577



Maße: 180 x 40 mm  
passend zu Schleppertypen:  
D6806-7206-7806-6807-6907-7007-7207-  
7807, DX80-86, 3.70SC, DX3.90-4.10-30-31-  
50-51, 7007, 7207, 7807, DX80-85-86-3.70-  
90VC, DX4.10-30-50-70-80-85-90-95  
Best.-Nr. 0161029926

**47,90**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04378793



Maße: 180 x 60 mm  
passend zu Schleppertypen:  
DX85, 90, 92, 110, 120, DX3.10-30, DX3.50-  
60-65 SC + SV, DX4.70, DX6.05, 6.10, 6.30,  
Intrac 6.30, 6.60, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56,  
6.06, 6.16, AgroXtra 3.57, 4.07-17-47-57,  
6.07-17, AgroStar 4.61-71, 6.11-21, 4.68-71  
Best.-Nr. 0161029927

**47,90**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04383291



Maße: 250 x 30 mm  
passend zu Schleppertypen:  
D8006, 10006, 13006  
Best.-Nr. 0161029929

**56,50**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04379725



Maße: 250 x 60 mm  
passend zu Schleppertypen:  
DX3.10SC+VC, 3.30SC+VC, DX3.50SC+VC,  
3.60SC+VC, DX3.65SC+VC, AgroPrima 4.31,  
4.51  
Best.-Nr. 0161029930

**58,90**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04399854



Maße: 254 x 70 mm  
passend zu Schleppertypen:  
6806, 6807+C, 7007+C, 7206, 7007, 7207+C,  
7807+C, DX80+86, DX3.70+3.90VC, DX4.10,  
4.30, 4.31, 4.50, 4.51, Hopfen DX4.57, Agro-  
Prima 4.31, 4.51, 4.56  
Best.-Nr. 0161029928

**69,90**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04379102



Maße: 250 x 70 mm  
passend zu Schleppertypen:  
6006, 6807, 7006, 7206, 6807, 7007, 7207,  
7807, DX3.70+3.90VC  
Best.-Nr. 0161029931

**65,00**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04384742



Maße: 300 x 50 mm  
passend zu Schleppertypen: 2506, 3006, 4006  
Best.-Nr. 0161029932

**63,50**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04384746



Maße: 350 x 60 mm  
passend zu Schleppertypen:  
2807, 3006, 3607, 4006, 4007, 4506, 4507+C,  
4807+C, 5006, 5506, 6206  
Best.-Nr. 0161029933

**65,00**

**Bremsbacke links/rechts, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 02377153/51



Maße: 250 x 75 mm  
passend zu Schleppertypen: Intrac 2002  
Best.-Nr. 0161029952 links **59,50**  
Best.-Nr. 0161029953 rechts **59,50**

**09**

**Bremsbelag, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 04307440



Maße: 330 x 60 x 6 mm  
passend zu Schleppertypen:  
Intrac 2002, Intrac 2003  
Best.-Nr. 0161029954

**12,90**

**passend zu Fendt****Bremsklotz, 1 Satz (2 Stück)**  
für Ref.-Nr. F198104072010für Kardanwelle, Maße: 71 x 15 x 90 mm;  
passend zu Schleppertypen:  
Farmer 303-312, Favorit 509-515, Farmer  
240, 250, 260, 270, 275, GT 365, 380, 390,  
Xylon 520, 522, 524**Best.-Nr. 0161022526 15,50****Bremsbelag, 1 Stück**

für Ref.-Nr. F139103070085

Maße: 50 x 4 x 174 mm  
passende Nieten: 4 x 10 mm;  
passend zu Schleppertypen:  
Farmer 2, 2S**Best.-Nr. 0161022591 11,50****Bremsbelag kurz, 1 Stück**

für Ref.-Nr. F231101070081 / F015100070091

Maße: 50 x 6 x 327 mm  
passende Nieten: 4 x 10 mm  
passend zu Schleppertypen:  
Farmer 1, Dieselross 12-15-17-18-20-22-24,  
GT220,225,230,231**Best.-Nr. 0161022592 14,99****Bremsbelag lang, 1 Stück**

für Ref.-Nr. F231101070091 / F015100070101

Maße: 50 x 6 x 288 mm  
passende Nieten: 4 x 10 mm;  
passend zu Schleppertypen:  
Farmer 1, Dieselross 12-15-17-18-20-22-24,  
GT220,225,230,231**Best.-Nr. 0161022593 14,99****Bremsbelag 1 Stück**

für Ref.-Nr. 138110150171 / 135110150170

Maße: 60 x 5 x 188 mm  
passende Nieten: 4 x 10 mm;  
passend zu Schleppertypen:  
Farmer 240, 250, 260, 270, 280S+V, 303, 304,  
305, 307 LS+LSA, GT345, 360, 365, 2-4S, 102,  
103, 104, 105, S+LS, 200, 201, 203, 204, 205,  
V+S+P, GT255**Best.-Nr. 0161022590 16,99****Bremsklotz, 1 Satz (2 Stück)**

für Kardanwelle, für Ref.-Nr. F385103070010

Maße: 64 x 15 x 98 mm;  
passend zu Schleppertypen:  
Favorit 611LSA, 612LSA, 614LSA, 615LSA**Best.-Nr. 0161022595 15,50****Bremsscheibe, 1 Stück**für Ref.-Nr. F514100150010 /  
F178100150090 / F178100150100Maße: Durchmesser: 165 mm, 22 z  
passend zu Schleppertypen:  
4S, 5S, Farmer 102 - 103 - 104 - 105 + S +  
LS, 305LS, 305LSA, 306 + 307 + 308 + 309 +  
310 + 311 + 312LS + LSA, GT275, 380, 390,  
395, 509C, 510C, 511C, 512C, 514C, 515C,  
Xylon 520, 522, 524**Best.-Nr. 0161022594 42,99****Bremsscheibe,**

für Ref.-Nr. H231103030020

Maße: Durchmesser: 101 mm, 20 z  
passend zu Schleppertypen:  
GT213, GTW231, GT250**Best.-Nr. 0161022596 35,99****Bremsband, links, rechts, 1 Stück**

für Ref.-Nr. H275100030122 / 32

Maße: 30 mm breit  
passend zu Schleppertypen:  
Farmer 102-103-104-105-106-107-108  
S+LS+LSA, Farmer 200, 201, 202, 203, 204,  
205, GT255, GT275, Farmer 4S, 5S**Best.-Nr. 0161022598 links 59,95****Best.-Nr. 0161022599 rechts 59,95****Bremsband, links, rechts, 1 Stück**

für Ref.-Nr. G139103070010/20

Maße: 25 mm breit  
passend zu Schleppertypen: Farmer 2, 2E,  
2D, 2DE**Best.-Nr. 0161027107 links 64,95****Best.-Nr. 0161022597 rechts 64,95****Bremsbelag, 1 Stück**für Ref.-Nr. 713371R2 / 04382821 /  
02307088 / F025100070402Maße: 30 x 4 x 190 mm  
passende Nieten: 3 x 8 mm;  
passend zu Schleppertypen: DLD-2, D212,  
D214, D215, D217, D217S, D219**Best.-Nr. 0161022568 6,95**



## passend zu Fendt

### Bremsbacke, 1 Stück

für Ref.-Nr. 246.100.150.220



Maße: 180 x 60 mm  
passend zu Schleppertypen: Farmer 240, 250, 260, 270, 280 S+V+P, 303, 304, 305, 307 LS + LSA, GT345, 360, 365

Best.-Nr. 0161029955 **49,50**

### Bremsbacke, 1 Stück

für Ref.-Nr. H138110150053



Maße: 180 x 60 mm  
passend zu Schleppertypen: Farmer 250V, 260V, 270V, 275V, 280V

Best.-Nr. 0161029956 **49,50**

### Radzylinder rechts/ links, 1 Stück

für Ref.-Nr. F192101070060/50



Maße: 31 mm  
passend zu Schleppertypen: 260VA+PA, 270PA, 275VA, 280PA, 303, 304, 305, 306, 307, 309, GT380

Best.-Nr. 0161029957 rechts **114,50**

Best.-Nr. 0161029958 links **114,50**

### Hauptbremszylinder, 1 Stück

für Ref.-Nr. G395100070100



Maße: 22 mm  
passend zu Schleppertypen: Farmer 306, 307, 308, 309, 309LSA, 310, 311, 312, F370-380-390-395GT

Best.-Nr. 0161029959 **149,00**

### Bremsklotz, 1 Satz (2 Stck)

für Ref.-Nr. F284100070131



Maße: 78,5 x 15 x 66 mm  
passend zu Schleppertypen: Favorit 600LS, 610LS, 611LS, 612LS, 614LS, 615LS

Best.-Nr. 0161029960 **22,90**

### Bremsbacke, 1 Stück

für Ref.-Nr. H199100150100



Maße: 180 x 40 mm  
passend zu Schleppertypen: Farmer 309, 310, 311, 312LS + LSA, Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515C, GT 370, 380, 390, 395

Best.-Nr. 0161029961 **49,50**

### Bremsbacke, 1 Stück

für Ref.-Nr. H205100150010



Maße: 180 x 30 mm  
passend zu Schleppertypen: Farmer 1, 240, 250, 260, 270, 275 S+P+V, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 LS + LSA, GT220, 225, 230, 231, 260, 360, 365, 380, 390, 395, 509, 510, 511, 512, 514, 515

Best.-Nr. 0161029962 **46,50**

### Bremsbacke, 1 Stück

für Ref.-Nr. H205100150020



Maße: 180 x 60 mm  
passend zu Schleppertypen: Farmer 250V, 260V, 270V, 275V, 280V

Best.-Nr. 0161029964 **47,50**

### Bremsbacke, 1 Stück

für Ref.-Nr. F180100150352



Maße: 250 x 40 mm  
passend zu Schleppertypen: Favorit 4S, 10S, 11S, 12S, 610S, 611S

Best.-Nr. 0161029965 **54,50**

### Bremsbacke, 1 Stück

für Ref.-Nr. F182100150180



Maße: 250 x 60 mm  
passend zu Schleppertypen: Favorit 611-612-614-615LS+LSA

Best.-Nr. 0161029966 **57,80**

### Bremsbacke, 1 Stück

für Ref.-Nr. F180100150281



Maße: 250 x 70 mm  
passend zu Schleppertypen: Favorit 611-612-614-615LS+LSA

Best.-Nr. 0161029967 **59,50**

### Bremsbacke, 1 Stück

für Ref.-Nr. F382103150010



Maße: 270 x 80 mm  
passend zu Schleppertypen: Favorit 611-612-614-615LS+LSA

Best.-Nr. 0161029968 **62,50**

## passend zu Fendt

**Bremsbacke links/rechts, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. F192101070030/40



Maße: 280 x 75 mm  
passend zu Schleppertypen: 240S, 250S,  
260P, 270P, 275S, 280P, Farmer 303, 304, 305,  
306, 307, 308, 309, 310, 311, F345-350-360-  
370-380GT  
Best.-Nr. 0161029969 links **63,50**  
Best.-Nr. 0161029970 rechts **63,50**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. F231101070031



Maße: 300 x 50 mm  
passend zu Schleppertypen: Farmer 1, F220-  
225-230-231GT  
Best.-Nr. 0161029971 **68,50**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. F250100060110



Maße: 300 x 60 mm  
passend zu Schleppertypen: F250GT  
Best.-Nr. 0161029972 **72,50**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. F184108150290



Maße: 250 x 30 mm  
passend zu Schleppertypen: Favorit  
611-612-614-615LS+LSA  
Best.-Nr. 0161029973 **52,50**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. F382103150030



Maße: 250 x 40 mm  
passend zu Schleppertypen: Favorit  
611-612-614-615LS+LSA  
Best.-Nr. 0161029974 **56,50**

**Bremsbacke, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. F228100070073



Maße: 180 x 50 mm  
passend zu Schleppertypen: 2D, 2DE, 2E, 2S  
Best.-Nr. 0161029975 **49,50**

## passend zu Ford

**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. C5NN2AD97B



Maße: 203 mm 22z  
passend zu Schleppertypen:  
2810, 2910, 3910, 4110, 4410, 4610, 3900,  
4000, 4100, 4200, 4400, 4500, 4600, 3230,  
Best.-Nr. 0161029976 **29,50**

**Metallscheibe, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. C5NN2N31513



passend zu Schleppertypen:  
2810, 2910, 3910, 4110, 4410, 4610, 3900,  
4000, 4100, 4200, 4400, 4500, 4600, 3230,  
3430, 3930, 4130, 4630, 4830, 5030  
Best.-Nr. 0161029977 **17,50**

**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. C7NN2A097B



Maße: 222 mm 22z  
passend zu Schleppertypen: 5000, 5600,  
5700, 6600, 7700, 5110, 5610, 6410, 6610,  
6710, 6810, 7410, 7610, 7710, 7810  
Best.-Nr. 0161029979 **31,50**

**Metallscheibe, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. C5NN2N315A



passend zu Schleppertypen: 5000, 5600,  
5700, 6600, 7700, 5110, 5610, 6410, 6610,  
6710, 6810, 7410, 7610, 7710, 7810  
Best.-Nr. 0161029978 **17,50**

## passend zu John Deere

**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. AL38234



Maße: 306 mm 12z  
passend zu Schleppertypen: 830, 840, 930,  
940, 1030, 1040, 1130, 1140, 1550, 1630,  
1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 1950N,  
2030, 2040, 2040S, 2250, 2450  
Best.-Nr. 0161029980 **75,00**

**passend zu John Deere**

**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. AL65872



Maße: 306 mm 12z  
passend zu Schleppertypen: 840, 940, 1040,  
1140, 1350, 1550, 1640, 1750+V, 1840,  
1850+F+V, 1950+F+N, 2040, 2250, 2450+F,  
2650+F, 3050

**Best.-Nr. 0161029981 95,00**

**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. AL38235



Maße: 306 mm 15z  
passend zu Schleppertypen: 1640, 1840,  
2040, 2040S, 2130, 2140, 2250, 2450,  
2650+N, 2850, 3050, 3350, 3640, 3650, 3030,  
3040, 3120, 3130, 3140

**Best.-Nr. 0161029982 79,50**

**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. AL65871



Maße: 306 x 4,9 mm  
passend zu Schleppertypen: 2250, 2450,  
2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3150, 3350,  
3640

**Best.-Nr. 0161029983 99,00**

**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. RE186966



Maße: 335 x 7,8 mm  
passend zu Schleppertypen: 6800, 6810,  
6900, 6910, 6910S, 7200, 7400

**Best.-Nr. 0161029984 159,00**

**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. R135537



Maße: 370 x 4,8 mm  
passend zu Schleppertypen: 4520, 4555,  
4620, 4630, 4640, 4650, 4755, 4840, 4850,  
4955, 7600, 7700, 7800

**Best.-Nr. 0161029985 69,50**

**Bremsklotz, 1 Satz (2 Stück)**  
für Ref.-Nr. AL66391



passend zu Schleppertypen: 2250, 2460,  
2850, 2650, 3050, 3140, 3350, 3640, 3640S,  
3650, 4040S, 4240S, 4350

**Best.-Nr. 0161029986 24,90**

**passend zu Massey Ferguson**

**Bremsscheibe Ölbad, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 3715250M2



passend zu Schleppertyp: 2600, 2700,  
3600, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160

**Best.-Nr. 0161029987 29,50**

**Metallscheibe, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 3380442M1



passend zu Schleppertyp: 2600, 2700,  
3600, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160

**Best.-Nr. 0161029988 49,00**

**Ringbelagsatz, 1 Satz**  
für Ref.-Nr. 1423617M91



Maße: 165 mm  
passend zu Schleppertyp: 154, 174, 184,  
194, 254+S, 274, 284S, 294S, 560, 565, 660,  
665

**Best.-Nr. 0161029990 29,50**

**Bremsscheibe, 1 Stück**  
für Ref.-Nr. 1823112M92



Maße: 165 mm 13z  
passend zu Schleppertyp: 154, 174, 184,  
194, 254+S, 274, 284S, 294S, 560, 565, 660,  
665

**Best.-Nr. 0161029993 52,90**

**Ringbelagsatz, 1 Satz**  
für Ref.-Nr. 1630944M91




Maße: 222 mm  
passend zu Schleppertyp: 135, 165, 175,  
178, 180, 188, 595, 1080, 1200

**Best.-Nr. 0161029991 44,90**

**passend zu Massey Ferguson****Bremsscheibe**, 1 Stück  
für Ref.-Nr. 1805980M1

Maße: 222 mm 27z  
 passend zu Schleppertyp: 135, 165, 175, 178,  
 180, 188, 595, 1080, 1200  
 Best.-Nr. 0161029994 **69,50**

**Bremsscheibe Ölbad**, 1 Stück  
für Ref.-Nr. 1860964M1+M2

Maße: 225 mm  
 passend zu Schleppertyp: 133, 135, 145, 152,  
 158, 165, 168, 185, 188, 240, 250, 255, 260,  
 265, 275, 285, 290, 298, 560, 565, 575, 590,  
 592, 595, 675 - 690, 698, 699, 1004, 1085,  
 1200, 1250  
 Best.-Nr. 0161029996 **29,50**

**Metallscheibe**, 1 Stück  
für Ref.-Nr. 1860965M1+M2

passend zu Schleppertyp: 133, 135, 145, 152,  
 158, 165, 168, 185, 188, 240, 250, 255, 260,  
 265, 275, 285, 290, 298, 560, 565, 575, 590,  
 592, 595, 675 - 690, 698, 699, 1004, 1085,  
 1200, 1250  
 Best.-Nr. 0161029997 **14,50**

**Bremsscheibe Ölbad**, 1 Stück  
für Ref.-Nr. 3386896M2

Maße: 355 mm 13z  
 passend zu Schleppertyp: 3070, 3080, 3085,  
 3090, 3095  
 Best.-Nr. 0161029998 **109,00**

**Ringbelagsatz**, 1 Satz  
für Ref.-Nr. 840916M91

Maße: 178 mm  
 passend zu Schleppertyp: 154, 165, 174, 175,  
 178, 184, 194, 254, 274, 284, 294, 560, 565, 66  
 0, 665, 765  
 Best.-Nr. 0161030000 **34,90**

**Bremsscheibe**, 1 Stück  
für Ref.-Nr. 1895852M91

Maße: 178 mm 13z  
 passend zu Schleppertyp: 154, 174, 184, 194,  
 254, 274, 284, 294, 560, 565, 660, 665  
 Best.-Nr. 0161030001 **54,50**

**Bremsscheibe**, 1 Stück  
für Ref.-Nr. 1810335M91

Maße: 178 mm 27z  
 passend zu Schleppertyp: 165, 175, 178, 765  
 Best.-Nr. 0161029995 **57,90**

**Bremsscheibe Ölbad**, 1 Stück  
für Ref.-Nr. 3550896M1

Maße: 178 mm 23z  
 passend zu Schleppertyp: 154, 174, 194, 254,  
 274, 294, 353, 354, 363, 364, 373, 374, 383,  
 384, 393, 394  
 Best.-Nr. 0161030002 **36,50**

**Bremssbelag**, 1 Stück  
für Ref.-Nr. 1851062M91

Maße: 340 x 50 x 5 mm  
 passend zu Schleppertyp:  
 TEA+TED+TEF20, 50, 60, FE35, 35, 35X, 133,  
 135, 148, 230, 240, 550, 65, 158, 165, 168,  
 175, 178  
 Best.-Nr. 0161030003 **12,50**

**Bremssbelag**, 1 Stück  
für Ref.-Nr. 3106018M91

Maße: 340 x 38 x 5 mm  
 passend zu Schleppertyp:  
 TEA+TED+TEF20, 50, 60, FE35, 35, 35X, 133,  
 135, 148, 230, 240, 550, 65, 158, 165, 168,  
 175, 178  
 Best.-Nr. 0161030004 **11,50**

**Bremssbacke**, 1 Stück  
für Ref.-Nr. 1810517M1

Maße: 340 x 50 mm  
 passend zu Schleppertyp:  
 TEA+TED+TEF20, 50, 60, FE35, 35, 35X, 133,  
 135, 148, 230, 240, 550, 65, 158, 165, 168,  
 175, 178  
 Best.-Nr. 0161030005 **64,50**

**Bremssbacke**, 1 Stück  
für Ref.-Nr. 1810518M1

Maße: 340 x 38 mm  
 passend zu Schleppertyp:  
 TEA+TED+TEF20, 50, 60, FE35, 35, 35X, 133,  
 135, 148, 230, 240, 550, 65, 158, 165, 168,  
 175, 178  
 Best.-Nr. 0161030006 **63,50**



**passend zu Renault**  
**Bremsscheibe Ölbad**, 1 Stück  
 für Ref.-Nr. 7700015006



Maße: 222 mm 46z  
 passend zu Schleppertyp:  
 95-12/14, 103-12/14/52/54, 106-14/54,  
 110-14/54, 120-14/54, 133-14/54, 145-14/54,  
 155-54, Temis 550/610/630/650  
**Best.-Nr. 0161030007** **52,50**

**Bremsklotz**, 1 Satz (4 Stück)  
 für Ref.-Nr. 6005005031



passend zu Schleppertyp:  
 61-12/14, 68-12/14, 75-12/14, 80-12/14,  
 95-12/14, 103-12/14, 106-14, 110-14, 113-  
 12/14, 120-14, 133-14, 145-14  
**Best.-Nr. 0161030008** **36,50**

**Bremsklotz**, 1 Satz (4 Stück)  
 für Ref.-Nr. 7701202440



passend zu Schleppertyp:  
 61-12/14, 68-12/14, 75-12/14, 80-12/14,  
 95-12/14, 103-12/14, 106-14, 110-14, 113-  
 12/14, 120-14, 133-14, 145-14  
**Best.-Nr. 0161030009** **38,50**

**Bremsklotz**, 1 Satz (2 Stück)  
 für Ref.-Nr. 6005003571



passend zu Schleppertyp:  
 103-52, 103-54, 106-54  
**Best.-Nr. 0161030010** **25,50**

**Bremsscheibe**, 1 Stück  
 für Ref.-Nr. 6005003077



Maße: 178 mm 47z  
 passend zu Schleppertyp:  
 751, 752, 782, 851, 951, 1151  
**Best.-Nr. 0161030011** **54,50**

**Bremsscheibe**, 1 Stück  
 für Ref.-Nr. 7701017978



Maße: 178 mm 20z  
 passend zu Schleppertyp:  
 751, 752, 782, 851, 951, 1151  
**Best.-Nr. 0161030012** **56,50**

**Ringbelagsatz**, 1 Satz  
 für Ref.-Nr. 7701200403



Maße: 178 mm  
 passend zu Schleppertyp:  
 751, 752, 782, 851, 951, 1151  
**Best.-Nr. 0161030013** **32,50**

**Bremsscheibe**, 1 Stück  
 für Ref.-Nr. 6005003078



Maße: 165 mm 37z  
 passend zu Schleppertyp:  
 551, 651, 652, 681, 751, 58-12, 58-14, 61-12,  
 61-14, 65-12, 65-14, 68-12, 68-14, 70-12, 70-  
 14, 75-12, 75-14, 80-12, 80-14, 85-12, 85-14  
**Best.-Nr. 0161030014** **52,50**

**Ringbelagsatz**, 1 Satz  
 für Ref.-Nr. 6005003081



Maße: 165 mm  
 passend zu Schleppertyp:  
 551, 651, 652, 681, 751, 58-12, 58-14, 61-12,  
 61-14, 65-12, 65-14, 68-12, 68-14, 70-12, 70-  
 14, 75-12, 75-14, 80-12, 80-14, 85-12, 85-14  
**Best.-Nr. 0161030016** **31,50**

**Bremsscheibe**, 1 Stück  
 für Ref.-Nr. 7700013504



Maße: 102 mm 28z  
 passend zu Schleppertyp: 552, 651  
**Best.-Nr. 0161030015** **42,50**

**Bremsscheibe**, 1 Stück  
 für Ref.-Nr. 6005003079



Maße: 152 mm 37z  
 passend zu Schleppertyp: 351, 421, 461,  
 462, 521, 556, 656, 751, 782, 851, 951, 1151,  
 60-70-80-90S, 460S, 480S, 490S, 32-50, 32-  
 60, 34-60, 42-70, 44-70  
**Best.-Nr. 0161030017** **47,50**

**Bremsscheibe**, 1 Stück  
 für Ref.-Nr. 7701029783



Maße: 152 mm 23z  
 passend zu Schleppertyp: 351, 421, 461,  
 462, 521, 556, 656, 751, 782, 851, 951, 1151,  
 60-70-80-90S, 460S, 480S, 490S, 32-50, 32-  
 60, 34-60, 42-70, 44-70  
**Best.-Nr. 0161030018** **46,50**



**Bremsbeläge universal,**

Bandlänge 1000 mm

Best.-Nr.	Maße:	
0161022600	30 x 4 mm	<b>8,19</b>
0161022601	30 x 5 mm	<b>9,09</b>
0161022602	30 x 6 mm	<b>9,99</b>
0161022603	35 x 4 mm	<b>9,39</b>
0161022604	35 x 5 mm	<b>11,19</b>
0161022605	35 x 6 mm	<b>12,49</b>
0161022606	40 x 4 mm	<b>9,89</b>
0161022607	40 x 5 mm	<b>11,19</b>
0161022608	40 x 6 mm	<b>12,59</b>
0161022609	45 x 5 mm	<b>12,29</b>

Best.-Nr.	Maße:	
0161022610	45 x 6 mm	<b>13,59</b>
0161022611	45 x 8 mm	<b>18,90</b>
0161022612	50 x 4 mm	<b>12,19</b>
0161022613	50 x 5 mm	<b>13,99</b>
0161022614	50 x 6 mm	<b>15,49</b>
0161022615	50 x 8 mm	<b>25,99</b>
0161022616	60 x 5 mm	<b>16,29</b>
0161022617	60 x 6 mm	<b>18,29</b>
0161022618	60 x 8 mm	<b>25,89</b>
0161022619	70 x 5 mm	<b>20,79</b>
0161022620	70 x 6 mm	<b>23,59</b>
0161022621	70 x 8 mm	<b>29,29</b>
0161022622	80 x 5 mm	<b>25,39</b>
0161022623	80 x 6 mm	<b>19,80</b>
0161022624	80 x 8 mm	<b>34,99</b>

**Kupfernieten**für Bremsbeläge,  
100 Stück - halbhohl, nach DIN7338,  
zum Befestigen von Bremsbelägen

Best.-Nr.	Maße	
0161022625	3 x 8 mm	<b>6,29</b>
0161022626	4 x 10 mm	<b>9,29</b>
0161022627	5 x 10 mm	<b>12,99</b>
0161022628	5 x 12 mm	<b>14,99</b>
0161022629	6 x 12 mm	<b>18,99</b>

**Stahlnieten**für Bremsbeläge,  
100 Stück - halbhohl  
zum Befestigen von Bremsbelägen

Best.-Nr.	Maße	
0161031949	3 x 8 mm	<b>6,29</b>
0161031950	4 x 10 mm	<b>9,29</b>
0161031951	5 x 10 mm	<b>12,99</b>
0161031952	5 x 12 mm	<b>14,99</b>
0161031953	6 x 12 mm	<b>18,99</b>

**Bremsbacken für Anhänger**passend zu Achsen der Hersteller ADR, BPW, ESFA, FAD, Rinner uvm.  
in Erstausrüster-Qualität

passend zu

Best.-Nr.	Anhängerschafte	Ausführung	
0161032100	ADR 300 x 60 mm	genietet	<b>79,50</b>
0161032101	ADR 300 x 60 mm	genietet	<b>79,50</b>
0161032103	ADR 300 x 60 mm	geklebt	<b>62,50</b>
0161032106	ADR 300 x 90 mm	geklebt	<b>79,50</b>
0161032108	ADR 400 x 80 mm	genietet	<b>79,50</b>
0161032110	ADR 400 x 80 mm	geklebt	<b>82,50</b>
0161032112	BPW 250 x 40 mm	genietet	<b>62,50</b>
0161032113	BPW 300 x 60mm	geklebt	<b>64,50</b>
0161032114	BPW 300 x 80 mm Satz 4x	geklebt	<b>72,50</b>
0161032115	BPW 400 x 80 mm	genietet	<b>79,50</b>
0161032117	ESFA 400 x 100 mm	geklebt	<b>119,00</b>
0161032118	ESFA 400 x 80 mm	geklebt	<b>79,50</b>
0161032119	FAD 300 x 60mm	geklebt	<b>73,50</b>
0161032121	FAD 300 x 60mm	geklebt	<b>73,50</b>
0161032122	FAD 300 x 90mm	geklebt	<b>79,50</b>
0161032123	Rinner 300 x 60mm	geklebt	<b>72,50</b>
0161032125	Rinner 300 x 80mm	geklebt	<b>79,90</b>

weitere Bremsbacken und Bremsbeläge für Anhänger Achsen auf Anfrage.

## Kugelgelenk passend zu Case/IHC für Ref.-Nr. 3131021R2M

für Lenk-  
schubstange,  
Länge 95 mm, M20x1,5 Linksgewinde  
passend zu Schleppertyp: 323, 353, 383,  
423, 453

Best.-Nr. 0161030040 **29,90**



## Kugelgelenk passend zu Case/IHC für Ref.-Nr. 3131016R1M

M18x1,5, Länge 65 mm, Konus 14-14  
passend zu Schleppertyp: 323, 353, 383,  
423, 453

Best.-Nr. 0161030041 **29,50**



## Kugelgelenk passend zu Case/IHC für Ref.-Nr. 3058213R91M

Rundstahl 18, Länge 350 mm, Konus 14-16  
passend zu Schleppertyp:  
323, 353, 383, 423, 453, 474, 475, 484,  
485, 523, 553, 574, 584, 585, 624, 674, 724

Best.-Nr. 0161030042 **31,50**



## Kugelgelenk passend zu Case/IHC für Ref.-Nr. 3058214R91M

M18x1,5, Länge 90 mm, Konus 14-14  
passend zu Schleppertyp: 385, 454, 474,  
475, 484, 485, 523, 553, 574, 584, 585, 624,  
674, 724

Best.-Nr. 0161030043 **29,50**



## Kugelgelenk passend zu Case/IHC für Ref.-Nr. 3147510R1M

M20x1,5,  
Länge 100 mm, Konus 14-16  
passend zu Schleppertyp: 433, 533, 554,  
633, 644, 743, 744, 844 mit mechanischer  
Lenkung ohne Allrad

Best.-Nr. 0161030044 **26,95**



## Kugelgelenk passend zu Case/IHC für Ref.-Nr. 3148926R1M

M20x1,5,  
Länge 100 mm, Konus 16-18  
passend zu Schleppertyp: 433, 440, 533, 540,  
633, 640, 644, 733, 740, 743, 744, 745, 833,  
840, 844, 845, 856, 940, 946, 955, 1055, 1255,  
hydr.Lenk.ohne Allrad

Best.-Nr. 0161030045 **27,50**



## Kugelgelenk passend zu Case/IHC für Ref.-Nr. 3141532R93M

M20x1,5, Länge 70 mm, Konus 20-20  
passend zu Schleppertyp: 433, 440, 533, 540,  
633, 640, 644, 733, 740, 743, 744, 745, 833,  
840, 844, 845, 856, 940, 946, 955, 1055, 1255,  
hydr.Lenk.ohne Allrad

Best.-Nr. 0161030046 **54,50**



## Kugelgelenk passend zu Case/IHC für Ref.-Nr. 3223997R1M

M24x1,5,  
Länge 105 mm, Konus 18-20  
passend zu Schleppertyp: Kugelgelenk  
passend für: 743, 744, 745, 844, 845, 856,  
946, 955, 956, 1046, 1246, 1255, hydr.Lenk.  
ohne Allrad

Best.-Nr. 0161030048 **29,90**



## Kugelgelenk passend zu Case/IHC für Ref.-Nr. 3221931R91M

M24x1,5, Länge 75 mm, Konus 20-22  
passend zu Schleppertyp: 433, 440, 533, 540,  
633, 640, 733, 740, 833, 840, 910 mit Allrad

Best.-Nr. 0161030052 **30,90**



## Kugelgelenk passend zu Case/IHC für Ref.-Nr. 3141531R91M

M20x1,5, Länge 75 mm, Konus 18-20  
passend zu Schleppertyp: 433, 440, 533, 540,  
633, 640, 733, 740, 833, 840, 940, 955, 1055,  
1056, 1246, 1255, 1455 mit Allrad

Best.-Nr. 0161030053 **43,90**



## Kugelgelenk passend zu Case/IHC für Ref.-Nr. 3146035R92M

M20x1,5, Länge 95 mm, Konus 24-26  
passend zu Schleppertyp:  
955, 1055, 1056, 1255, 1455 mit Allrad

Best.-Nr. 0161030335 **67,90**



## Axialgelenk passend zu Case/IHC für Ref.-Nr. 1968463C1M

kurz M20x1,5, lang M22x1,5, Länge 195 mm  
passend zu Schleppertyp:  
238, 248, 258, 268, 288, 385, 395, 485, 495,  
585, 595, 685, 695, 743, 744, 745, 785, 795,  
844, 845, 865, 885, 895, 956, 995, 1056

Best.-Nr. 0161030336 **85,00**



## Kugelgelenk passend zu Deutz für Ref.-Nr. 02311220M

M24x1,5, Länge 105 mm, Konus 20-22  
passend zu Schleppertyp: 4507, 4807, 5207,  
6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207,  
7807, DX80, 89, 86, 90, 92, 4.10, 4.50, 4.70


Best.-Nr. 0161030337 **27,95**



## Kugelgelenk passend zu Deutz für Ref.-Nr. 02315645M

Länge 760 mm, Konus 20-22  
passend zu Schleppertyp: 6806, 7206, 7506,  
8006, 10006, 13006, 7207, 7807

Best.-Nr. 0161030338 **52,50**



## Kugelgelenk passend zu Deutz für Ref.-Nr. 02334601M

M18x1,5, Länge 95 mm, Konus 14-16  
passend zu Schleppertyp: 2506, 3006, 5506,  
7006, 10006, 13006, 125006

Best.-Nr. 0161030339 **19,95**



## Kugelgelenk passend zu Deutz für Ref.-Nr. 02339341M



M18x1,5, Länge 105 mm, Konus 20-22  
passend zu Schleppertyp: 5506, 10006,  
13006, 125006

Best.-Nr. 0161030340 **39,50**

## Kugelgelenk passend zu Deutz für Ref.-Nr. 03387862M



M15x1,5, Länge 90 mm, Konus 12-14  
passend zu Schleppertyp: D25, 30, 40

Best.-Nr. 0161030341 **24,70**

## Kugelgelenk passend zu Deutz für Ref.-Nr. 04358286M



M22x1,5, Länge 230 mm, Konus 24-26  
passend zu Schleppertyp: DX3.60, 3.70,  
3.75, 3.90, Agropima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06,  
6.16, Agroxtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57,  
6.07, 6.17, Agrostar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21,  
6.31, 6.61,

Best.-Nr. 0161030342 **79,90**

## Axialgelenk passend zu Deutz für Ref.-Nr. 04358287M



M22x1,5 kurz und lang, Länge 190 mm  
passend zu Schleppertyp: mit M55 Gewinde  
für DX 3.10, 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.70,  
3.80, 3.90

Best.-Nr. 0161030343 **94,50**

## Kugelgelenk passend zu Fendt für Ref.-Nr. X800210029000M



für Lenkstange  
M18x1,5, Länge 145 mm, Konus 14-16  
passend zu Schleppertyp: Farmer 102, 103,  
104

Best.-Nr. 0161030374 **21,50**

## Kugelgelenk passend zu Fendt für Ref.-Nr. X8002100a28000M



für Lenkstange  
M20x1,5, Länge 100 mm, Konus 14-16  
passend zu Schleppertyp: Farmer 102,  
F231GT

Best.-Nr. 0161030375 **23,90**

## Axialgelenk passend zu Fendt für Ref.-Nr. F198300100030M



passend zu Schleppertyp: Farmer 304-312,  
509-515, F365, 370, 380, 395GT, X Ion 520,  
522, 524

Best.-Nr. 0161030376 **89,00**

## Kugelgelenk passend zu Fendt für Ref.-Nr. X800210044000M



für Spurstange  
M36x1,5, Länge 140 mm, Konus 24-26  
passend zu Schleppertyp: Favorit 610, 611,  
612, 614, 615

Best.-Nr. 0161030377 **92,50**

## Kugelgelenk pass. zu John Deere für Ref.-Nr. AL39319M



M18x1,5 Länge 255 mm, Konus 20-22  
passend zu Schleppertyp: 1640, 1840, 2040,  
2250, 2450, ZF Achse: APL315, 1550, 1750,  
1850, 1950, 325, 2650, 2850, 375, 2140

Best.-Nr. 0161030378 **89,00**

## Kugelgelenk pass. zu John Deere für Ref.-Nr. AL39320M



kurz M20x1,5, lang M18x1,5, Länge 115 mm  
passend zu Schleppertyp: 1640, 1840, 2040,  
2250, 2450, ZF Achse: APL315, 1550, 1750,  
1850, 1950, 325, 2650, 2850, 375, 2140

Best.-Nr. 0161030379 **89,00**

## Kugelgelenk pass. zu John Deere für Ref.-Nr. AL37504M



M24x1,5, Länge 105 mm  
passend zu Schleppertyp: 3120, 1830, 2030,  
2130, 3030, 3130, 1640, 1840, 2040, 2140,  
1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650,  
2850

Best.-Nr. 0161030380 **29,50**

## Kugelgelenk pass. zu John Deere für Ref.-Nr. AL60161M



kurz 22x1,5, lang 24x1,5, Länge 290 mm,  
Konus 24-26  
passend zu Schleppertyp: 2040, 2140, 3040,  
3140, 3340, 3050, 3150, 3350, ZF Achse  
APL345

Best.-Nr. 0161030381 **89,00**

## Kugelgelenk pass. zu John Deere für Ref.-Nr. AR63588M



M22x1,5, Länge 110 mm, Konus 18-20  
passend zu Schleppertyp: 4030, 4040, 4050,  
4055, 4230, 4240, 4250, 4255, 4430, 4440,  
4450, 4455

Best.-Nr. 0161030382 **29,90**



**Wellendichtringe,  
(Simmeringe) mit Staublippe**  
I (Innen-Ø), A (Aussen-Ø), S (Stärke)

Best.-Nr.	I x A x S (mm)	
0161018839	20-30-7	<b>0,99</b>
0161018855	20-35-7	<b>1,15</b>
0161018834	25-35-7 *	<b>2,05</b>
0161018838	25-40-7	<b>1,40</b>
0161018825	25-47-7	<b>1,65</b>
0161018827	25-52-7	<b>1,90</b>
0161018833	30-40-7	<b>1,45</b>
0161018869	30-47-7	<b>1,65</b>
0161018858	30-52-7	<b>1,99</b>
0161007543	30-62-10	<b>2,05</b>
0161018870	30-62-7	<b>2,05</b>



## Kurz-Kotflügel für Traktoren

- gute Kälteflexibilität und Warmstandverhalten
- UV-Stabilität
- beständig gegen Öle, Laugen, verdünnte Säuren,
- beständig gegen Benzin, Alkohol, Ester, Salzlösungen
- beständig gegen fast alle organischen Stoffe
- gute Zugfestigkeit
- Farbe: schwarz, matt glänzend

Best.-Nr.	Referenz.Nr.	L x B (mm)	
0161011876	E2100	700 x 180	<b>17,95</b>
0161013287	E2300	800 x 230	<b>19,50</b>
0161018805	E2400	920 x 250	<b>20,50</b>
0161012694		950 x 300	<b>23,50</b>
0161017493	E2600	1000 x 265	<b>23,90</b>
0161011461	E250	1070 x 320	<b>24,50</b>
0161018806	E2700	1090 x 350	<b>24,95</b>
0161012693	E3200	1180 x 330	<b>26,50</b>
0161018808	E3000	1200 x 420	<b>29,95</b>
0161018807	E2800	1300 x 370	<b>29,95</b>
0161018809	E2900	1315 x 420	<b>30,50</b>
0161018810	E3100	1330 x 470	<b>31,90</b>
0161018811	E3500	1400 x 470	<b>34,50</b>
0161018814	E3400	1500 x 540	<b>38,90</b>
0161018818		1500 x 620	<b>44,90</b>
0161018817		1900 x 620	<b>52,50</b>
0161018812		2200 x 470	<b>79,50</b>
0161018816		2200 x 550	<b>81,50</b>


Best.-Nr.	I x A x S (mm)	
0161018866	35-42-4	<b>1,50</b>
0161018820	35-47-7	<b>1,80</b>
0161018850	35-52-10	<b>1,60</b>
0161018832	35-52-7	<b>1,90</b>
0161018856	35-56-10	<b>1,95</b>
016840521	35-62-10	<b>2,25</b>
0161018843	35-62-7	<b>2,05</b>
0161018819	35-72-10	<b>1,95</b>
0161018859	35-80-10	<b>2,50</b>
0161018853	38-52-7	<b>1,99</b>
0161018826	40-52-7	<b>1,85</b>
016840581	40-55-7	<b>1,75</b>
0161018824	40-55-8	<b>1,90</b>
0161018857	40-56-10	<b>2,05</b>
0161018848	40-60-10	<b>1,99</b>
0161018823	40-62-10	<b>2,75</b>
0161018829	40-62-7	<b>2,05</b>
0161018828	40-80-10	<b>3,25</b>
0161018822	42-62-7	<b>2,05</b>
0161010986	45-60-7	<b>2,00</b>

Best.-Nr.	I x A x S (mm)	
0161018847	45-62-7	<b>2,30</b>
0161018834	45-65-10	<b>2,05</b>
0161018849	45-80-10	<b>2,45</b>
0161018861	45-85-10	<b>3,45</b>
0161018860	48-62-8	<b>2,30</b>
0161018830	50-65-8	<b>2,05</b>
0161018840	50-70-10	<b>2,25</b>
0161018835	50-72-10	<b>2,25</b>
016840579	50-80-10	<b>2,50</b>
0161018852	50-80-8	<b>3,45</b>
0161010171	55-70-8	<b>2,50</b>
0161018841	55-72-10	<b>2,40</b>
0161001601	60-80-10	<b>3,30</b>
0161018831	60-85-10	<b>2,75</b>
0161018868	60-95-10	<b>4,95</b>
0161018862	65-100-10	<b>4,50</b>
0161018851	65-85-12	<b>3,95</b>
0161018836	65-90-12	<b>3,30</b>
0161018854	70-90-10	<b>3,85</b>
0161018867	75-95-10	<b>4,95</b>




## Schläuche für Ackerreifen


Best.-Nr.	Maße	passend zu	
0161017491	10.5/75X15.3TR15	15" Reifen	<b>15,90</b>
0161018768	500/550X16 TR15	16" Reifen	<b>8,50</b>
0161018774	600/650X16 TR15	16" Reifen	<b>8,90</b>
0161018776	750X16 TR15	16" Reifen	<b>15,90</b>
0161018777	13.0/75X16 TR15	16" Reifen	<b>23,50</b>
0161018778	750X18 TR15	18" Reifen	<b>16,50</b>
0161018780	10.5/80X18 TR15	18" Reifen	<b>23,50</b>
0161018782	12.5/80X18 TR15	18" Reifen	<b>29,50</b>
0161018784	650X20 TR15	20" Reifen	<b>14,90</b>
0161018786	750X20 TR15	20" Reifen	<b>16,75</b>
0161018790	13.6/12X24TR218A	24" Reifen	<b>47,50</b>
0161018791	14.9/13X24TR218AH	24" Reifen	<b>47,50</b>
0161018792	16.9/14X24TR218A	24" Reifen	<b>49,50</b>
0161018793	11.2/10X28TR218A	28" Reifen	<b>36,90</b>
0161018794	12.4/11X28TR218A	28" Reifen	<b>37,50</b>
0161018795	13.6/12X28TR218A	28" Reifen	<b>41,50</b>
0161018796	14.9/13X28TR218A	28" Reifen	<b>52,50</b>
0161018797	16.9/14X28TR218A	28" Reifen	<b>52,50</b>
0161018798	14.9/13X30TR218A	30" Reifen	<b>52,50</b>
0161018799	16.9/14X30TR218A	30" Reifen	<b>58,50</b>
0161018800	18.4/15X34TR218A	34" Reifen	<b>59,50</b>

**passend zu Case/IHC, für Ref.-Nr. 3234163M****200N**

Einbau in Heckscheibe  
passend zu Schleppertyp: 743 X - 1455 XL  
Best.-Nr. 0161027499


**22,50****passend zu Case/IHC, für Ref.-Nr. 3232937R1M****350N**

Einbau in Tür  
passend zu Schleppertyp: 743 XL - 1455 XL  
Best.-Nr. 0161015117

**22,50****passend zu Case/IHC, für Ref.-Nr. 199976066M****100N**


Einbau in Front-/Heckscheibe, passend zu Schleppertyp:  
CS Serie 48, 58, 68, 75, 78, 86, 94, 110, 120, 130, 150  
CX Serie 90, 100, MX Serie 80, 90, 100, 110, 120,  
135, 150, 170, 180, 200, 220, 240, 270

Best.-Nr. 0161027501

**22,50****passend zu Deutz, für Ref.-Nr. 04399081M****230N**

Einbau in Front-/Heckscheibe; passend zu Schleppertyp:  
Agroprima Serie 3.10 SC, 3.30 SC, 3.60 SC, 3.65 SC, 3.70 SC,  
3.90 SC, 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16  
Agroxta Serie 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17  
Agrostar Serie 4.61, 4.68, 4.71, 4.78, 6a.08, 6.11, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38,  
6.61, 6.71, 6.81


Best.-Nr. 0161027503

**28,95****passend zu Deutz, für Ref.-Nr. 04373763M**

A 600 - B 360 - C 8 - D 8 mm


Einbau in Tür, passend zu Schleppertyp:  
DX Serie 110, 120, 145, 4.10, 4.30, 4.5, 4.7, 6.05, 6.10, 6.30, 3.50, 7.10,  
80, 85, 86, 90, 92

Best.-Nr. 0161027123


**29,50****passend zu Fendt, für Ref.-Nr. X800420414000M****210N**

Einbau in Front-/Heckscheibe  
passend zu Schleppertyp: F255 GT, F275 GT  
Favorit Serie 610, 611, 612, 614, 615


Best.-Nr. 0161027505

**24,95****passend zu Case/IHC, für Ref.-Nr. 3399422R3M****1'60N**

Einbau in Dachluke, passend zu Schleppertyp:  
743 XL - 1455 XL, 3200, 4200, 5100 Maxum 5120, 5130, 5140, 5150  
Best.-Nr. 0161027061


**23,75****passend zu Case/IHC, für Ref.-Nr. 3232760R2M****150N**

Einbau in Frontscheibe, passend zu Schleppertyp:  
644, 744, 844, 946, 955, 1046, 1055, 1246  
Best.-Nr. 0161027500

**25,50****passend zu Deutz, für Ref.-Nr. 04357779M****220N**


Einbau in Front-/Heckscheibe, passend zu Schleppertyp:  
Agrostar Serie 4.61, 4.68, 4.71, 4.78, 6.08, 6.11, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38,  
6.61, 6.71, 6.81

Best.-Nr. 0161027502

**25,50****passend zu Deutz, für Ref.-Nr. 04415239M****180N**


Einbau in Front-/Heckscheibe, passend zu Schleppertyp:  
Agrotron Serie 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20,  
6.30, 6.45, 80, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 175,  
230, 260

Best.-Nr. 0161027504

**28,95****passend zu Fendt, für Ref.-Nr. X800420490000M****100N**

Einbau in Front-/Heckscheibe, passend zu Schleppertyp:  
Favorit Serie 611, 612, 614, 615, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,  
312

Best.-Nr. 0161014959

**21,95****passend zu Fendt, für Ref.-Nr. F258514210020M****200N**


Einbau in Tür, passend zu Schleppertyp:  
Farmer Serie 240 S, 250 S, 250 V, 260 P, 260 S, 260 V, 270 P, 270 V,  
275 S, 275 V, 280 P, 280 S, 280 V

Best.-Nr. 0161022201

**19,50**



## passend zu Fendt, für Ref.-Nr. X800420489000M



**250N**


A 600 - B 310 - C 10 - D 10 mm

Einbau in Frontscheibe, passend zu Schleppertyp:  
Farmer Serie 307, 308, 309, 310, 311, 312  
Favorit Serie 509, 510, 511, 512, 514, 515, 816, 818, 822, 824, 920,  
922, 924, 926, 612, 611, 614, 615,  
Farmer Serie 409, 410, 411, 412, F345 GT, F350 GT, F360 GT, F365 GT,  
F370 GT, F380 GT, F390 GT, F395 GT

Best.-Nr. 0161011406

**18,95**

## passend zu Fendt, für Ref.-Nr. X816810030500M



**120N**


A 325 - B 160 - C 10 - D 10 mm

Einbau in Tür, passend zu Schleppertyp:  
Farmer Serie 307, 308, 309, 310, 311, 312, 409, 410, 411, 412, F380 GT,  
F390 GT, Favorit Serie 509, 510, 511, 512, 514, 515, 818, 816, 822, 824,  
920, 922, 924, 926

Best.-Nr. 0161027507

**22,50**

## passend zu John Deere, für Ref.-Nr. AL58521M



**100N**


A 500 - B 245 - C 8 - D 8 mm

Einbau in Heckscheibe, passend zu Schleppertyp:  
Kabine MC-1, Economy Cab, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2040 S,  
1550, 1750, 1850, 2250, 2450, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350,  
3640, 3650

Best.-Nr. 0161027509

**22,50**

## passend zu John Deere, für Ref.-Nr. AL66992M



**200N**

A 740 - B 375 - C 10 - D 10 mm

Einbau in Heckscheibe, passend zu Schleppertyp:  
Kabine SG2 Serie 1640, 2040, 2140, 3040, 3140, 3640, 4040, 4240,  
4440, 4640, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650, 4250, 4450,  
4650, 4850, 4055, 4255, 4455, 4755, 4955

Best.-Nr. 0161027511

**22,50**

## passend zu Massey Ferguson, für Ref.-Nr. 3389556M1M



**150N**

A 785 - B 400 - C 8 - D 8 mm

Einbau in Heckscheibe, passend zu Schleppertyp:  
passend zu Serie 3000, 3100, 3600

Best.-Nr. 0161030330

**22,50**

## passend zu Fritzmeier, für Ref.-Nr. 128685M




**1300N**

Einbau in Frontscheibe mit Gabel und Halbkugel

Best.-Nr. 0161014785

**36,50**

## passend zu Fendt, für Ref.-Nr. X800420446000M



**200N**


A 225 - B 130 - C 6 - D 6 mm

Einbau in Dachluke, passend zu Schleppertyp:  
Farmer Serie 240 S, 250 S, 250 V, 260 P, 260 S, 260 V, 270 P, 270 V,  
275 S, 275 V, 280 P, 280 S, 280 V, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,  
311, 312  
Favorit Serie 611, 612, 614, 615, F345 GT, F350 GT, F360 GT, F365 GT,  
F370 GT, F380 GT, F390 GT, F395 GT

Best.-Nr. 0161027506

**15,95**

## passend zu Fendt, für Ref.-Nr. X800420491000M



**250N**


A 500 - B 255 - C 10 - D 10 mm

Einbau in Tür, passend zu Schleppertyp:  
Farmer Serie 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, F345 GT,  
F350 GT, F360 GT, F365 GT, F370 GT, F380 GT, F390 GT, F395 GT  
Favorit Serie 610, 611, 612, 614, 615

Best.-Nr. 0161027508

**22,50**

## passend zu John Deere, für Ref.-Nr. AL33170M



**165N**


A 500 - B 255 - C 10 - D 10 mm

Einbau in Heckscheibe, passend zu Schleppertyp:  
Secura Kabine Serie 1630, 2030, 2130, 3030, 3130, 1140, 1640, 2040,  
2140, 3040, 3140,  
Fgstnr. > 460000, 7200, 7400, 7600, 7700, 7800, 7610, 7710, 7810

Best.-Nr. 0161027510

**22,50**

## passend zu John Deere, für Ref.-Nr. AL114803M



**150N**

A 500 - B 250 - C 8 - D 8 mm

Einbau in Front-/Heckscheibe, passend zu Schleppertyp:  
5220, 5320, 5420, 5520, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800,  
6900, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6120,  
6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 7600, 7700, 7800

Best.-Nr. 0161023801

**17,95**

## passend zu Massey Ferguson, für Ref.-Nr. 3303021M91M



A 215 - B 105 - C 6 - D 8 mm

Einbau in Dachluke  
passend zu Schleppertyp: Serie 3000, 3100, 3600

Best.-Nr. 0161030332

**21,95**

**Weitere Gasdruckfedern  
auf Anfrage lieferbar!  
Tel. 0 95 04 / 92 35 200**

**Anhängerkupplung passend zu Rockinger, Referenz-Nr. R0860D30300**

Verwendung:

Belarus MTS922-2022

Claas Xerion 3300-3800

Fendt Favorit 816-824, 916-936,

JCB Fastrac 135-185, 1115-1135, 2115-2150, 3155-3220, 2115-2135-4WS, 7170-7270, 8250

John Deere 3100-3400, 1350-1950, 2250-3650, 5620-5820, 6000-6610, 6620-6920, 7430-7920, 8100-8530

Massey Ferguson 8110-8160 Dyna-VT, 8450-8690 Dyna-VT

New Holland 55-66 bis 90-90DT, 100-90 bis 180-90, F100-F130DT,

Steyr 8055-8130, Valtra A75, 6300, C120, M120-150, T140-190, S240, 8950

Best.-Nr. Spurweite Nutenbreite Bolzenbohrung BB Durchm.

0161030027 330 mm 32 mm 26 mm 38 mm

**729,00****Anhängerkupplung passend zu Rockinger, Referenz-Nr. R0860D36300**

Verwendung:

Case MX 80-140, Maxxum 5120-5150

Claas Ares 540-697, Ares 816-836, Arion 510-630C, Axion 810-850, Celtis 426-456RX

Deutz Agrotion 160-200, M600-M650, Agrostar 6.71-6.81, Agrotion TTV 610-620, 1130-1160

Massey Ferguson 3630-3690, 4435-5480, 6245-6499, 8110-8180, 8210-8250

Mc Cormick MC90-135, TMX120-135

Best.-Nr. Spurweite Nutenbreite Bolzenbohrung BB Durchm.

0161030028 336 mm 30 mm 23 mm 38 mm

**849,00****Anhängerkupplung passend zu Rockinger, Referenz-Nr. R0860D36300**

Verwendung:

Case MX180-270

Claas Atlas 915-946

Deutz Agrotion 80-150.7, K90-K610, 205-265, X710-X720

Massey Ferguson 8260-8280

Best.-Nr. Spurweite Nutenbreite Bolzenbohrung BB Durchm.

0161030029 323 mm 30 mm 23 mm 38 mm

**899,00****Anhängerkupplung passend zu Rockinger, Referenz-Nr. R0860D12300**

Verwendung:

Fendt Farmer 304-312, GT345-395

Fendt Favorit 509C-515C

Fendt Favorit Vario 711-718, 815-820

Fendt Vario 309-312, 409-415

Fendt Xylon 520-524

Massey Ferguson 7465-7495

Dyna-VT

Best.-Nr. Spurweite Nutenbreite Bolzenbohrung BB Durchm.

0161030030 312 mm 30 mm 23 mm 38 mm

**829,00****Anhängerkupplung passend zu Sauermann, Referenz-Nr. HS1251K**

mit Schiebelbolzensystem, zulässige Stützlast am Kuppelpunkt 4.000 kg, D-Wert- 89,3 kN

Verwendung: Case JXU - Deutz Agrotion - Maxxum - MXM - New Holland - Steyr

Best.-Nr. Spurweite Nutenbreite Bolzenbohrung BB Durchm.

0161030031 329 mm 32 mm 25 mm Kugel D: 80 mm

**725,00****Anhängerkupplung passend zu Sauermann, Referenz-Nr. HS1060K**


mit Drehbolzensystem, zulässige Stützlast am Kuppelpunkt 4.000 kg, D-Wert- 89,3 kN

Verwendung: Case JXU - Deutz Agrotion - Maxxum - MXM - New Holland - Steyr

Best.-Nr. Spurweite Nutenbreite Bolzenbohrung BB Durchm.

0161030032 320 mm 32 mm 25 mm Kugel D: 80 mm

**769,00**



## Zugkugeleinsatz K80, passend zu Rockinger, Referenz-Nr. R0825A3600C

zulässige Stützlast 3.000 kg, D-Wert- 89,3 kN

Verwendung:

Case MX80-MX140

Case Maxxum 5120-5150

Claas Ares 540-697, 816-836

Claas Arion 510-630C

Claas Axion 810-850

Deutz Agrottron 160-200, M600-M650, TTV 610-620, 1130-1160 TTV

Deutz AgroStar 6.71-6.81


Massey Ferguson 3630-3690, 4435-5480, 6245-6499, 8110-8180, 8210-8250, 8450-8690

Dyna-VT

Mc Cormick MC90-MC135, TMX120-TMX135

Best.-Nr.	Spurweite	Nutenbreite	Bolzenbohrung	BB Durchm.
0161030033	336 mm	30 mm	23 mm	38 mm

**1099,00**



## Zugkugeleinsatz K80, passend zu Rockinger, Referenz-Nr. R0825A2300C


Verwendung:

Case MX180-270

Deutz Agrottron 80-150.7, K90-K120, K410-K610, 205-265, X710-X720

Best.-Nr.	Spurweite	Nutenbreite	Bolzenbohrung	Kugel-Ø
0161030034	323 mm	30 mm	23 mm	80 mm

**1150,00**



## Zugkugeleinsatz K80, passend zu Rockinger, Referenz-Nr. R0825A1200C

zul. Stützlast am Kuppelpunkt 3.000 kg, D-Wert- 89,3 kN

Verwendung:

Fendt 815-820 Vario

Fendt Farmer 304-312

Fendt Favorit 509C-515C, 711-718 Vario

Fendt Vario 309-312, 411-415

Fendt Xylon 520-524

Best.-Nr.	Spurweite	Nutenbreite	Bolzenbohrung	Kugel-Ø
0161030035	312 mm	30 mm	23 mm	80 mm

**1099,00**



## Kugelkalotte passend zu Rockinger K80, Referenz-Nr. ROE57L013

mit Langloch 145 x 145 / 160 x 145

zulässige Stützlast 4.500 kg / Bohrung: 21 mm

Langloch mittlere Bohrungen

D-Wert-97,1 kN

Kugel D: 80 mm

Best.-Nr. 0161030036

**425,00**



## Kugelkalotte passend zu Rockinger K80, Referenz-Nr. ROE59347

zulässige Stützlast 2500 kg

D-Wert 89,3 kN

Gewicht ca. 13 kg / ca. 19 kg

Lochbild 100x110 mm

8-Loch-Flansch

Flanschmaß 130x130 mm

Kugeldurchmesser 80 mm nach ISO 24347

Best.-Nr. 0161030037

**419,00**

## Einfach



Abbildung ähnlich!

**passend zu Case/IHC, für Ref.-Nr. 0510.415.311**

Ausführung einfach, Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17 x 17,  
Drehrichtung links, Fördervolumen 8 cm³, passend zu Schleppertyp:  
Case/IHC: 353, 383, 423, 453, 523, 533, 624, 644, 645, 654, 724, 733,  
743, 744, 745, 824, 844, 844/S  
Best.-Nr. 0161030492

**189,00****passend zu Case/IHC, für Ref.-Nr. 0510.415.007**

Ausführung einfach, Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17 x 17,  
Drehrichtung rechts, Fördervolumen 8 cm³, passend zu Schleppertyp:  
Case/IHC: D212, 214, 215, 217, 219, 320, 322, 323, 324, 326, 430,  
432, 439  
Best.-Nr. 0161032389

**249,00****passend zu Deutz, für Ref.-Nr. 0510.515.316**

Ausführung einfach, Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17x17,  
Drehrichtung links, Fördervolumen 14 cm³, passend zu Schleppertyp:  
Deutz Serie 06: 2506, 4006, 5006, 5506, 6006, 7006  
Deutz Serie 07: D2807, D3607, D4007, D4507, D4807, D5207, D6007,  
D6807, D7007, D7207, D7807,  
Deutz Serie DX: DX3.10VC, DX3.30VC, DX3.50VC, DX3.70VC, DX3.90VC,  
DX7.10  
Best.-Nr. 0161012727

**199,00****passend zu Deutz, für Ref.-Nr. 0510.615.338**

Ausführung einfach, Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17x17 Drehrichtung  
links Fördervolumen 19 cm³, passend zu Schleppertyp:  
Deutz Serie DX: 110, 230, 250, 3.30SC/VC, 3.50SC/VC, 3.60SC,  
3.70SC/VC, 3.80SC, 3.90SC/VC, 7.10  
Deutz Intrac: 2003, 2004, 2004A  
Best.-Nr. 0161013636

**199,00****passend zu Fendt Farmer, für Ref.-Nr. 0510.515.316**

Ausführung einfach, Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17x17,  
Drehrichtung links, Fördervolumen 14 cm³, passend zu Schleppertyp:  
Fendt Farmer: 102/S, 103/S, 104S/LS, 105S/LS, 106S/LS, 108S/LS  
Best.-Nr. 0161012727

**199,00****passend zu Fendt, für Ref.-Nr. 0510.615.318**

Ausführung einfach, Antriebswelle Kegel 1:5,  
Ø 17x17 Drehrichtung links, Fördervolumen 19 cm³  
passend zu Schleppertyp: Fendt F GT: 255, 275, 345, 360,  
Fendt Farmer: 105S/LS, 106S/LS, 108S, LS  
Best.-Nr. 0161013637

**215,00****passend zu Fendt, für Ref.-Nr. 0510.0615.326**

Ausführung einfach, Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17x17,  
Drehrichtung links, Fördervolumen 16 cm³, passend zu Schleppertyp:  
Fendt Favorit: 610LS, 611LS, 612S/LS, 614S/LS, 615S/LS  
Fendt F GT: 250, 275  
Best.-Nr. 0161027602

**199,00****passend zu John Deere, für Ref.-Nr. 0510.415.311**

Ausführung einfach, Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17 x 17,  
Drehrichtung links, Fördervolumen 8 cm³  
passend zu Schleppertyp: John Deere: 500, 510, 700, 710  
Best.-Nr. 0161030492

**189,00**

## Tandem



Abbildung ähnlich!

**passend zu Case/IHC, für Ref.-Nr. 0510.465.349**

Ausführung tandem, Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17 x 17,  
Drehrichtung links, Fördervolumen 8+8 cm³, passend zu Schleppertyp:  
Case/IHC: 633, 644, 733, 743, 744, 745, 833, 844, 844S  
Best.-Nr. 0161007001

**479,00****passend zu Case/IHC, für Ref.-Nr. 0510.565.396**

Ausführung tandem, Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17 x 17, Drehrichtung  
links, Fördervolumen 11+8 cm³, passend zu Schleppertyp:  
Case/IHC: 956, 1055, 1056XL (mit Sensohydraulik)  
Best.-Nr. 0161026721

**499,00****passend zu Case/IHC, für Ref.-Nr. 0510.465.339**

Ausführung tandem, Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17 x 17,  
Drehrichtung links, Fördervolumen 8+8 cm³, passend zu Schleppertyp:  
Case/IHC: 743, 745, 844, 856XL (ohne Kombifilter)  
Best.-Nr. 0161032390

**579,00****passend zu Deutz, für Ref.-Nr. 0510.665.381**

Ausführung tandem, Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17x17 Drehrichtung  
links, Fördervolumen 16+14 cm³, passend zu Schleppertyp:  
Deutz Serie DX: 110, 120, 6.10, 6.30, 6.31/SE, 85, 90  
Best.-Nr. 0161013635

**479,00****passend zu Deutz, für Ref.-Nr. 0510.665.335**

Ausführung doppelt, Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17x17 Drehrichtung  
links, Fördervolumen 16+11 cm³, passend zu Schleppertyp:  
Deutz: 10006/D, 13006/D, D6807/C, D7007, D7207, D7807, D8006,  
Serie DX: 3.60 SC, 3.70SC/VC, 3.80 SC, 3.90 SC/VC, 4.10, 4.30,  
4.50, 4.70, 80, 86, 92,  
Best.-Nr. 0161013638

**449,00****passend zu Fendt Farmer, für Ref.-Nr. 0510.665.381**

Ausführung tandem, Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17x17 Drehrichtung  
links, Fördervolumen 16+14 cm³, passend zu Schleppertyp:  
Fendt Farmer: 103S/LS, 304S/LS, 305S/LS, 306, 308S/LS, 309,  
310/S/LSA, 311/LS/LSA, 312  
Best.-Nr. 0161013635

**479,00****passend zu John Deere, für Ref.-Nr. 0510.765.347**

Ausführung tandem, Antriebswelle Kegel 1:8, Ø 17 x 46,  
Drehrichtung links, Fördervolumen 22,5+11 cm³  
passend zu Schleppertyp: John Deere: 3100, 3200, 3300, 3400  
Best.-Nr. 0161032391

**649,00****passend zu Massey Ferguson, für Ref.-Nr. 0510.665.389**

Ausführung tandem, Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17 x 17, Drehrichtung  
links, Fördervolumen 19+11 cm³, passend zu Schleppertyp:  
Massey Ferguson: 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090,  
3095, 3115, 3120, 3125, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170,  
6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290  
Best.-Nr. 0161028970

**499,00**

**Weitere Hydraulikpumpen auf Anfrage lieferbar!**  
Tel. 0 95 04 / 92 35 200

# Hydro Agregat & Handpumpen

Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken

## Handpumpen

- Pumpenkörper Grauguß
- Gehärteter Kolben
- Verstärkte Dichtungen
- Pumpe 360° stufenlos verstellbar auf Tank




## Handpumpen für einfachwirkende Zylinder

Best.-Nr.	Druck bar	Leistung ccm	Handhabung	
0161029626	300	8	Einfachhub	109,50
0161029627	200	15	Einfachhub	99,00
0161029632	150	20	Einfachhub	85,00
0161029625	300-50	5 25	Einfachhub	129,50
0161029631	160	20	Doppelhub	99,00

## Handpumpen für doppeltwirkende Zylinder

Best.-Nr.	Druck bar	Leistung ccm	Handhabung	
0161029633	200	15	Einfachhub	179,00
0161029634	150	20	Einfachhub	177,50
0161029635	150	30	Doppelhub	199,00



## Öltanks für Handpumpen

Best.-Nr.	Inhalt ccm	Bemaßung						
		A	B	C	D	E		
0161029636	1000	166	89	27,00	50	135		34,90
0161029637	2000	126	164	21,00	84	170		44,50
0161029638	4000	169	184	36,00	96	170		46,50
0161029639	6000	205	205	36,00	108	170		54,50
0161029640	8000	225	225	36,00	120	170		62,50

## Hebel für Handpumpen

lackierter Stahl mit Gummigriff

Best.-Nr. 0161030156

10,95



## Hydro Agregat

Best.-Nr.	Spannung/ Leistung	Tank- inhalt	Tanklänge A (mm)	
0161029591	12V / 1800W	4 Liter	245	349,00
0161029592	12V / 1800W	7 Liter	400	369,00
0161029593	12V / 1800W	9 Liter	527	379,00
0161029595	24V / 1800W	4 Liter	245	379,00
0161029599	24V / 1800W	9 Liter	527	389,00

## Schaltbox und Halter für Hydro-Aggregat

Best.-Nr. 0161029602	Schaltbox mit 4 m Kabel	44,50
Best.-Nr. 0161029604	Schaltbox mit 4 m Kabel	48,50
Best.-Nr. 0161029606	Anschraubhalter für Schaltbox	9,25



## Einfachwirkende Hydraulikzylinder

Einfach wirkende Standard Zylinder mit Bohrungen an beiden Enden.  
Kolbenstange hart verchromt, Stahlrohre ST 52.3

### Technische Daten:


Betriebsdruck max. 200 bar

max. Hubgeschwindigkeit ca. 0,5 m/s


Dichtung Stange und Abstreifer aus Polyurethan



### DRUCKKRAFT



### KNICKLAST







Abbildung Zylinder ab 45 mm Hubstange

## Bemaßung


Best.-Nr.	A	Hub	E	C	D	G	H	J	O	P	Liter	kg	
0161029550	25	100	190	14	14,2	40	24	40	-	-	0,08	1,50	<b>68,90</b>
0161029556	25	200	290	14	14,2	40	24	40	-	-	0,15	2,30	<b>69,90</b>
0161029558	30	200	300	18	16,2	50	26	42	-	-	0,25	3,60	<b>72,50</b>
0161029560	30	300	400	18	16,2	50	26	42	-	-	0,35	4,80	<b>77,50</b>
0161029561	30	400	500	18	16,2	50	26	42	-	-	0,45	5,90	<b>87,50</b>
0161029562	30	550	650	18	16,2	50	26	42	-	-	0,65	7,50	<b>95,00</b>
0161029563	30	700	800	18	16,2	50	26	42	-	-	0,80	9,20	<b>99,00</b>
0161029564	40	200	330	22	23	60	32	47	-	-	0,40	5,90	<b>88,00</b>
0161029566	40	300	430	22	23	60	32	47	-	-	0,60	7,70	<b>92,50</b>
0161029567	40	400	530	22	23	60	32	47	-	-	0,80	9,30	<b>99,00</b>
0161029568	40	550	680	22	23	60	32	47	-	-	1,10	11,80	<b>109,00</b>
0161029569	40	700	830	22	23	60	32	47	-	-	1,40	14,20	<b>119,00</b>
0161029570	45	200	330	22	23	60	34	47	70	77	0,40	7,00	<b>99,00</b>
0161029571	45	300	430	22	23	60	34	47	70	77	0,60	8,90	<b>104,50</b>
0161029572	45	400	530	22	23	60	34	47	70	77	0,80	10,90	<b>109,00</b>
0161029573	45	550	680	22	23	60	34	47	70	77	1,10	13,80	<b>119,00</b>
0161029575	45	700	830	22	23	60	34	47	70	77	1,40	16,60	<b>129,00</b>
0161029576	50	200	360	25	25,5	65	49	50	75	80	0,50	9,00	<b>109,00</b>
0161029577	50	300	460	25	25,5	65	49	50	75	80	0,70	11,20	<b>114,50</b>
0161029578	50	400	560	25	25,5	65	49	50	75	80	0,95	13,50	<b>124,50</b>
0161029579	50	550	710	25	25,5	65	49	50	75	80	1,30	16,90	<b>134,90</b>
0161029580	50	700	860	25	25,5	65	49	50	75	80	1,65	20,30	<b>145,00</b>
0161029581	55	300	460	25	25,5	70	41	50	85	95	0,85	13,50	<b>139,00</b>
0161029582	55	550	710	25	25,5	70	41	50	85	95	1,55	20,20	<b>159,00</b>
0161029583	55	700	860	25	25,5	70	41	50	85	95	2,00	24,10	<b>169,00</b>
0161029584	60	200	360	25	25,5	75	36	50	90	95	0,65	12,70	<b>129,00</b>
0161029585	60	300	460	25	25,5	75	36	50	90	95	1,00	15,70	<b>139,00</b>
0161029586	60	400	560	25	25,5	75	36	50	90	95	1,35	18,60	<b>144,50</b>
0161029587	60	550	710	25	25,5	75	36	50	90	95	1,85	23,40	<b>159,00</b>
0161029588	60	700	860	25	25,5	75	36	50	90	95	2,35	28,00	<b>179,00</b>

## Doppeltwirkende Hydraulikzylinder


Doppeltwirkende Standard Zylinder,  
beidseitig Bolzenaufnahme,  
Kolbenstange hart verchromt, Stahlrohre ST 52.3

### Technische Daten:


Betriebsdruck max. 200 bar  
max. Hubgeschwindigkeit ca. 0,5 m/s  
mit Dichtungen aus Polyurethan




### KNICKLAST



### DRUCKKRAFT




### ZUGKRAFT



Best.-Nr.	Bemaßung															Ltr.	Kg	
	A	B	Z	E	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M				
0161029589	20	32	50	205	17	16,2	35	40	28	30	30	35	13	1/4"	0,05	1,70	75,00	
0161029594	20	32	100	255	17	16,2	35	40	28	30	30	35	13	1/4"	0,10	2,00	78,50	
0161029600	20	32	150	305	17	16,2	35	40	28	30	30	35	13	1/4"	0,13	2,30	79,90	
0161029601	20	32	200	355	17	16,2	35	40	28	30	30	35	13	1/4"	0,17	2,60	85,00	
0161029603	20	32	300	455	17	16,2	35	40	28	30	30	35	13	1/4"	0,25	3,20	94,50	
0161029607	25	40	100	270	18	20,5	40	50	65	35	38	40	15	3/8"	0,15	2,90	82,50	
0161029608	25	40	200	370	18	20,5	40	50	65	35	38	40	15	3/8"	0,25	3,80	89,00	
0161029609	25	40	300	470	18	20,5	40	50	65	35	38	40	15	3/8"	0,40	4,80	95,00	
0161029610	25	40	400	570	18	20,5	40	50	65	35	38	40	15	3/8"	0,50	5,70	99,00	
0161029611	25	40	500	670	18	20,5	40	50	65	35	38	40	15	3/8"	0,65	6,60	109,00	
0161029612	30	50	100	300	22	25,5	45	60	85	40	42	43	15	3/8"	0,20	4,40	104,50	
0161029613	30	50	300	500	22	25,5	45	60	85	40	42	43	15	3/8"	0,60	6,90	119,00	
0161029615	30	50	400	600	22	25,5	45	60	85	40	42	43	15	3/8"	0,80	8,10	129,00	
0161029616	30	50	500	700	22	25,5	45	60	85	40	42	43	15	3/8"	1,00	9,30	135,00	
0161029618	30	50	600	800	22	25,5	45	60	85	40	42	43	15	3/8"	1,20	10,60	147,50	
0161029619	30	50	700	900	22	25,5	45	60	85	40	42	43	15	3/8"	1,40	11,90	155,00	
0161029620	30	60	100	300	22	25,5	45	70	83	40	42	45	15	3/8"	0,30	5,50	114,50	
0161029621	30	60	200	400	22	25,5	45	70	83	40	42	45	15	3/8"	0,60	6,90	129,00	
0161029622	30	60	300	500	22	25,5	45	70	83	40	42	45	15	3/8"	0,90	8,20	135,00	
0161029623	30	60	400	600	22	25,5	45	70	83	40	42	45	15	3/8"	1,15	9,60	139,00	
0161029624	30	60	500	700	22	25,5	45	70	83	40	42	45	15	3/8"	1,45	11,00	149,00	
0161029628	30	60	600	800	22	25,5	45	70	83	40	42	45	15	3/8"	1,75	12,20	157,50	
0161029661	30	60	700	900	22	25,5	45	70	83	40	42	45	15	3/8"	2,00	13,60	165,00	
0161029712	40	70	200	410	28	30,5	55	80	82	50	47	49	15	3/8"	0,85	10,00	158,50	
0161029714	40	70	300	510	28	30,5	55	80	82	50	47	49	15	3/8"	1,20	12,00	165,00	
0161029715	40	70	400	610	28	30,5	55	80	82	50	47	49	15	3/8"	1,60	14,00	175,00	
0161029716	40	70	500	710	28	30,5	55	80	82	50	47	49	15	3/8"	2,00	16,00	182,50	
0161029718	40	70	600	810	28	30,5	55	80	82	50	47	49	15	3/8"	2,35	18,00	189,00	
0161029719	40	70	700	910	28	30,5	55	80	82	50	47	49	15	3/8"	2,75	20,00	199,00	
0161029720	40	80	200	410	28	30,5	55	90	70	50	47	54	15	3/8"	1,10	12,30	179,00	
0161029723	40	80	300	510	28	30,5	55	90	70	50	47	54	15	3/8"	1,60	14,10	185,00	
0161029724	40	80	400	610	28	30,5	55	90	70	50	47	54	15	3/8"	2,10	16,30	199,00	
0161029725	40	80	500	710	28	30,5	55	90	70	50	47	54	15	3/8"	2,60	18,40	209,00	
0161029726	40	80	600	810	28	30,5	55	90	70	50	47	54	15	3/8"	3,10	20,30	219,00	
0161029727	40	80	700	910	28	30,5	55	90	70	50	47	54	15	3/8"	3,60	22,50	225,00	
0161029728	50	100	300	525	28	30,5	70	115	75	60	47	60	20	1/2"	2,50	25,00	259,00	
0161029730	50	100	400	625	28	30,5	70	115	75	60	47	60	20	1/2"	3,30	28,50	275,00	
0161029731	50	100	500	725	28	30,5	70	115	75	60	47	60	20	1/2"	4,10	32,00	289,00	
0161029732	50	100	700	925	28	30,5	70	115	75	60	47	60	20	1/2"	5,65	39,10	329,00	
0161029733	50	100	900	1125	28	30,5	70	115	75	60	47	60	20	1/2"	7,25	46,10	355,00	
0161029734	70	120	500	770	40	40,5	80	140	55	80	65	82	20	1/2"	5,90	60,00	485,00	
0161029735	70	120	1000	1270	40	40,5	80	140	55	80	65	82	20	1/2"	11,55	90,00	579,00	

## Doppeltwirkende Mikrozyylinder



Best.-Nr.	Bemaßung										Vol. (cm³)
	A	B	Hub	D	E	F	G	L	M		
0161029647	12	20	25	10	118	35	28	18	M10	12	79,50
0161029650	12	20	50	10	143	35	28	18	M10	20	82,50
0161029651	12	20	80	10	173	35	28	18	M10	29	84,90
0161029652	16	25	50	12	146	40	35	22	M12	31	86,50
0161029653	16	25	100	12	196	40	35	22	M12	56	88,90
0161029654	16	25	150	12	246	40	35	22	M12	80	92,50
0161029655	16	25	200	12	296	40	35	22	M12	105	99,00



## Doppeltwirkende Hydraulikzylinder »Stumpf«

Best.-Nr.	Bemaßung							
	S	A	Hub	Z	C	D	E	
0161029877	20	32	50	155	16	40	1/4"	<b>63,50</b>
0161029890	20	32	100	205	16	40	1/4"	<b>64,50</b>
0161029892	20	32	150	255	16	40	1/4"	<b>64,50</b>
0161029893	20	32	200	305	16	40	1/4"	<b>66,50</b>
0161029894	20	32	250	355	16	40	1/4"	<b>68,50</b>
0161029896	20	32	300	405	16	40	1/4"	<b>70,50</b>
0161029897	20	32	400	505	16	40	1/4"	<b>73,50</b>
0161029898	20	32	500	605	16	40	1/4"	<b>76,50</b>
0161029876	25	40	100	230	22	50	3/8"	<b>67,50</b>
0161013655	25	40	200	330	22	50	3/8"	<b>72,50</b>
0161013656	25	40	300	430	22	50	3/8"	<b>77,50</b>
0161013657	25	40	400	530	22	50	3/8"	<b>89,90</b>
0161015446	25	40	500	630	22	50	3/8"	<b>92,50</b>
0161015512	30	50	200	340	22	60	3/8"	<b>83,50</b>
0161013658	30	50	300	440	22	60	3/8"	<b>89,50</b>
0161013659	30	50	400	540	22	60	3/8"	<b>93,50</b>
0161013660	30	50	500	640	22	60	3/8"	<b>99,50</b>
0161015516	30	50	600	740	22	60	3/8"	<b>104,50</b>
0161029901	30	50	700	840	22	60	3/8"	<b>104,50</b>
0161029902	30	50	800	940	22	60	3/8"	<b>109,00</b>
0161029916	30	60	100	260	23	70	3/8"	<b>79,50</b>
0161029917	30	60	150	310	23	70	3/8"	<b>84,50</b>





## Doppeltwirkende Hydraulikzylinder »Stumpf«

Best.-Nr.	Bemaßung						E	
	S	A	Hub	Z	C	D		
0161029918	30	60	200	360	23	70	3/8"	85,90
0161029919	30	60	250	410	23	70	3/8"	87,50
0161029937	30	60	300	460	23	70	3/8"	89,50
0161029938	30	60	350	510	23	70	3/8"	89,90
0161029939	30	60	400	560	23	70	3/8"	91,50
0161029940	30	60	500	660	23	70	3/8"	98,50
0161029941	30	60	600	760	23	70	3/8"	103,50
0161029942	30	60	800	960	23	70	3/8"	114,50
0161029943	30	60	1000	1160	23	70	3/8"	124,50
0161015509	35	60	200	360	23	70	3/8"	97,80
0161013662	35	60	300	460	23	70	3/8"	99,00
0161013661	35	60	400	560	23	70	3/8"	114,50
0161013663	35	60	500	660	23	70	3/8"	122,50
0161015507	35	60	600	760	23	70	3/8"	134,50
0161029944	40	70	200	360	23	80	3/8"	104,50
0161029945	40	70	300	460	23	80	3/8"	109,00
0161029946	40	70	400	560	23	80	3/8"	119,00
0161029947	40	70	500	660	23	80	3/8"	129,50
0161029948	40	70	600	760	23	80	3/8"	137,50
0161029949	40	70	700	860	23	80	3/8"	144,50
0161029950	40	70	800	960	23	80	3/8"	152,50
0161015517	40	80	200	380	25	90	3/8"	109,00
0161015518	40	80	250	430	25	90	3/8"	115,00
0161015519	40	80	300	480	25	90	3/8"	119,00
0161015428	40	80	400	580	25	90	3/8"	139,00
0161015520	40	80	500	680	25	90	3/8"	144,50
0161015521	40	80	600	780	25	90	3/8"	169,00
0161015522	40	80	800	980	25	90	3/8"	175,00
0161015035	40	80	1000	1180	25	90	3/8"	199,00
0161015524	50	100	300	510	25	115	1/2"	209,00
0161015525	50	100	400	610	25	115	1/2"	219,00
0161015526	50	100	500	710	25	115	1/2"	239,00
0161031361	50	100	700	910	25	115	1/2"	279,00
0161031362	50	100	900	1110	25	115	1/2"	309,00
0161031381	70	120	300	515	15	140	1/2"	309,00
0161031382	70	120	400	615	15	140	1/2"	339,00
0161031383	70	120	500	615	15	140	1/2"	369,00
0161031384	70	120	600	815	15	140	1/2"	389,00
0161031385	70	120	800	1015	15	140	1/2"	449,00
0161031386	70	120	1000	1215	15	140	1/2"	499,00





09

**Teleskopzylinder mit Bolzenaufnahme**  
**Einfach wirkt**  
Technische Daten:  
Betriebsdruck max. 200 bar  
max. Hubgeschwindigkeit ca. 0.2 m/s  
Dichtung aus Polyurethan  
Nahtloses Stahlrohr in hoher Güte




Die Teleskopzylinder mit Bolzenaufnahme sind teilweise in verschiedener Bauart (H, I, oder B) lieferbar - siehe Maßangaben für das Maß Y im grünen Feld. Geben Sie bitte bei Ihrer Bestellung den Buchstaben der entsprechenden Bauart an!



Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken


09

**Technische Daten :**  
Betriebsdruck max. 200 bar  
max. Hubgeschwindigkeit ca. 0,2 m/s  
Dichtung aus Polyurethan  
Nahtloses Stahlrohr in hoher Güte



Best.-Nr.	Y		Zylinderdurchmesser (mm)								Bemaßung								Kg	Kardan Ring	
	H	I	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Hub	A	B	C	D	E	F	G	M	P			Ltr.
0161029775	140	-	45	61	-	-	-	-	390	44	25	98	25	293	70	80	M16x1,5	75,00	1,0	11,7	00
0161029776	140	-	45	61	-	-	-	-	500	44	25	98	25	348	70	80	M16x1,5	75,00	1,3	12,0	00
0161029800	150	-	45	61	76	-	-	-	570	44	45	115	45	293	70	95	1/2"	75,00	1,9	15,0	1
0161029777	147	-	45	61	-	-	-	-	620	44	40	100	40	409	70	80	1/2"	75,00	1,6	15,0	0
0161029778	140	-	45	61	-	-	-	-	700	44	40	100	40	449	70	80	1/2"	75,00	2,0	16,0	0
0161029779	147	-	45	61	-	-	-	-	820	44	40	100	40	509	70	80	1/2"	75,00	2,1	18,0	0
0161029784	150	-	45	61	76	-	-	-	910	44	45	115	45	409	70	95	1/2"	75,00	3,1	20,0	1

Die Teleskop-  
zylinder mit  
Anschweiß-  
kugelfan-  
gen sind  
teilweise in  
verschie-  
dener Bauart  
(H oder I) lie-  
ferbar – siehe  
Maßangaben  
für das Maß  
Y im grünen  
Feld. Geben  
Sie bitte bei  
Ihrer Be-  
stellung den  
Buchstaben  
der entspre-  
chenden  
Bauart an!






Best.-Nr.	Y	Zylinderdurchmesser (mm)										Hub mm	Bemassung										Kardan Ring
		H	I	T1	T2	T3	T4	T5	T6	A	B		C	D	E	F	G	M	P	Ltr.	Kg		
0161029796	153	243	45	126	76	91	-	-	1190	44	45	128	45	409	70	108	1/2"	75,00	5,0	25,0	1	349,00	
0161029782	170	260	61	61	91	-	-	-	875	55	45	128	45	406	90	108	1/2"	95,00	4,5	28,0	1	279,00	
0161029802	173	263	61	61	91	107	-	-	1380	55	45	148	45	464	90	128	1/2"	95,00	8,4	40,0	2	379,00	
0161029780	167	-	61	76	-	-	-	-	595	55	45	115	45	406	90	95	1/2"	95,00	2,5	23,0	1	214,50	
0161029781	167	-	61	76	-	-	-	-	795	55	45	115	45	506	90	95	1/2"	95,00	3,3	26,0	1	245,00	
0161029791	170	260	61	76	91	-	-	-	1060	55	45	128	45	469	90	108	1/2"	95,00	5,5	31,0	1	295,00	
0161029783	160	250	68	76	107	-	-	-	895	66	45	148	45	418	90	128	1/2"	115,00	6,2	37,0	2	329,00	
0161029805	163	253	68	76	107	126	-	-	1520	66	45	170	45	502	90	150	1/2"	115,00	12,9	61,0	3	499,00	
0161029785	163	-	68	88	107	126	-	-	910	66	45	170	45	349	90	150	1/2"	115,00	7,7	43,0	3	375,00	
0161029786	157	247	68	88	-	-	-	-	950	66	45	128	45	594	90	108	1/2"	115,00	5,1	43,0	1	349,00	
0161029795	160	250	68	88	107	-	-	-	1160	66	45	148	45	507	90	128	1/2"	115,00	8,0	48,0	2	369,00	
0161029799	160	250	68	88	107	-	-	-	1300	66	45	148	45	553	90	128	1/2"	115,00	9,0	49,0	2	395,00	
0161029813	163	253	68	88	107	126	-	-	1705	66	45	170	45	548	90	150	1/2"	115,00	14,5	64,0	3	529,00	
0161029817	163	253	68	88	107	126	-	-	1860	66	45	170	45	587	90	150	1/2"	115,00	15,8	64,0	3	549,00	
0161029809	153	243	68	88	107	126	-	-	2305	66	45	170	45	697	90	150	1/2"	115,00	19,7	81,0	3	775,00	
0161029797	190	280	88	88	126	-	-	-	1260	79	45	170	45	545	120	150	1/2"	135,00	12,6	64,0	3	499,00	
0161029803	-	273	88	88	126	147	-	-	1470	79	50	198	50	507	120	178	1/2"	135,00	17,6	77,0	4	685,00	
0161029788	187	277	88	107	-	-	-	-	930	79	45	148	45	589	120	128	1/2"	135,00	7,8	41,0	2	399,00	
0161029793	190	280	88	107	126	-	-	-	1125	79	45	170	45	499	120	150	1/2"	135,00	11,2	59,0	3	495,00	
0161029801	190	280	88	107	126	-	-	-	1380	79	45	170	45	584	120	150	1/2"	135,00	13,8	58,0	3	519,00	
0161029812	180	270	88	107	126	-	-	-	1710	79	45	170	45	694	120	150	1/2"	135,00	17,0	72,0	3	629,00	
0161029815	-	273	88	107	126	147	-	-	1810	79	50	198	50	592	120	178	1/2"	135,00	21,7	88,0	4	799,00	
0161029807	-	276	88	107	126	147	170	-	2230	79	50	238	50	595	120	204	1/2"	135,00	31,9	120,0	5	1149,00	
0161029808	-	273	88	107	126	147	-	-	2250	79	50	198	50	702	120	178	1/2"	135,00	27,0	103,0	4	999,00	
0161029811	-	276	88	107	126	147	170	-	2780	79	50	238	50	705	120	204	1/2"	135,00	39,9	146,0	5	1349,00	
0161029814	-	276	88	126	126	147	170	-	1805	79	50	238	50	510	120	204	1/2"	135,00	25,8	108,0	5	1049,00	
0161029806	-	270	107	107	147	-	-	-	1670	79	50	198	50	699	120	178	1/2"	135,00	23,2	99,0	4	819,00	
0161029816	-	273	107	107	147	170	-	-	2200	79	50	238	50	702	120	204	1/2"	135,00	36,0	134,0	5	1149,00	
0161029810	-	275	107	126	147	170	-	-	2600	79	50	238	50	802	120	201	1/2"	135,00	46,0	151,0	5	1425,00	



Teleskopzylinder mit Anschraubkugelpfanne

Technische Daten:  
Betriebsdruck max. 200 bar  
max. Hubgeschwindigkeit ca. 0,2 m/s  
Dichtung aus Polyurethan  
Nahtloses Stahlrohr in hoher Güte



Best.-Nr.	Zylinder durchmesser (mm)						Hub		Bemaßung								Kardan Ring	
	Y	T1	T2	T3	T4	T5	mm	B	C	D	E	G	C	Kg				
0161029818	143	45	61	76	-	-	570	45	115	45	293	95	2,5	17,0	1	214,50		
0161029820	146	45	61	76	91	-	726	40	128	40	293	108	3,6	19,0	1	265,00		
0161029819	180	45	61	76	-	-	730	40	128	40	348	95	3	19,0	1	225,00		
0161029821	186	45	61	76	91	107	875	45	148	45	288	128	5,2	26,5	2	325,00		
0161029822	143	45	61	76	-	-	912	45	115	45	409	95	3,6	22,0	1	239,00		
0161029824	186	45	61	76	91	-	945	40	128	40	348	108	5	22,0	1	279,00		
0161029823	180	45	61	76	-	-	1030	40	128	40	449	95	4	23,0	1	275,00		
0161029825	186	45	61	76	91	107	1150	45	148	45	343	128	7,7	30,0	2	355,00		
0161029827	146	45	61	76	91	-	1190	45	128	45	409	108	6,5	26,0	1	325,00		
0161029826	139	45	61	76	91	107	1475	45	148	45	424	128	9,9	34,5	2	369,00		

## Anschweißbaugen für Hydraulikzylinder



### Anschweißgabel

alle Angaben in mm

Best.-Nr.	Länge	Breite	Ø	
0161013674	50	35	16	11,95
0161013675	60	40	20	12,90
0161013676	65	50	25	19,90



### Anschweißbauge, rund

alle Angaben in mm


Best.-Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Höhe	
0161013670	40	20	70	9,25
0161013672	35	16	60	9,95
0161013673	60	30	110	17,90



### Anschweißbauge, viereckig

alle Angaben in mm

Best.-Nr.	Höhe	Breite	Ø	
0161013666	42	35	16,2	8,90
0161013667	50	45	20,25	9,50
0161013668	60	50	25,25	9,90





### Gelenkköpfe für Zylinderboden DIN 648,

nachschmierbar, aus Stahl ST 52.3

Bemaßung

Best.-Nr.	D1	d	h1	L	
0161029845	50	20	19	63	14,95
0161029846	55	25	23	72,5	19,90
0161029847	65	30	28	83,5	19,90
0161029848	83	35	30	102,5	21,50
0161029849	100	40	35	119	26,50



Bemaßung


Best.-Nr.	Typ Nr.	A	B	C	D	E	F	ton	Kg	
0161029828	00	154	25	102	24	172	20	3	2,6	54,90
0161029829	0	154	40	102	24	172	20	3	2,6	64,90
0161029830	1	225	45	130	40	260	40	8	6,7	69,50
0161029831	2	234	45	150	40	270	40	10	7,2	69,50
0161029832	3	270	45	173	45	310	40	15	13,2	149,00
0161029833	4	310	50	200	50	360	50	20	26,7	249,00
0161029834	5	392	50	243	50	440	50	25	45	319,00



### Lagerbockpaare

Bemaßung

Best.-Nr.	A	B	C	D	E	
0161029835	40	105	137	65	5,7	24,90
0161029836	45	105	137	65	5,7	24,90
0161029837	50	105	137	72	5,7	28,50
0161029838	65	165	220	110	7,5	159,00



**Holzspaltzylinder doppelwirkend**


Technische Daten:

Betriebsdruck max. 200 bar

max. Hubgeschwindigkeit ca. 0,5m/s

Dichtung Stange und Abstreifer aus Polyurethan


Nahtloses Stahlrohr in hoher Güte

**Info • Info • Info • Info • Info**

Zubehör für Holzspaltzylinder,  
z.B. Steuergeräte, Tanks  
uvm. auf Anfrage



Abbildung Art.-Nr. 0161029646

**Bemaßung**

Best.-Nr.	A	B	HUB	E	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Ltr.	kg	
0161029641	45	90	700	185	135	20,5	37	100	35	25	45	64	851	3/8"	45	45	4,6	28	299,00
0161029642	45	90	1000	185	135	20,5	37	100	35	25	45	64	1151	3/8"	45	45	6,5	35	359,00
0161029643	50	100	1000	280	151	25,5	42	115	44	30	48	60	1145	1/2"	50	50	8,0	50	529,00
0161029644	60	100	1000	280	151	25,5	42	115	44	30	58	60	1145	1/2"	50	50	8,0	57	565,00
0161029645	70	100	1000	280	151	25,5	42	115	44	30	68	60	1145	1/2"	50	50	8,0	66	595,00
0161029646	70	120	1000	280	191	-	50	140	55	-	-	82	1200	1/2"	50	50	11,5	92	875,00

# Hydraulikschlauchleitungen- & Verbinder

## Hydraulikschläuche »Top-Qualität«

Hydraulikschlauch Typ 2SC mit Stahleinlage EN 857

Durch spezielle Flechtung sehr flexibel, geringere Biegeradien möglich

• Innenseele, Synthetischer Gummi

• 2 Stahldrahtgeflechte

• Aussendecke: Synthetischer Gummi, Öl- und Witterungsbeständig, abriebfest

• Temperaturbereich: -40°C bis +100°C, kurzfristig bis 125°C

• Beständigkeit: Hydraulikfluide nach DIN ISO 6743-4 (ausgeschlossen: HFD S, HFD T, HFD R) wässrige Fluide und Wasser bis 70°C



ab 7,25

### Hydraulikschlauch, Nennweite 6mm, M14 x 1,5 (8-L)

Best.-Nr.	Länge	
0161028781	0,50m	7,75
0161028782	0,75m	9,25
0161028818	1,00m	10,50
0161028819	1,25m	11,95
0161028820	1,50m	13,45
0161028821	2,00m	15,95
0161028822	2,50m	18,50
0161028823	3,00m	21,50

### Hydraulikschlauch, Nennweite 8mm, M16 x 1,5 (10-L)

Best.-Nr.	Länge	
0161011353	0,50m	7,25
0161028824	0,75m	9,90
0161027636	1,00m	10,50
0161028825	1,25m	12,95
0161007513	1,50m	14,95
0161026378	2,00m	17,50
0161028826	2,50m	20,50
0161028827	3,00m	21,95
0161028828	3,50m	25,50
0161028829	4,00m	26,95

### Hydraulikschlauch, Nennweite 10mm, M18 x 1,5 (12-L)

Best.-Nr.	Länge	
0161028830	0,30m	7,50
016823950	0,50m	7,95
0161028831	0,60m	8,95
0161028832	0,75m	10,25
0161028833	0,80m	10,75
0161028834	0,90m	11,15
016823951	1,00m	11,25
0161028835	1,25m	12,50

### Hydraulikschlauch, Nennweite 10mm, M18 x 1,5 (12-L)

Best.-Nr.	Länge	
016823952	1,50m	13,50
0161028836	1,75m	16,95
016823953	2,00m	18,50
016823954	3,00m	22,95
016823955	4,00m	28,95
016823956	5,00m	35,50
016823957	6,00m	38,50
016823958	7,00m	44,90

### Hydraulikschlauch, Nennweite 12mm, M22 x 1,5 (15-L)

Best.-Nr.	Länge	
0161028837	0,30m	9,95
0161028838	0,50m	11,50
0161028839	0,60m	11,95
0161028840	0,75m	12,50
0161028841	0,80m	12,75
0161028842	1,25m	15,95
0161028843	1,75m	19,25
016823959	1,00m	12,95
016823960	1,50m	16,95
016823961	2,00m	19,95
016823962	3,00m	26,95

Gerader  
Verbindungsstutzen,  
beidseitiges Aussengewinde



Best.-Nr.	Verschraubung	Nennweite	
0161029249	M14 x 1,5/8-L	6mm	0,99
0161029250	M16 x 1,5/10-L	8mm	1,25
0161029251	M18 x 1,5/12-L	10mm	1,50
0161029252	M22 x 1,5/15-L	12mm	2,25

Hydraulik-  
schläuche  
für Hydraulik-  
Oberlenker,  
einseitig auf 90°  
abgewinkelter Anschluss  
mit Gewinde M18 x 1,5



Best.-Nr. 016821039 1Paar 27,95

DIN-Norm	Rohranschluß leichte Serie	Schlüsselweite
6	8-L- M14 x 1,5	17
8	10-L- M16 x 1,5	19
10	12-L- M18 x 1,5	22
12	15-L- M22 x 1,5	27

## Hydraulik-Kontermutter für Schottverschraubung

Best.-Nr.

0161013653	M18x1,5	0,90
0161013654	M22x1,5	1,30

## Hand-Vormontagesutzen,

Best.-Nr.

0161007461	10-L	37,50
0161007462	12-L	39,50
0161007463	15-L	42,50



## Gewindelehre für Hydraulikverschraubungen, 8-tlg.

Endlich Klarheit welche

Hydraulikverschraubung Sie benötigen! Eindrehen und Ablesen. Bestückung je 1 Stück:

Metrisch:

AG M22 x 1,5 / IG M14 x 1,5 - AG M22 x 1,5 / IG M16 x 1,5 AG M22 x 1,5 / IG M18 x 1,5 - AG M20 x 1,5 / IG M 18 x 1,5

Zoll:

AG 3/8" / IG 1/4" - AG 1/4" / IG 3/8" - AG 1/2" / IG 3/4" - AG 3/4" / IG 1/2"

Best.-Nr. 0161012348 **29,95**

## Hydraulik-Verschlusskappe mit GAS-Gewinde, Innensechskant und O-Ring

Best.-Nr. Gewinde

0161013642	1/4"	1,75
0161013646	3/8"	1,99
0161013647	1/2"	2,75

## Hydraulik-Anschweißverschraubung, gerade

Best.-Nr.

0161013192	12-L	2,95
0161013193	15-L	3,49

## Schneideringe für Verschraubungen (10er Pack)

Best.-Nr.

0161000392	10-L	4,99
0161000393	12-L	4,99
0161000394	15-L	5,50

## Hydraulik Verlängerungsstück

Best.-Nr. Gewinde

0161013186	1/4" x 1/4"	1,99
0161013187	3/8" x 3/8"	2,50
0161013188	1/2" x 1/2"	3,50

## Hydraulik-Verschlusskappe mit metrischem Gewinde, Innensechskant und O-Ring,

Best.-Nr.

Gewinde	
M14x1,5	2,65
M16x1,5	2,95
M18x1,5	2,95
M20x1,5	3,95
M22x1,5	3,75

## Hydraulik-Kreuz-Verschraubung

Best.-Nr. Ø Rohr

0161013190	12	19,90
0161013191	15	23,50

## Überwurfmutter, lose für Verschraubung, Handvormontage

Best.-Nr. 0161007457	10-L	0,65
Best.-Nr. 0161007458	12-L	0,85
Best.-Nr. 0161007459	15-L	0,99

## Steckerhalter,

M18 x 1,5 mit Mutter aus Kunststoff, für Aufnahme des entkuppelten Steckers

Best.-Nr. 0161000356 **7,95**



## Staubschutz mit Band Kunststoff

Best.-Nr. 0161000355	für Hydraulikkupplung	0,75
Best.-Nr. 0161000354	für Hydraulikstecker	0,75

ab **14,95**

## Zweigegehn

Best.-Nr. 016823940	2x Aussengewinde M 18 x 1,5	14,95
Best.-Nr. 016823941	2x Aussengewinde M 22 x 1,5	16,95

## Dreigegehn

Best.-Nr. 016823942	3x Aussengewinde M 18 x 1,5	28,50
Best.-Nr. 016823943	3x Aussengewinde M 22 x 1,5	29,90



## Staubschutz

mit selbstschliessendem Deckel, zur Steckmuffenmontage

Best.-Nr.	Farbe	
0161000339	rot	3,65
0161000340	blau	3,65
0161000341	grün	3,65
0161000343	schwarz	3,65
0161000349	gelb	3,65



# Hydraulikkupplungen, Stecker & Halter

## Zum Stecken



Gewindelänge 8mm

### 1 Hydraulikstecker

Best.-Nr.

0161012837 10-L M16 x 1,5 4,95

016828012 12-L M18 x 1,5 4,50

016823933 15-L M22 x 1,5 5,50

### 2 Hydraulikkupplung

0161012838 10-L M16 x 1,5 10,95

016828013 12-L M18 x 1,5 9,95

016823932 15-L M22 x 1,5 10,95

Gewindelänge  
25mm



### Hydraulikstecker Schott

mit Schottgewinde (25mm Gewindelänge)

Best.-Nr. 0161000350 M18 x 1,5 6,50

Best.-Nr. 0161004724 M22 x 1,5 6,50

## Zum Schrauben



Best.-Nr. mit Aussengewinde

3 016823934 M18 x 1,5 10,95

3 016823935 M22 x 1,5 10,95

mit Innengewinde

4 016823936 M18 x 1,5 10,95

4 016823937 M22 x 1,5 10,95

Gewindelänge  
25mm



### Hydraulikkupplung Schott

mit Schottgewinde (25mm Gewindelänge)

Best.-Nr. 0161000353 M18 x 1,5 11,50

Best.-Nr. 0161004725 M22 x 1,5 12,25

DIN-Norm	Rohranschluss leichte Reihe	Schlüssel- weite
8	10-L- M16 x 1,5	19
10	12-L- M18 x 1,5	22
12	15-L- M22 x 1,5	27



### Hydraulikstecker

Betriebsdruck 250 bar,  
unter Druck kuppelbar bis 200 bar

Best.-Nr.

0161004637 12-L M18 x 1,5 10,50

0161004638 15-L M22 x 1,5 10,50

Stecker-/  
Abreißhalter  
komplett mit  
Befestigungs-  
feder

Lochabstand 50mm


Loch-Ø für Schrauben M6

Best.-Nr. 0161000335

11,50



## Hydraulikkupplungen flachdichtend zum Stecken, Baugröße 3




Kupplungsmuffen, flachdich-  
tend mit Aussengewinde,

Best.-Nr.

0161031821 M18 x 1,5 39,90

0161031822 M22 x 1,5 44,50



Kupplungsstecker, flachdich-  
tend mit Aussengewinde

Best.-Nr.

0161031823 M18 x 1,5 21,95

0161031824 M22 x 1,5 22,90

### Dichtungssatz für

Hydraulikmuffe

bestehend aus

1 Kunststoff- und

1 Gummiring

Best.-Nr.

0161000381 0,99

ab 5 Stück 0,95



ohne Stecker und Muffe

Kupplungsleiste 13-fach, inkl. 16 Seegeringe, für BG 3,  
universell einsetzbar, vereinfacht Reihenmontage an Maschinen und  
Fahrzeugen, einfaches kürzen auf die gewünschte Anzahl,  
5mm stark, grau grundiert


Best.-Nr. 0161031965

79,50

**AGRI-MARKT**

Alle Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer!

485



5 Halter für Hydraulikkupplung  
einfach

Best.-Nr. 0161000333 10,50

6 doppelt

Best.-Nr. 0161000334 15,50

7 passender Seegering

Best.-Nr. 0161000348 0,85

09

# Hydraulikverschraubungen



Gerade  
Aussen-  
verschraubung

Best.-Nr.		
0161007013	L-10 - 1/4"	2,75
0161007014	L-12 - 3/8"	3,25
0161007015	L-15 - 1/2"	4,50



90° Winkel-  
Einschraubung

Best.-Nr.		
0161007009	L-12 auf 3/8"	6,25
0161007010	L-15 auf 1/2"	7,95



Einstellbare  
T-Verschraubung

Best.-Nr.		
0161020315	L-10	8,95
0161007006	L-12	9,25
0161007007	L-15	11,50



Gerade  
Schott  
Einschraubver-  
schraubung, mit Überwurfmutter

Best.-Nr.		
0161020311	L-10	4,95
0161007016	L-12	5,50
0161007017	L-15	8,50



Gerade  
Schott  
Einschraubverschraubung,  
mit Gewinde

Best.-Nr.		
0161007018	L-12 - 3/8"	10,95
0161007019	L-12 - 1/2"	11,50
0161007020	L-15 - 1/2"	14,50



Einstellbare  
Einschraubverschraubung

Best.-Nr.		
0161007011	L-12 - 3/8"	3,75
0161007012	L-15 - 1/2"	4,95



Hydraulik  
Verbindungs-  
stück gerade

Best.-Nr.		
0161000389	12-L / 12-L	6,95
0161000387	15-L / 15-L	8,45



Konus-  
reduzierung  
von groß auf klein

Best.-Nr.		
0161000378	12-L / 10-L	3,25
0161000377	15-L / 12-L	3,75



Einstellbare  
L-Verschraubung

Best.-Nr.		
0161000395	12-L	9,25
0161000396	15-L	11,75



Winkel-  
schwenk-  
verschraubung

Best.-Nr.		
0161000365	12-L	10,95
0161000562	12-L M18 x 1,5	12,50
0161000366	15-L	15,50
metrisch		
0161000368	15-L 1/2"	15,50



Einstellbare  
Winkelverschraubung

Best.-Nr.		
0161000357	10-L	5,75
0161000361	12-L	6,95
0161000362	15-L	7,95



Doppelnippel  
Zoll-Gewinde 60°  
Konus innen

Best.-Nr.		
0161007021	1/4"	2,75
0161007022	3/8"	3,75
0161007023	1/2"	4,95
0161007024	1/4" - 3/8"	3,50
0161007025	3/8" - 1/2"	4,50



Verbindungs/  
Reduzierstück

Best.-Nr.		
0161000388	12-L / 10-L	9,25
0161000386	15-L / 12-L	10,50



Reduzierstück  
Innengewinde/Aussengewinde

Best.-Nr.	IG / AG	
0161000390	12-L / 15-L	15,50
0161000391	10-L / 12-L	11,95



Verbindungs/  
Reduzierstück  
beidseitig Aussengewinde

Best.-Nr.		
0161000364	12-L / 10-L	5,25
0161000363	15-L / 12-L	6,50

# Hydraulikverschraubungen, Rohre & Biegegeräte

## Gerade Einschraubverschraubung

Best.-Nr.	Anschluss/Gewinde	
0161020306	10-L 1/4"	1,95
0161020307	10-L 3/8"	2,50
0161020308	10-L 14 x 1,5	1,95
0161020309	10-L 16 x 1,5	3,65
0161000369	12-L 3/8"	2,50
0161000370	12-L 1/2"	3,45
0161000371	12-L 18 x 1,5	2,99
0161000372	12-L 22 x 1,5	3,45
0161000373	15-L 1/2"	3,45
0161000374	15-L 3/8"	3,95
0161000375	15-L 22 x 1,5	3,50
0161000376	15-L 18 x 1,5	2,99
0161020037	15-L 3/4"	5,25

## Verschlussstück,

mit 24° Innenkonus,  
Bohrungsform W

Best.-Nr. 0161007468	10-L	1,99
Best.-Nr. 0161007469	12-L	2,40
Best.-Nr. 0161007470	15-L	3,50

## Verschlussbutzen,

ohne Überwurfmutter,  
mit O-Ring-Abdichtung,  
passend in 24°-Innen-  
konus, Bohrungsform W

Best.-Nr. 0161007464	10-L	1,49
Best.-Nr. 0161007465	12-L	1,35
Best.-Nr. 0161007466	15-L	1,70

## Entlüftungsventil

zur Zylinderentlüftung

Best.-Nr. 0161007026	1/4"	1,99
0161007027	3/8"	3,60
0161007028	1/2"	4,90
0161007029	M14 x 1,5	3,95
0161007030	M16 x 1,5	3,95
0161007031	M18 x 1,5	3,95

**Länge 2 m**

Hydraulikrohr, weiß verzinkt,  
nach EN 10305-4, Länge 2m

## 1 Verschraubung »Standard« gerade

Best.-Nr. 0161020312	Rohr Ø10	Gewinde M 16	2,55
Best.-Nr. 016823944	Rohr Ø12	Gewinde M 18	2,70
Best.-Nr. 016823945	Rohr Ø15	Gewinde M 22	3,99

## 2 Verschraubung »L-Form« Winkel

Best.-Nr. 0161020314	Rohr Ø10	Gewinde M 16	5,25
Best.-Nr. 016823946	Rohr Ø12	Gewinde M 18	5,95
Best.-Nr. 016823947	Rohr Ø15	Gewinde M 22	7,95

## 3 Verschraubung »T-Form« T-Stück

Best.-Nr. 0161020313	Rohr Ø10	Gewinde M 16	6,95
Best.-Nr. 016823948	Rohr Ø12	Gewinde M 18	7,75
Best.-Nr. 016823949	Rohr Ø15	Gewinde M 22	9,95

## Staubschutz für Schraubkupplungen Typ HDK

Staubschutz  
für Kupplungen  
mit Aussengewinde

Best.-Nr. 016823938

1,99

Staubschutz  
für Kupplungen  
mit Innengewinde

Best.-Nr. 016823939

1,99



## O-Ring-Ausbauwerkzeug

2-teilig, Montage und Demontage von  
O-Ringen in Kupplungen und Zylindern etc.

Best.-Nr. 0161007473 19,95

Best.-Nr.

0161032361	8 x 1,0	12,50
0161007033	10 x 1,0	12,95
0161007034	12 x 1,5	13,50
0161007035	15 x 1,5	15,50
0161016766	18 x 1,5	21,90

## Handrohrbiegegerät für Hydraulikrohr komplett 6-18mm

Biegevorrichtung mit auswechsel-  
baren Biegerollen für Rohre mit einem  
Aussendurchmesser von 6, 8, 10, 12, 14, 15,  
16 und 18mm

Best.-Nr. 0161007460 259,00

# Drosselventile, Druckprüfung & Fasterkupplungen



**1 Multikupplung 4-fach,**  
1/2" Innengewinde, Sichelform, zum  
gleichzeitigen Kuppeln von 4 Leitungen,  
z.B. Frontlader

Best.-Nr. 0161000595 **579,00**



**1 Multikupplung 4-fach,**  
15-L, mit Außengewinde M22 x 1,5,  
Sichelform, zum gleichzeitigen Kuppeln  
von 4 Leitungen, z.B. Frontlader

Best.-Nr. 0161008193 **579,00**

**2 Multikupplung 2-fach,**  
1/2" Innengewinde, rund, zum gleichzeitigen  
Kuppeln von 2 Leitungen, z.B. Frontlader

Best.-Nr. 0161005492 **445,00**

## Hubbegrenzer,

max. 350 bar Einsatz bei Hydraulikzylindern  
mit 12- oder 15-L-Anschluss. Steuerung  
erfolgt über einen Seilzug, dadurch begrenzt  
die Druckleitung den Hub des Zylinders.

Best.-Nr.

0161000336 12-L M18 x 1,5 **47,50**

0161000338 15-L M22 x 1,5 **47,50**



## Digitalmanometer mit Spitzenwertspeicher,

Messbereich von 0 - 400 bar, Durchmesser  
80mm, feinstufige Auswahl der Nenndruck-  
bereiche, LCD-Anzeige mit 11mm Ziffernhöhe,  
Bargraphanzeige mit Schleppzeigerfunktion,  
Tarafunktion, Passwortschutz, Min/Max Spei-  
cher, Hintergrundbeleuchtung Display, hohe  
Überlastsicherheit. Das Digitalmanometer  
ist die ideale Lösung für eine lokale, netz-  
unabhängige, digitale Anzeige. Die integrierte  
Batterie macht die Messung unabhängig  
von einer stationären Stromversorgung.  
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit

Best.-Nr. 0161020320 **299,00**

## Drosselventil, beidseitige Drosselung 3/8" Innengewinde

Best.-Nr. 0161000382 **29,95**

1/2" Innengewinde

Best.-Nr. 0161000383 **39,90**

## Drosselrückschlagventil, einseitige Drosselung 3/8" Innengewinde

Best.-Nr. 0161000384 **37,90**

1/2" Innengewinde

Best.-Nr. 0161000385 **48,50**



## Messkupplung SMK,

Adaptionsgewinde M16 x 2  
andere Seite DKO-Überwurfmutter

Best.-Nr.

0161007471 12-L **18,95**

0161007472 15-L **18,95**

## Prüfset zur Hydraulik- druckprüfung,

bestehend aus:  
Manometer 0-400 bar,  
1 m Meßschlauch M 16 x 2,  
Gummischutzkappe

Best.-Nr. 0161007008  
**49,95**

**inkl. 2  
Anschluss-stücke**

## Hydraulik Prüf-Set Master, bestehend aus Manometer 0-400 Bar,

1 x Anschlussstück 12-L/18 x 1,5,

1 x Anschlussstück 15-L/22 x 1,5,

1 x Druckschlauch Länge 1m

Best.-Nr. 0161011925

**74,90**





## Getriebeübersetzungen

ohne 3 Hydraulikpumpe



### 1 Getriebeübersetzung 1:3,8

für Hydraulikpumpen,  
zum Anschluss an eine Gelenkwelle

**für Hydraulikpumpen Größe 2**

Best.-Nr. 0161000596 **159,00**

**für Hydraulikpumpen Größe 3**

Best.-Nr. 0161005692 **229,00**

### 2 Getriebeübersetzung 1:3,8

für Hydraulikpumpen,  
zum Anschluss direkt an den Schlepper

**für Hydraulikpumpen Größe 2**

Best.-Nr. 0161000597 **169,00**

**für Hydraulikpumpen Größe 3**

Best.-Nr. 0161005693 **239,00**

## Hydraulikpumpen für Getriebeübersetzungen

### 3 Hydraulikpumpen

**für Getriebeübersetzung Größe 2**

Best.-Nr. 0161005086


20 L bei 1000 U/min., P\* max. 200 bar

**259,00**

**Weitere Pumpen auf Anfrage!**



\* P = Dauerdruck



## Zubehör

### 4 Adapterstück

**Zwingend erforderlich!**

für Getriebeübersetzung/Hydraulikpumpe

**für Größe 2 - 14 Zähne, Keilnut 3,17mm**

Best.-Nr. 0161005087 **8,50**

**für Größe 3 - 18 Zähne, Keilnut 4mm**

Best.-Nr. 0161005698 **9,90**



**Elektromagnetisches Steuergerät, doppelt wirkend, 2 Eingänge je 3/8", 2 Ausgänge rechts 3/8", 2 Ausgänge links 3/8" die wahlweise benutzt werden können.**

Max. 30 L/min. - max. 160 bar

Best.-Nr. 0161000602

**175,00**



### Sicherheits-/Sperrventil

doppelt entsperbares Rückschlagventil 3/8", Stahl Ausführung. Die Rückschlagventile öffnen bei Durchfluss zu einer Verbraucherseite, wobei das jeweils gegenüberliegende Rückschlagventil gleichzeitig über einen Steuerkolben hydraulisch-mechanisch gesperrt und somit der Rückfluss von der anderen Verbraucherseite ermöglicht wird. Somit wird zuverlässig das Absinken von Zylindern verhindert. Max. 30 L/min. - max. 350 bar

Best.-Nr. 0161000600

**39,90**

**AGRI-MARKT**

### 5 Aluminiumflansch 90°

inkl. Schrauben und Dichtung

Best.-Nr. **für Größe 2**

0161005699 Saugflansch 3/4" IG **23,50**

0161005703 Druckflansch 1/2" IG **15,50**

Best.-Nr. **für Größe 3**

0161005702 Saugflansch 1" IG **34,90**

0161005700 Druckflansch 3/4" IG **23,50**



### Monoblockventil

3/8" - max. 250 bar,

1x Druckweiterleitung mit 1x DBV, Nullstellung druckloser Umlauf ohne Druckweiterführung, Federrückzug auf Ein- und Ausfahren

Best.-Nr. 0161000601 **99,00**



### Monoblockventil

3/8" - max. 45 L - max. 315 bar, 2 Hebel, 1 x doppeltwirkend, 1 x doppeltwirkend mit

Schwimmstellung, inkl. Druckbegrenzungsventil

Nullstellung: druckloser Umlauf, vorbereitet für Druckweiterleitung, inkl. Federrückzug auf aus- und einfahren, Raster-



schwimmerstellung

Best.-Nr. 0161000599

**265,00**







## 1 Rohrschelle (einfach) Bemaßung (mm)

Best.-Nr.	Ø	B	C	D	Größe	
016824323	10	37	28	20	6x22	<b>2,75</b>
016824324	12	37	28	20	6x22	<b>2,85</b>
016824325	15	43	33	26	6x28	<b>2,90</b>

## 2 Rohrschelle (doppelt) Dimension (mm)

Best.-Nr.	Ø	B	C	D	E	I	Größe	
016824326	10	36	25	20	37	4	6x22	<b>3,00</b>
016824327	12	36	25	20	37	4	6x22	<b>3,25</b>
016824328	15	53	26	29	55	4	6x28	<b>3,50</b>

## Steuergeräte Einhebel Monoblock für Frontlader, komplett!

- **Kompletter Bausatz** mit moderner Kreuzhandhebelbedienung zum Steuern der Funktion Frontlader heben / senken und aus- und ankippen des Geräts.
  - **Federzentriert** mit 2m Bowdenzug und Handhebel
- 2 x doppelt wirkend vorbereitet für Druckweiterführung  
Best.-Nr. 0161007682 40 Liter **425,00**
- 2 x doppelt wirkend mit Druckweiterführung  
Best.-Nr. 0161007683 40 Liter **425,00**
- 2 x doppelt wirkend vorbereitet für Druckweiterführung  
Best.-Nr. 0161007684 70 Liter **499,00**
- 2 x doppelt wirkend mit Druckweiterführung  
Best.-Nr. 0161007685 70 Liter **499,00**



## Schutzspirale für alle Arten von Schläuchen

- Dient zur Bündelung
- Schutz gegen Abreiben und Zerdrücken
- Nicht leitend
- Sehr hohe Witterungsbeständigkeit
- Entflammungsbeständig gemäß UL94V0

je Meter  
**ab 2,49**

### Technische Daten:

Druckbelastung bei Reduzierung des Durchmessers um 1/3  
40kg/100mm für 13 - 20mm Innendurchmesser  
70kg/100mm für 27 - 44mm Innendurchmesser  
130kg/100mm für 65 - 80mm Innendurchmesser

### Zuglast bei Dehnung um 100%

13 - 20mm Innendurchmesser > 1,4kg  
27 - 44mm Innendurchmesser > 2,0kg  
65 - 80mm Innendurchmesser > 5,0kg

Temperaturbereich -10 bis +60 Grad Celsius




Best.-Nr.	Innen-Ø	je m	ab 20m
0161025933	13mm	<b>2,99</b>	je <b>2,49</b>
0161025937	16mm	<b>3,35</b>	je <b>2,99</b>
0161025939	20mm	<b>5,50</b>	je <b>4,95</b>
0161025940	27mm	<b>6,95</b>	je <b>6,25</b>

Best.-Nr.	Innen-Ø	je m	ab 20m
0161025942	35mm	<b>9,85</b>	je <b>8,75</b>
0161025943	43,5mm	<b>11,25</b>	je <b>9,95</b>
0161025948	64mm	<b>18,95</b>	je <b>16,50</b>
0161025949	81mm	<b>22,95</b>	je <b>19,50</b>



## HYDRAULIK ÜBER-DRUCKABLASSKAPPE

### Anwendung



- Hydraulik-Überdruck ablassen bei Stecker & Kupplung (durch Adapterstück)
- Schluss mit överspritzter Kleidung
- kein Verschlagen der Hydraulikstecker mehr
- Umweltfreundliches Auffangen des Hydrauliköls
- Als Ölkanne für aufgefangenes Öl nutzbar

Best.-Nr. 0161009919

je 24,95

### HydroPePe Öldruck-Ablasszange

Endlich ist Schluss mit överspritzter Kleidung und verschlagenen Kupplungssteckern. Das Lecköl wird sauber, sicher und umweltfreundlich in der Zange aufgefangen.

Best.-Nr. 016600510 29,00



Sauber Druck ablassen...



Ölauffangbehälter sicher verschließen...



aufgefangenes Öl kann wieder in den Druckkreislauf zurückgeführt werden!



**SuperVario® Streuautomat**, für Schneckenkorn, Gräser und Zwischenfrüchte wie Senf, Phacelia, Ölrettich, Rübsen, sowie Mäuseköder

- stufenlose Streubreite von 2,0 - 24m
- robuster 12 Volt Elektromotor mit 180 Watt
- Bedienung durch Steuerpult vom Fahrersitz aus
- durchsichtiger Vorratsbehälter mit 110 Liter Inhalt
- optische und akustische Fehlerüberwachung
- Stromversorgungskabel zur Batterie serienmässig
- Startautomatik bei festgerütteltem Streugut
- wasserdichte Verkabelung
- stufenlose Strommengeneinstellung
- Leermelder

Best.-Nr. 0161004834 **1349,00**

wie vor jedoch mit 170 Liter Inhalt

Best.-Nr. 0161020538 **1499,00**

**1** Grubberhalterung für Gerätedreieck

Best.-Nr. 0161004838 **149,00**

**2** Dreipunktbock Kat I/II

Best.-Nr. 0161004835 **199,00**



**239,00**

**Ballentransportgabeln für Dreipunkt**,

mechanisch, für Dreipunktanbau Kat. 2 und in Kombination mit Anbaudreieck einsetzbar, mit 2 Zinken aufklappbar, Zinkenlänge 1000mm

Best.-Nr.

016840386

**239,00**

**Anschweißdreieck mit Gegenstück zum Anbaudreieck**, maschinenseitig, Nachbau »Weiste«, zum Schnellkuppeln, Kat. II

Best.-Nr. 016601030

**75,00**

»POLARO 100«,

- stufenlose Streubreite von 0,8 - 6m
- 12 Volt angetrieben
- Bedienung durch Steuerpult vom Fahrersitz aus
- Leicht montierbar an allen Fahrzeugen
- durchsichtiger Vorratsbehälter mit 70 bzw. 110 Liter Inhalt (ca. 120kg Salz)
- Alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl
- Spezielle Rührwerkstechnik für gleichmäßigen Materialfluss

Best.-Nr. 0161006395

**2199,00**

**o.Abb. Bordwand-Halterung**

Best.-Nr. 0161006396 **159,00**

**Pick Up-Halterung**

Best.-Nr. 0161006397 **209,00**



**1**

**2**

Gerätedreieck

Best.-Nr. 0161004839

**119,00**



**385,00**

**Schnellwechselrahmen**,

passend für Größe 2 + 3, mit Zentralverriegelung, Aufnahmebolzen schlepperseitig 30mm, umsteckbar zur Kippwinkelverstellung, Aufnahmewelle geräte-seitig 40mm

Best.-Nr. 0161000506

**385,00**



**75,00**

**195,00**

**Anbaudreieck für Fronthydraulik**, Nachbau »Weiste«, zum Schnellkuppeln, Kat. II, inkl. Bolzen, doppelte Führungsrolle oben, schwere Version

Best.-Nr. 016829562

**195,00**



**Winterdienststreuer**



# Palettengabeln



Besonderes Merkmal des EuroLandträgers ist die optimal gestaltete, geschmiedete Aufhängung. Hierdurch kann eine bisher nicht gekannte Freisicht gewährleistet und die Einsatzeffizienz wesentlich erhöht werden.

Bei den Euro Landträgern wird hoher Wert auf größte Stabilität gelegt. Die gesamte Konstruktion wurde intensiv getestet - mittels FEM-Berechnung (Spannungsanalyse), auf internen Testständen und bei ausgewählten Testkunden.

Die Fertigung ist ausschließlich »Made in Germany«. Dies garantiert eine hochwertige und sichere Verarbeitung.

## Euro Landträger-Set, bestehend aus Grundträger und 2 Gabelzinken

### 1500kg / 1200mm + Gabelzinken ISO2

0161028518	Gabelzinken 900mm ISO2	625,00
0161028608	Gabelzinken 1000mm ISO2	650,00
0161028609	Gabelzinken 1100mm ISO2	659,00
0161028610	Gabelzinken 1200mm ISO2	659,00

### 1500kg / 1500mm + Gabelzinken ISO2

0161028611	Gabelzinken 900mm ISO2	725,00
0161028612	Gabelzinken 1000mm ISO2	749,00
0161028613	Gabelzinken 1100mm ISO2	769,00
0161028614	Gabelzinken 1200mm ISO2	775,00

### 2000kg / 1200mm + Gabelzinken ISO2

0161024182	Gabelzinken 80x40x1100mm - ISO2	699,00
0161027259	Gabelzinken 80x40x1200mm - ISO2	709,00
0161027260	Gabelzinken 80x40x1000mm - ISO2	695,00
0161027261	Gabelzinken 80x40x900mm - ISO2	685,00

### 2000kg / 1500mm + Gabelzinken ISO2

0161027263	Gabelzinken 80x40x900mm - ISO2	775,00
0161027264	Gabelzinken 80x40x1000mm - ISO2	795,00
0161027265	Gabelzinken 80x40x1100mm - ISO2	799,00
0161027266	Gabelzinken 80x40x1200mm - ISO2	835,00

### 2500kg / 1200mm + Gabelzinken ISO2

0161027269	Gabelzinken 100x40x1000mm - ISO2	799,00
0161027270	Gabelzinken 100x40x1100mm - ISO2	819,00
0161027271	Gabelzinken 100x40x1200mm - ISO2	829,00

### 2500kg / 1500mm + Gabelzinken ISO2


0161027272	Gabelzinken 100x40x1000mm - ISO2	889,00
0161027273	Gabelzinken 100x40x1100mm - ISO2	899,00
0161027274	SGabelzinken 100x40x1200mm - ISO2	915,00



ab **625,00**



**Hervorragende  
Freisicht!**





## Gabelrücken mit Hülse, ohne Ballenzinken

Best.-Nr.

0161027278	Gabelrücken mit 1 Hülse M22x1,5	139,50
0161026327	Gabelrücken mit 1 Hülse M28x1,5	149,00
0161027283	Gabelrücken mit 2 Hülsen M22x1,5	172,50
0161027284	Gabelrücken mit 2 Hülsen M28x1,5	175,00





## Schürfleisten



**Schürfleiste 90x22mm**, hochwertiger Stahl, zum Anschweißen an Frontladerschaufeln oder Schneepflüge

Best.-Nr.	Länge in mm	
016820052	1000	44,50
0161025608	1300	56,50
016823115	1500	65,00
0161002048	1600	72,50
016830602	1800	79,50
016820053	2000	89,50
0161005079	2250	104,95
0161005466	2500	119,95
016820054	3000	134,00




**Schürfleiste HARDOX 400**, Härte 390 +/- 20 HB (Härte Brinell)

Best.-Nr.	L in mm	B in mm	H in mm	S in mm	
0161025611	1000	100	15	7	89,95
0161025612	2000	100	15	7	179,95
0161025613	1000	120	15	7	99,95
0161022477	2000	120	15	7	199,95
0161025614	850	120	20	8	91,95
0161025615	1000	120	20	8	107,50
0161025616	1200	120	20	8	128,95
0161025617	1400	120	20	8	149,95
0161005256	1600	120	20	8	169,95
0161012251	1800	120	20	8	193,50
0161025619	2000	120	20	8	214,95
0161000190	2200	120	20	8	236,95
0161005634	2400	120	20	8	259,00
0161025620	1000	150	15	7	109,95
0161025621	2000	150	15	7	219,95

Best.-Nr.	L in mm	B in mm	H in mm	S in mm	
0161025622	1750	150	20	8	234,95
0161025623	2000	150	20	8	269,95
0161018891	2200	150	20	8	334,95
0161025624	2350	150	20	8	314,95
0161008389	2500	150	20	8	335,00
0161025625	1000	160	20	8	159,95
0161025627	1600	160	20	8	260,00
0161025628	2000	160	20	8	295,00
0161025629	2200	160	20	8	289,00
0161008390	2500	160	20	8	369,00
0161025630	2000	180	20	8	335,00
0161008391	2500	180	20	8	419,00
0161025631	2000	200	20	8	369,00
0161008392	2500	200	20	8	459,00

## Zinken für Frontlader




passend zu Stoll, gekröpfte Ausführung, alle Maße in mm

Best.-Nr.	Länge	Gewinde	Abb.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
0161025649	810	M22x1,5	2	50	-	30	-	88	133	27	58	-	36	25x31	20x23	39,95
0161025650	815	M20x1,5	2	45	-	40	-	-	131	-	48	-	36	27x34	20x25	41,95



## Zinken für Frontlader



gerade Ausführung,  
alle Maße in mm  
**passend zu Stoll**

Best.-Nr.	Länge	Gewinde	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
0161000217	800	M20x1,5	40	35	125	36	90	45	27	32	20	22,50
0161015987	1100	M20x1,5	40	35	125	36	90	45	27	32	20	44,95

gerade Ausführung, alle Maße in mm  
**passend zu Stoll**

Best.-Nr.	Länge	Gewinde	a	b	c	d	h	i	
0161000218	810	M28x1,5	45	40	142	44	35	27	57,50
0161000219	1250	M28x1,5	45	40	142	44	35	27	94,50


**passend zu Kverneland**

Best.-Nr.	Länge	Gewinde	a	b	c	d	h	i	
0161025633	810	M20x1,5	50	42	131	36	32	20	23,50
0161025634	1250	M20x1,5	50	42	131	36	32	20	43,95

**passend zu Fendt**

Best.-Nr.	Länge	Gewinde	a	b	c	d	h	i	
0161000214	800	M22x1,5	43	40	133	36	30	18	34,95

## Löffelzinken



**passend zu Kverneland**


Best.-Nr.	Länge	a	b	c	d	e	f	g	h	
0161032536	1100	40	50	131	22	35	29	22	8 x 34	39,50
0161032537	1250	40	50	131	22	35	29	22	8 x 34	51,50
0161032538	1400	40	50	131	22	35	29	22	8 x 34	46,50

**passend zu Stoll**

Best.-Nr.	Länge	a	b	c	d	e	f	g	h	
0161032539	1100	45	48	131	-	36	32	21	12 x 34	53,50
0161032540	1250	45	48	131	-	36	32	21	12 x 34	58,95

09

## Steingabelzinken



**passend zu Kverneland**

Best.-Nr.	Gewinde	Länge	a	b	c	d	e	f	g	
0161032541	M28 x 1,5	1000	40	55	120	31	42	35 x 41	23 x 25	64,95
0161032542	M28 x 1,5	1200	40	55	120	31	42	35 x 41	23 x 25	71,95

**Koppelhaken,**  
(Fanghaken), geschmiedet  
Best.-Nr. 016828046 **7,95**

**Verriegelung,**  
(Klauenbefestigung), geschmiedet  
Best.-Nr. 016828047 **6,50**

**Konushülse für  
Schwerlastzinken**  
120mm lang  
passend zu (Best.-Nr. 016829851)  
Best.-Nr. 0161025610 **16,50**  
ab 4 Stück je **14,95**

## Schwerlastzinken

komplett mit Mutter M 28 x 1,5 geeignet für  
Silo- und Rundballen.

Zinkenaufnahme Ø 45mm, 820mm Länge,  
Best.-Nr. 016829851 **42,50**  
ab 4 Stück je **39,50**  
Zinkenaufnahme Ø 42mm., 1100mm Länge  
Best.-Nr. 016901125 **47,50**  
ab 4 Stück je **44,00**

1400mm Länge  
Best.-Nr. 016901126 **49,50**  
ab 4 Stück je **47,50**  
passender Ring-Maulschlüssel Gr. 41  
Best.-Nr. 016840188 **39,95**

## Original BPT Frontladerzinken

komplett mit Mutter, Gewinde M 22 x 1,5

**1** 800mm Länge  
Best.-Nr. 0161008794 **17,95**  
ab 4 Stück je **14,95**

**2** 1000mm Länge  
Best.-Nr. 016000902 **29,50**  
ab 4 Stück je **27,50**

**3** 1100mm Länge  
Best.-Nr. 016000903 **32,50**  
ab 4 Stück je **29,50**

**1 2 3**

**Konushülse lose** für Zinkenträger  
passend für **1 2 3**  
80mm lang  
Best.-Nr. 016901121 **6,50**  
100mm lang  
Best.-Nr. 016901122 **6,95**

**6** Aufschweißkonusring rund  
passend für **1 2 3**  
zum Vorschweißen, 15mm hoch, für gerade  
Zinkenträger zur Reparatur.  
Best.-Nr. 016000906 **4,50**

**7** Ersatzmutter  
passend für **1 2 3**  
für Frontladerzinken (normal),  
Gewinde M 22 x 1,5 mit konischem Ansatz.  
Best.-Nr. 016901123 **1,95**



**72,50**

## FRONTLADER-ZUBEHÖR

### Vorschweißplatten

passend für **1 2 3**  
für Zinkenträger, ideal zur Verstärkung,  
Reparatur und Austausch der Zinken.

**4** gebogene Ausführung  
Best.-Nr. 016000905 **3,50**  
**5** gerade Ausführung  
Best.-Nr. 016000904 **2,95**

**Frontlader-Umbausatz,**  
Satz Anschweißteile für Schnellwechsel-  
rahmen, mit geschmiedeten Haken und Ösen,  
bestehend aus: 2 Platten, je 1x für links  
und rechts  
Best.-Nr. 0161005592 **72,50**

## Zinkenträger

für Frontladerzinken mit eingeschweißten  
Konushülsen zum Eigenbau von Front- oder  
Heckladegabeln (ohne Zinken).

passend für **1 2 3**

1000mm lang für 6 Zinken  
Best.-Nr. 016901116 **95,00**  
1200mm lang für 7 Zinken  
Best.-Nr. 016901118 **97,50**

1400mm lang für 8 Zinken  
Best.-Nr. 016901119 **99,00**  
andere Längen: **Preis auf Anfrage**



## AUFSTIEGS-LEITERSYSTEME

### 1 Aufstiegsleitern, verzinkt

inkl. 2 Einhängelaschen und 2 Klemmabstützungen.

Best.-Nr.	Modell	L/mm	Stufen	
016824723	AGRI I	580	2	39,50
016824724	AGRI II	780	3	49,50
016824725	AGRI III	980	4	59,50

### 2 Klappbarer Zusatzaufstieg, verzinkt, passend zu Modell AGRI I bis III oder als Einzelteil, patentiertes System, inkl. Befestigungsteile (Anbringung an allen Aufstiegsleitern sowie Zuggabelaufstieg möglich)

Best.-Nr. 016824728 **34,95**

### 2 Aktions-Zusatzaufstieg, klappbar, verzinkt, passend zu Modell AGRI I bis III oder als Einzelteil, inkl. Befestigungsteile (Anbringung an allen Aufstiegsleitern sowie Zuggabelaufstieg möglich)

Best.-Nr. 0161032552 **19,95**

### 3 Zuggabel-Aufstieg AGRI IV, verzinkt,

Klemmbereich: max. 60 Höhe / max. 50 Breite, Sprossenabstand 300 x 300mm (L/B) inkl. 4 Bügelschrauben mit je 2 Sicherungsmuttern und 2 Gegenplatten

Best.-Nr. 016824727 **22,50**

### 3 Zuggabel-Aufstieg AGRI V, verzinkt, Klemmbereich: 50 - 100mm Höhe / 40 x 75mm Breite, Sprossenabstand 300 x 300mm (L/B) inkl. 4 Bügelschrauben mit je 2 Sicherungsmuttern und 2 Gegenplatten

Best.-Nr. 016824726 **27,50**

## Info • Info • Info • Info • Info

Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften (UVV 3.2):  
Maximal 70cm dürfen zwischen dem Boden und der ersten Stufe liegen. Gleiches gilt für den Abstand zwischen erster und zweiter Stufe, bei Anbringung an der Deichsel.

**Siebrzug,**  
Bautenseil für Ein- und Zweilachsanhänger



Bremszug komplett

Best.-Nr. 016005504

Best.-Nr. 016901106

mit 2300mm Hülle und 5150mm

mit 3500mm Hülle und 6200mm

**99,00**

**99,00**

### Fußtritt, klappbar

für Bordwand

Best.-Nr.  
016050019  
**7,50**



### Kornschieber aus Stahlblech

fertig lackiert, mit Führschiene und Feststellschraube.

Aussenmaß des Anschraubgestells:

355 x 250mm,

Maß der Schiebeplatte 20 x 20mm.

Best.-Nr. 016640320

**19,50**



### Anhängerkupplung

für Anhänger- und landwirtschaftliche Fahrzeuge bis 25 km/h, zulässige Anhängerlast 8000kg.

Best.-Nr. 016005503

**59,00**

**Abdeckplanen**, aus extrem reißfestem PE-Bändchengewebe, mit verstärktem Rand und praktischen Ringösen zur leichten Befestigung, Ösenabstand 1m

**210g/m<sup>2</sup>, Ösenabstand 0,5m**

Best.-Nr.

0161008754	2 x 3m	7,50
0161008755	3 x 4m	14,95
0161008756	3 x 6m für Kipper	21,95
0161008757	4 x 6m	29,95
0161008758	6 x 8m	59,95
0161008759	8 x 10m	96,00
0161008760	8 x 14m	137,00
0161008834	10 x 12m	149,00
0161008835	10 x 15m	169,95

**600g/m<sup>2</sup>, Ösenabstand 0,5m**

Best.-Nr. Breite Länge

0161006855	3,0 x	5,0m	84,95
0161006856	3,0 x	5,5m	95,00
0161006857	3,5 x	6,0m	119,00
0161006858	4,0 x	6,0m	139,00
0161006859	4,0 x	7,0m	159,00
0161006860	6,0 x	8,0m	259,00
0161006861	6,0 x	10,0m	319,00
0161006862	8,0 x	10,0m	399,00

**Achtung: Maße sind Schnittmaße!**

**Info • Info • Info • Info • Info**

Planen mit  
120g  
finden Sie auf  
Seite 55

## Optimaler Schutz bei Transport und Lagerung

**In 210 & 600  
Gramm-Qualität!**

**Ösenabstand  
0,5m bei 210g**



**120 tlg. Ösensatz und Ösenzange**

Im Set, für Abdeckplanen

Best.-Nr. 016821149

**5,99**



**Abdeckplane,**

zur Abdeckung von Brennholz

Best.-Nr.

**120g/m<sup>2</sup>**

0161008753

6 x 1,5m

**6,50**

Best.-Nr.

**210g/m<sup>2</sup>**

0161020418

6 x 1,5m

**11,95**

## Planenbefestigung



**Seilendenverschluss,**

Best.-Nr. für Seil-Ø

0161017534 6mm **0,65**

0161017535 8mm **0,69**

**0,89** 0161017536 10mm **0,75**



**Planenhaken, klein**

verzinkt, L 40 x B 50mm

Best.-Nr. 0161019747



**Dreiloch-Planenhaken, mittel**

verzinkt, L 50 x B 39mm

Best.-Nr. 0161017541

**0,95**



**Dreiloch-Planenhaken, groß**

feuerverzinkt, L 55 x B 45mm

Best.-Nr. 0161017540

**2,29**



**Aufrollkappe,**

Reißfestigkeit  
von über 7000 N/5cm  
L 100 x B 20mm

Best.-Nr.  
0161017533

**0,79**

**Planenseil,**  
transparent,  
je Meter

Best.-Nr.

Ø

0161017527

6mm

**0,59**

0161017528

8mm

**0,79**

0161017529

10mm

**0,99**



**Aufrollriemen,**

Reißfestigkeit von über 7000 N/5cm

Best.-Nr. L x B (mm)

0161017532 300 x 20 **1,19**

0161017531 400 x 20 **1,29**

0161017530 500 x 20 **1,39**





# Bordwandverschlüsse



## »Original Hesterberg«

Kippverschluss, z. Anschweißen  
mit automatischer Sicherung, Gesamtlänge:  
269mm, Auflagelänge: 129mm

Best.-Nr. 016005505 rechts **29,95**

Best.-Nr. 016005506 links **29,95**

Pendelbolzen für Kippverschluss

Best.-Nr. 016005507 **3,50**



## Bordwandverschlüsse


verzinkt

Best.-Nr. 016005512 rechts **7,50**

Best.-Nr. 016005513 links **7,50**

Öse, für rechts und links verwendbar

Best.-Nr. 016005514 **1,95**



## Pendel, verzinkt zum Anschrauben

Höhe A von Unterkante Hebel bis Mitte  
Bolzen 175 mm, in verzinkter Ausführung,  
mit drei vorgebohrten Löchern.

Best.-Nr.

016640313 links **19,95**

016640314 rechts **19,95**



## Nocken für Pendelverschluss, verzinkt, zum Anschrauben

Best.-Nr.

016640315 links **7,75**

016640316 rechts **7,75**



**Bordwandscharniere** verzinkt,  
gepresste Klappenscharniere mit Anschweiß-  
bock und Bolzen. 56mm breit, 15mm hohes  
Profil, sehr stabile Ausführung durch einge-  
presstes M-Profil

Best.-Nr. Gesamtlänge

016005515 320mm **9,95**

016005516 370mm **10,75**


016005517 420mm **12,95**



## Bordwand-Kettenspanner

mit geschmiedetem Hebel und Feder. Hebel-  
länge 295mm, Auflagefläche 260 x 31mm, mit  
3 Befestigungslöchern,

Best.-Nr. 016640319 **24,95**



## Pendel zum Anschweißen

rohe Ausführung, Höhe A von Unterkante  
Hebel bis Mitte Bolzen 182 mm.

Best.-Nr.

0161031829 links **14,95**

0161031830 rechts **14,95**



## Sicherungskettchen,

Best.-Nr.

016005520 verzinkt **0,99**

016005521 dto. aus Kunststoff **0,95**



**1 Exzenterverschluss**, verstellbar  
zum Anschrauben, Anbauhöhe 35mm,  
verzinkt

Best.-Nr. 016005518 **22,50**

**2 Haltenocken** für Exzenterverschluss

Best.-Nr. 016005519 **8,95**

Set **1 + 2**

Best.-Nr. 0161032901 **26,50**



## Spannerschloss mit Gegenstück

für leichte Bordwände und kleine Anhänger

Best.-Nr. 0161019836 **7,95**



**Unterlegkeil**, für Anhänger und Kipper.  
Metall verzinkt Radlast bis max. 2000kg

Best.-Nr. 016632208 **9,95**

## Passender Halter

für Unterlegkeil Metall verzinkt  
zum Anschrauben oder Anschweißen

Best.-Nr. 016632212 **4,95**





**Stützfuß »klappbar«**, Norm One  
läßt sich in zwei Richtungen zu 90° verstellen,  
Stützlast bis 6000kg  
Kurzes Maß: 460mm  
Langes Maß: 630mm  
Rohrdurchmesser: 60mm  
Fußplatte: 220mm  
Best.-Nr. 016821945

99,00




**Stützfuß extra hoch**,  
Stützlast bis 2500kg  
Kurzes Maß: 600mm  
Langes Maß: 900mm  
Rohrdurchmesser: 80mm  
Fußplatte: 220mm  
Best.-Nr. 016821946

79,50



**Stützfuß Standard groß**,  
mit Schnellverstellung  
Stützlast bis 1200kg  
Kurzes Maß: 570mm  
Langes Maß: 900mm  
Rohrdurchmesser: 80mm  
Fußplatte: 220mm  
Best.-Nr. 016821944

75,00



**Hydraulischer Stützfuß**,  
einfach wirkender Zylinder mit Rückholfeder, zur Abstützung der  
Deichsel. Max. Betriebsdruck 200 bar, max. Hubgeschwindigkeit 0,2  
m/s, Stützlast bei 150 bar

Best.-Nr.	Hub	E	F	T	Vol. ltr.	Stütz- last	Gewicht kg
0161029842	190	390	90	68	1,5	5,4t	14,2
0161029843	230	440	107	91	3,4	9t	17

169,00

179,00



**Stützfuß Standard klein**,  
mit Schnellverstellung  
Stützlast bis 1000kg  
Kurzes Maß: 550mm  
Langes Maß: 800mm  
Rohrdurchmesser: 70mm  
Fußplatte: 160mm  
Best.-Nr. 016900824

59,50

## Schraube mit Ring

Schraube M10 mit 10mm starkem beweglichem Ring mit einem Aussendurchmesser von 70mm. Sehr geeignet um an Bordwänden oder auch anderen Konstruktionen, Ketten oder Seile zu befestigen.



Best.-Nr.  
016640318 **3,95**



## Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder

Verzinktes Blech	km/h	
Best.-Nr. 016902024	6	<b>1,99</b>
Best.-Nr. 016830735	20	<b>1,99</b>
Best.-Nr. 0161015113	25	<b>1,99</b>
Best.-Nr. 016902025	40	<b>1,99</b>
Best.-Nr. 016830736	50	<b>1,99</b>
Best.-Nr. 016830737	60	<b>1,99</b>
Best.-Nr. 016830738	80	<b>1,99</b>

Schlagfester Kunststoff  
Best.-Nr. 016400101 25 **1,99**

Klebefolien		
Best.-Nr. 016902026	6	<b>1,65</b>
Best.-Nr. 016902101	25	<b>1,65</b>
Best.-Nr. 016830739	20	<b>1,65</b>
Best.-Nr. 016400102	40	<b>1,65</b>
Best.-Nr. 016830740	50	<b>1,65</b>
Best.-Nr. 016830741	60	<b>1,65</b>
Best.-Nr. 016830742	80	<b>1,65</b>

## FIX Lenker von Agropa

für alle Normalkenräder.  
Einfache Handhabung  
Best.-Nr. 016004125  
**12,50**



## Universal-Lenker von Agropa

Zur Befestigung am Lenkradkranz  
Best.-Nr. 0161032550 **15,95**



## Klick-Lenker von Agropa

Zur Befestigung am Lenkradkranz.  
Mit abnehmbarem Lenkknopf!  
Best.-Nr. 0161032551 **44,95**



## Haubenhalter,

1 Haubenhalter Mini	
Best.-Nr. 016632213	<b>0,85</b>
2 Halter, 3-teilig und Splint	
Best.-Nr. 016632214	<b>0,90</b>
3 120mm (Gummi)	
Best.-Nr. 016005508	<b>0,95</b>
4 Halter, 3-teilig und Splint	
Best.-Nr. 016005511	<b>0,99</b>

## Ladewagenstützräder



### Stützrad bis 1000kg

Kurzes Maß: 850mm  
Langes Maß: 1150mm  
Rohrdurchmesser: 70mm  
Raddurchmesser: 270mm

Best.-Nr. 016005501 **69,00**

### Stützrad bis 1500kg


Kurzes Maß: 950mm  
Langes Maß: 1250mm  
Rohrdurchmesser: 90mm  
Raddurchmesser: 320mm

Best.-Nr. 016900823 **99,00**


### Passende Halteplatte

Best.-Nr. 016005522  
**5,50**

**Bohrung  
M 14**



# Fahrzeugschalter




## Zünd-/Lichtschalter,

4 Schaltstellungen, 8 Schraubklemmen,  
Gewinde: M25x1,0, Belastung max. bei 12  
Volt: 5A, Schalterbrettdicke: 3mm

Best.-Nr. 0161025846

25,90




## Starter-Schlüsselschalter,

2 Schaltstellungen, Startfunktion mit  
Federrückstellung, Gewinde: M19x1,0,  
Belastung max. bei 12 Volt: 5A,  
Schalterbrettdicke: 4mm

Best.-Nr. 0161025848

17,50





## Lichtschalter,

4 Schaltstellungen, 4 Steckklemmen,  
Gewinde: M14x1,0, Belastung max. bei 12  
Volt: 4A, Schalterbrettdicke: 4mm

Best.-Nr. 0161025854

9,90



## Starter-

## Zieherschalter,

2 Schaltstellungen mit Federrückstellung,  
Gewinde: M12x1,0, Belastung max. bei 12  
Volt: 40A, Schalterbrettdicke: 5mm

① Steckklemmen

Best.-Nr. 0161025850

11,50

② Schraubklemmen

Best.-Nr. 0161025852

11,50




## Batterietrennschalter,

Kunststoff mit abziehbarem Schlüssel,  
Belastung max. bei 12 Volt: 1000A (10 sec.)

Best.-Nr. 0161025840

8,95



## Batterietrennschalter,

Metall mit abziehbarem Schlüssel,  
Belastung max. bei 12 Volt: 1000A (10 sec.)

Best.-Nr. 0161025837

13,50




## Batterietrennschalter,

Metall mit abziehbarem Schlüssel,  
Belastung max. bei 12 Volt: 2500A (10 sec.)


Best.-Nr. 0161025843

27,30





**Blinkerschalter,**  
mit Kontrollleuchte, 3 Schaltstellungen,  
Gewinde: M25x1,0,  
Belastung max. bei 12 Volt: 5A,  
① mit 8 Steckerklennen  
**Best.-Nr. 0161025821 19,50**  
② mit 7 Schraubklennen  
**Best.-Nr. 0161025824 19,50**



**Blinkerschalter,**  
ohne Kontrollleuchte, 3 Schaltstellungen,  
mit Metallgriff, 3 Steckerklennen,  
Gewinde: M13x1,0,  
Belastung max. bei 12 Volt: 5A,  
**Best.-Nr. 0161025826 14,90**

**Blinkerschalter,**  
ohne Kontrollleuchte, 3 Schaltstellungen,  
mit Kunststoffgriff, 6 Steckerklennen,  
Gewinde: M13x1,0,  
Belastung max. bei 12 Volt: 5A,  
**Best.-Nr. 0161025827 14,90**

**Sicherung**  
für den Einbau im Kabel,  
fliegende Sicherung, inkl. Sicherung  
**Best.-Nr. 0161019425 8 A 0,95**  
**Best.-Nr. 0161019426 16 A 0,95**

**Kabel mit**  
**Flachstecksicherungen,**  
43cm, lang, 20 A Sicherung  
**Best.-Nr. 0161019424 1,25**



**Kontrollleuchte,** mit auswechselbarer  
Birne, 12 V, 2 W, Loch-Ø 14,5mm  
**Best.-Nr. 0161019430 rot 3,95**  
**Best.-Nr. 0161019429 blau 3,95**  
**Best.-Nr. 0161019135 grün 3,95**

**Blinkrelais,**  
Blinkgeber für 12 Volt-Anlagen,  
6 Anschlüsse mit folgenden  
Bezeichnungen: Klemme 49: Strom ein,  
Klemme 31: Masse  
Klemme C: Kontrollleuchte Fahrzeug,  
Klemme C2: Kontrollleuchte 1. Anhänger,  
Klemme C3:  
**Best.-Nr. 016600083 16,50**

**Allzweckrelais,**  
Allzweckrelais 12 V, 30 A,  
5 Anschlüsse,  
mit den Anschlüssen  
30, 85, 86, 87, 87a  
**Best.-Nr. 0161019423 4,95**

**Sicherungshalter**  
für runde Autosicherung  
**Best.-Nr. 0161019451 4er Halter 4,75**

**Einklang-**  
**Signalhorn,**  
Ø 96mm  
**12 und 24 Volt**  
**Best.-Nr. 0161025858 12 Volt 8,50**  
**Best.-Nr. 0161025860 24 Volt 8,50**



## Rückleuchten

### GEKA-Leuchte, klein

#### Zweikammer-Dreifunktionsleuchte

Blink-, Brems- und Schlußleuchte,

Länge 9cm, Breite 8,3cm, Tiefe 5cm

Birnen sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.

016004019 mit Kennzeichenbeleuchtung 5,95

016004020 ohne Kennzeichenbeleuchtung 5,95

passende Kugelbirne 12 V/21 W

Best.-Nr. 016823000 10 Stück 4,50

passende Kugelbirne 12 V/10 W

Best.-Nr. 016823001 10 Stück 4,95

#### Ersatzhaube


016004021 mit Kennzeichenbeleuchtung 3,65

016004022 ohne Kennzeichenbeleuchtung 3,65



**Schutzhaube** lose, für Zweikammer-Dreifunktionsleuchte, wird unter die Leuchte geschraubt und schützt somit das Leuchtenglas gegen Stein-schlag.

Best.-Nr. 016640421 1,99



### GEKA-Leuchte, groß, Dreikammerleuchte

Blink-, Brems- und Schlußleuchte, 12 x 12cm (an der breitesten Stelle), Lochabstand 45mm, Loch 6,5mm, Metallsockel, Verbindung ist geschraubt

Birnen sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.

016004023 mit Kennzeichenbeleuchtung 8,49

016004024 ohne Kennzeichenbeleuchtung 8,49

passende Kugelbirne 12 V/21 W

Best.-Nr. 016823000 10 Stück 4,50

passende Kugelbirne 12 V/10 W

Best.-Nr. 016823001 10 Stück 4,95

#### Ersatzhaube

016004025 mit Kennzeichenbeleuchtung 4,35

016004026 ohne Kennzeichenbeleuchtung 4,35



**Schutzhaube** lose für Dreikammer-Dreifunktionsleuchte, wird unter die Leuchte geschraubt und schützt somit das Leuchtenglas gegen Steinschlag.

Best.-Nr. 016640422 2,75



### Rückleuchte, 3-Kammer-Blink-, Brems- und Schlussleuchte,

Länge 170mm, Höhe 75mm, Tiefe ca. 60mm,

Birnen sind nicht im Lieferumfang enthalten!

mit Nummernschildbeleuchtung

Best.-Nr. 016400216 3,95

ohne Nummernschildbeleuchtung

Best.-Nr. 016902118 3,95

passende Kugelbirne 12 V/21 W

Best.-Nr. 016823000 10 Stück 4,50

passende Soffitenbirne 12 V/5 W

Best.-Nr. 016823004 10 Stück 4,95

#### Ersatzhaube

für 016400216 und 016902118

Best.-Nr. 016400217 1,99

### Schlussleuchte,

(italienisch) 3-Kammer-Blink-, Brems- und Schlußleuchte,

Länge 108mm, Breite 103mm, Tiefe 62mm, Lochabstand 45-55mm

Birnen sind nicht im Lieferumfang enthalten!

mit Nummernschildbeleuchtung.

Best.-Nr. 016902104 3,95

ohne Nummernschildbeleuchtung

Best.-Nr. 016902105 3,95

passende Kugelbirne 12 V/21 W

Best.-Nr. 016823000 10 Stück 4,50

passende Kugelbirne 12 V/21/5 W

Best.-Nr. 016823007 10 Stück 5,95

#### Ersatzhaube

für 016900421 und 016902105

Best.-Nr. 016902106 1,99

**13,95**



passend zu  
John Deere

## Blink-, Brems- und Schlußleuchte

mit Schnappverschluss, stabile Ausführung  
(passend auch zu John Deere Schlepper).  
Länge 170mm, Höhe 75mm, Tiefe ca. 60mm  
Birnen sind nicht im Lieferumfang enthalten!  
ohne Kennzeichenbeleuchtung (rechts)

Best.-Nr. 016400225 **13,95**

ohne Kennzeichenbeleuchtung (links)

Best.-Nr. 016902102 **13,95**

mit Kennzeichenbeleuchtung (links)

Best.-Nr. 016400226 **13,95**

passende Kugelbirne 12 V/21 W

Best.-Nr. 016823000 10 Stück **4,50**

passende Kugelbirne 12 V/10 W

Best.-Nr. 016823001 10 Stück **4,95**



## Ersatzhaube

ohne Kennzeichenbeleuchtung (rechts)


Best.-Nr. 016400301 **7,95**

ohne Kennzeichenbeleuchtung (links)

Best.-Nr. 016902103 **7,95**

mit Kennzeichenbeleuchtung (links)

Best.-Nr. 016400302 **7,95**



## Begrenzungs- und Blinkerleuchte, (italienisch)

2-Kammer-Blink- und Begrenzungsleuchte für  
Fahrzeugfront (links oder rechts)

Birnen sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr. 016902107 **6,49**

passende Kugelbirne 12 V/21 W

Best.-Nr. 016823000 10 Stück **4,50**

passende Kugelbirne 12 V/5 W

Best.-Nr. 016823006 10 Stück **4,95**

## Ersatzhaube

Best.-Nr. 016902108 **3,39**

## Aktions-Stangenleuchten



besteht aus einer durchgehenden Stange!

robuste  
Stangenleuchte  
mit Steckdose



**39,99**

## Stangenleuchte mit Steckdose

ausziehbar von 1,10 bis 1,70m mit Halte-  
rungen, 7 Pol-Stecker, zwei Dreiecksrück-  
strahler und 7m Kabel.

Birnen sind nicht im Lieferumfang enthalten!  
Best.-Nr. 016901660 **39,99**

passende Kugelbirne 12 V/21 W

Best.-Nr. 016823000 10 Stück **4,50**

passende Kugelbirne 12 V/21/5 W

Best.-Nr. 016823007 10 Stück **5,95**



besteht aus einer durchgehenden Stange!



## Stangenleuchte ohne Steckdose

ausziehbar von 1,10 bis 1,70m mit Halte-  
rungen, 7 Pol-Stecker, zwei Dreiecksrück-  
strahler und 7m Kabel.

Birnen sind nicht im Lieferumfang enthalten!  
Best.-Nr. 016901616 **29,99**

passende Kugelbirne 12 V/21 W

Best.-Nr. 016823000 10 Stück **4,50**

passende Kugelbirne 12 V/21/5 W

Best.-Nr. 016823007 10 Stück **5,95**

**29,99**



# Stangen- & Magnetleuchten



## 1 GEKA-Aktions-Anhänger leuchten-Garnitur

Mit 7,5 Meter Kabel, Zwischenkabel 2,2 Meter lang, komplett mit Glühbirnen und 7-Pol-Stecker, anschlussfertig.

Best.-Nr. 016672122 **29,95**

passende Kugelbirne 12 V/21 W

Best.-Nr. 016823000 10 Stück **4,50**

passende Sofittenbirne 12 V/5 W

Best.-Nr. 016823004 10 Stück **4,95**



## 2 GEKA-Beleuchtungsgarnitur

Anhängerleuchtengarnitur, 2 -Kammer / Dreifunktionssystem, Hauptkabel 7,5m, zwischen den Leuchten 1,7m Kabel, Leuchenträgerblech verzinkt mit Leuchten BBS und BBSK 95, 2 Schutzhauben, 2 Dreieckrückstrahler auf Pendel, 230mm lang, 1 Schild 240 x 130mm mit Steckdose.


Best.-Nr. 016004001 **49,95**

passende Kugelbirne 12 V/21 W

Best.-Nr. 016823000 10 Stück **4,50**

passende Kugelbirne 12 V/10 W

Best.-Nr. 016823001 10 Stück **4,95**



## 3 GEKA-Anhängerleuchtengarnitur

3-Kammer/Dreifunktionssystem, Hauptkabel 8,5m, zwischen den Leuchten 1,8m Kabel Leuchenträgerblech verzinkt, mit Leuchten, BBS und BBSK 123/5, 2 Dreieckrückstrahler auf Pendel, 230mm lang, 1 Schild 240 x 130mm mit Steckdose.

Best.-Nr. 016004004 **54,95**

passende Kugelbirne 12 V/21 W

Best.-Nr. 016823000 10 Stück **4,50**

passende Kugelbirne 12 V/10 W

Best.-Nr. 016823001 10 Stück **4,95**



## 4 GEKA-Leuchtengarnitur

zum Aufstecken auf Winkeleisen geeignet, für Anbaumaschinen nach DIN 11027, je eine Leuchte rechts und links.

Best.-Nr. 016004005 **74,95**

passende Kugelbirne 12 V/21 W

Best.-Nr. 016823000 10 Stück **4,50**

passende Kugelbirne 12 V/10 W

Best.-Nr. 016823001 10 Stück **4,95**



## Aktions-Anhängerleuchten-garnitur mit Magnetfuß

Eine Dreikammerleuchtengarnitur (Blink-, Brems- und Schlußleuchte), komplett mit 7 Meter Kabel, Glühlampen und 7-Pol-Stecker, schneller An- und Abbau.

Best.-Nr. 016640412 **28,95**

passende Kugelbirne 12 V/21 W

Best.-Nr. 016823000 10 Stück **4,50**

passende Kugelbirne 12 V/21/5 W

Best.-Nr. 016823007 10 Stück **5,95**





## Rückleuchte

passend zu DEUTZ alt D2506-D13006, bis Baujahr 07/73

D2506, D3006, D4006, D5006, D5206, D5506, D6006, D6206, D6806, D7206, D7506, D8006, D9006, D10006, D13006

Best.-Nr. 0161009603 links **64,95**

Best.-Nr. 0161009604 rechts **64,95**

passende Ersatzhaube:

Best.-Nr. 0161009605 links **29,95**

Best.-Nr. 0161009606 rechts **29,95**



## Rückleuchte

passend zu DEUTZ neu

D2506-D13006, ab Baujahr 07/73, D2506, D3006, D4006, D4506, D5006, D5206, D5506, D6006, D6206, D6806, D7206, D7506, D8006, D9006, D10006, D13006, D2807, D3607, D4507, D4807, D5207, D6007/C, D6507/C, D7207/C, D7807/C, Intrac 2003-2006, DX 3.1-3.65

Best.-Nr. 0161009607 links **11,50**

Best.-Nr. 0161009608 rechts **11,50**

passende Ersatzhaube:

Best.-Nr. 0161009609 links **9,95**

Best.-Nr. 0161009610 rechts **9,95**



## Rückleuchte,

passend zu Fendt Farmer 409/NA-818/NA

links/rechts

Best.-Nr. 0161009611

**15,50**

passendes Ersatzglas

links/rechts

Best.-Nr. 0161009612

**11,95**



## Blink und Positionsleuchte,

passend zu Fendt 102S-201S, Favorit 626LSA-Bj. 06/82, Claas Lexion 405-460, John Deere Feldhäcksler 6610-6910, Renault div. Typen links/rechts

Best.-Nr. 0161009613 **15,95**

passendes Ersatzglas

links/rechts

Best.-Nr. 0161009614 **10,50**



## Rückleuchte

passend zu IHC 433-833,

Fendt Farmer 200V-280P, Steyr T80,84,190,288

Best.-Nr. 0161009616 links **11,50**

Best.-Nr. 0161009615 rechts **11,50**

passende Ersatzhaube:

Best.-Nr. 0161009617 links **10,50**

Best.-Nr. 0161009618 rechts **10,50**



## Rückleuchte

passend zu IHC 644-1455XL

Best.-Nr. 0161009620 links **28,95**

Best.-Nr. 0161009619 rechts **28,95**

passende Ersatzhaube:

Best.-Nr. 0161009621 links **19,50**

Best.-Nr. 0161009622 rechts **19,50**



## Blink-

leuchte,

passend zu MF, für seitlichen, vorderen oder rückseitigen Einbau links/rechts

Best.-Nr.

0161009623 **14,95**



## 5-Kammerleuchte,

universal einsetzbar,

Befestigungen: 2 x M8

Abstand Lochmitte: 152mm

Abmessungen: B 343 x 75 x H 133mm

Best.-Nr. 0161009624 links **37,50**

Best.-Nr. 0161009625 rechts **37,50**

passende Ersatzhaube: links/rechts

Best.-Nr. 0161009626 **20,95**



## Rückfahrleuchte,

für den Anbau an waagerechte oder senkrechte Flächen, Lichtscheibe weiß, Gehäuse verchromt.

Breite/Höhe/Tiefe: 98 x 78 x 65mm

Befestigungsschraube M8

Best.-Nr. 0161009630 **31,50**

passendes Ersatzglas:

Best.-Nr. 0161009631 **9,50**



## Aktions-Rückleuchte,

Ø 140mm, 12V, einsetzbar mit oder ohne Kennzeichendeckel, inkl. Birnen und Anschlussstecker

passend zu

Fendt Farmer 409/NA-818/NA

links/rechts

Best.-Nr. 0161020265

**7,95**

passendes Ersatzglas, links/rechts

Best.-Nr. 0161020266

**3,99**



Weitere Hella-Artikel auf Anfrage unter 0 95 04 / 92 35 200



## Hauptscheinwerfer



**Hauptscheinwerfer für den Einbau**, Hauptscheinwerfer universal, für den Einbau in Fahrzeugen bis 40km/h, z. B. passend für Fendt Farmer 102S-201S (bis 12/82), 203P7V-205P, Steyr 8060A-8160A, IHC E383-E12466, Claas Jaguar 80SF, uvm...  
Einbautiefe: 104mm  
Lichtaustritt: 125 x 140 mm  
Best.-Nr. 0161009593 79,95  
passende Ersatzbirne: 12V45/40Watt  
Best.-Nr. 016400211 1,79

**Hauptscheinwerfer für den Einbau**, Hauptscheinwerfer universal, für den Einbau in Fahrzeugen bis 40km/h, z. B. passend für IHC 644-1455, John Deere MD925-MD1188, Fendt Farmer 102S-201S, 200V-205P, 303LS-312LSA (01/83-02/88), Favorit 610LSA-615LSA, F231GT-F395GT, uvm...  
Einbautiefe: 99mm  
Lichtaustritt: 138 x 124mm  
Best.-Nr. 0161009594 56,95  
passende Ersatzbirne: 12V45/40Watt  
Best.-Nr. 016400211 1,79







**Hauptscheinwerfer für den Anbau**, 12/24V/Modul 120, mit H7-Abblendlicht, H3-Fernlicht, Positionslicht und seitlich angeflanschter Blinkleuchte mit je einer gelben Lichtscheibe nach vorn und hinten. Universalhalter mit Befestigungsschraube M12. Für stehenden Anbau. Lichtaustritt: 120 x 120mm  
Best.-Nr. 0161009596 links 89,90  
Best.-Nr. 0161009595 rechts 89,90  
passende Ersatzbirne:  
12 V/55 W H3  
Best.-Nr. 016400213 1,95  
12 V/21 W  
Best.-Nr. 016823000 10 Stück 4,50

<p><b>Horn</b>, Belastung: 12V/ 20A Best.-Nr. 016631530 17,50</p>	<p><b>Heben und Senken</b>, Belastung: 12V/ 20A Best.-Nr. 016631531 17,50</p>	<p><b>Gebläse</b>, Belastung: 12V/ 20A Best.-Nr. 016631529 19,95</p>	<p><b>Fernlicht</b>, Belastung: 12V/ max. 380W Best.-Nr. 016631512 21,95</p>
<p><b>Arbeitsscheinwerfer</b>, Belastung: 12V/ 20A Best.-Nr. 016631513 19,95</p>	<p><b>Parklicht</b>, Belastung: 12V/ 20A Best.-Nr. 016631509 19,95</p>	<p><b>Rundumkennleuchte</b>, Belastung: 12V/ 20A Best.-Nr. 016631517 23,50</p>	<p><b>Ausschalter »STOP«</b>, Belastung: 12V/ 20A Best.-Nr. 016631515 23,50</p>
<p><b>Spritzwasseranlage</b>, Belastung: 12V/ 20A Best.-Nr. 016631510 17,50</p>	<p><b>Wischeranlage</b>, Belastung: 12V/ 20A Best.-Nr. 016631528 19,95</p>	<p><b>Warnblinkanlage</b>, Belastung: 12V/ 20A Best.-Nr. 016631514 25,95</p>	<p><b>Druckschalter</b> Sind staub- und wassergeschützt und daher speziell geeignet für Schlepper und Baumaschinen. Die Glassockellampe mit 12V -0,9W ist leicht von vorne auswechselbar. Flachsteckanschlüsse: 6,3mm</p> <p>Abmessungen: 78mm (Länge), 38mm (Ø), 14mm (Höhe), 28mm (Ø)</p>





## Glühlampen für KFZ-Scheinwerfer

\* Prem +50 steht für 50% mehr Lichtausbeute

Bezeichnung	Leistung	Spannung	Sockelbezeichnung	Menge	Best.-Nr.	Preis	
H4	60/55 W	12 V	P43t-38	1 Stück	016400212	2,90	 H4
H4 Prem +50 *	60/55 W	12 V	P43t-38	1 Stück	0161031746	6,90	
H4	75/70 W	24 V	P43t-38	1 Stück	0161031747	4,95	
H7	55 W	12 V	PX26d	1 Stück	0161001385	7,95	 H7
H7 Prem +50 *	55 W	12 V	PX26d	1 Stück	0161031748	8,95	
H7	70 W	24 V	PX26d	1 Stück	0161031749	18,95	
2-Fadenlampe	35/35 W	12 V	Ba20d	1 Stück	016901626	2,95	 ASY
ASY	45/40 W	12 V	P45t	1 Stück	016400211	1,79	
ASY	55/50 W	24 V	P45t	1 Stück	0161031783	2,95	
H8	35 W	12 V	PGJ19-1	1 Stück	0161031750	12,95	 H8
H9	65 W	12 V	PGJ19-5	1 Stück	0161031751	12,95	
H10	42 W	12 V	PY20-d	1 Stück	0161031752	13,95	
H11	55 W	12 V	PGJ19-2	1 Stück	0161031753	12,95	 H11
H12	53 W	12 V	PZ20d	1 Stück	0161031754	13,49	
HB3	60 W	12 V	P20d	1 Stück	0161031755	4,95	
HB4	51 W	12 V	P22d	1 Stück	0161031756	4,95	 HB4

## Glühlampen für Arbeitsscheinwerfer und Rundumlicht










Bezeichnung	Leistung	Spannung	Sockelbezeichnung	Menge	Best.-Nr.	Preis	
H3	55 W	12 V	PK22s	1 Stück	016400213	1,95	 H3
H3	70 W	24 V	PK22s	1 Stück	0161031769	3,59	
H3 Blue Xenon	55 W	12 V	PK22s	1 Stück	0161031768	7,95	
H1	55 W	12 V	P14,5s	1 Stück	016400214	2,59	 H1
H1 Prem +50 *	55 W	12 V	P14,5s	1 Stück	0161031770	6,95	
H1	70 W	24 V	P14,5s	1 Stück	0161031771	4,79	

## Kugel-Glühlampen für Rücklicht, Blinker- und Bremslicht

Bezeichnung	Leistung	Spannung	Sockelbezeichnung	Menge	Best.-Nr.	Preis	
R5W	5 W	12 V	BA15s	10 Stück	016823006	4,95	
R10W	10 W	12 V	BA15s	10 Stück	016823001	4,95	
R5W	5 W	24 V	BA15s	10 Stück	0161031757	5,95	
R10W	10 W	24 V	BA15s	10 Stück	0161031759	6,39	
P18W	18 W	12 V	BA15s	10 Stück	0161031760	8,75	
P21W	21 W	12 V	BA15s	10 Stück	016823000	4,50	
P21W	21 W	24 V	BA15s	10 Stück	0161031761	6,95	
PY21W gelb	21 W	12 V	BAU15s	10 Stück	0161031762	9,95	
P21/5W	21/5 W	12 V	BAY15d	10 Stück	016823007	5,95	
P21/5W	21/5 W	24 V	BAY15d	10 Stück	0161031764	9,95	

## Soffitten-Glühlampen für Rücklicht, Blinker- und Bremslicht

Bezeichnung	Leistung	Spannung	Sockelbezeichnung	Menge	Best.-Nr.	Preis	
C3W	3 W	12 V	S7	10 Stück	0161028741	6,95	
C5W	5 W	12 V	SV8.5	10 Stück	016823004	4,95	
C5W	5 W	24 V	SV8.5	10 Stück	0161031766	5,95	
C10W	10 W	12 V	SV8.5	10 Stück	016823003	4,95	
C10W	10 W	24 V	SV8.5	10 Stück	0161031767	5,95	
C18W	18 W	12 V	S8.5	10 Stück	016823002	5,95	
C21W	21 W	12 V	S8.5	10 Stück	016823005	6,49	

# XENON-Arbeitscheinwerfer, Anhängerleuchtgarnituren & Zubehör

## XENON-Arbeitscheinwerfer 35Watt - oval

Optik für großflächige und weitreichende Ausleuchtung.  
gehärteter Glasstreuscheibe verklebt.

Gehäuse schwarz, Glasrahmen rot.

Befestigungswinkel aus rostfreiem Stahl.

### Technische Daten:

Elektr. Nennleistung: 35 Watt

Lichtleistung: 3200 +/- 400 Lumen

Betriebsstunden ca.: 2500 h

Schutzklasse: IP 68

Eingangsspannung: 9-16 Volt

Stromaufnahme: 3,6A bei 12 V

Arbeitstemperatur: -45°C bis +120°C

Farbtemperatur: 6000 K

(Pure White, wie Sonnenlicht)

Gehäuse: Aluminiumdruckguss

mit gehärteter Glasstreuscheibe

Neigungsverstellbarer Klemmbügel

Einbauhöhe: 161mm

Breite: 150mm

Best.-Nr. 0161030058


ab 2 Stück

169,00

je 159,00



ab 159,00



## XENON-Arbeitscheinwerfer, 35Watt - eckig

### Technische Daten:

Elektr. Nennleistung: 35 Watt

Lichtleistung: 3200 +/- 400 Lumen

Betriebsstunden ca.: 2500 h

Schutzklasse: IP 65

Eingangsspannung: 9-32 Volt

Stromaufnahme: 3,6A bei 12 V - 1,8A bei 24V

Arbeitstemperatur: -45°C bis +120°C

Farbtemperatur: 6000 K

(Pure White, wie Sonnenlicht)

Gehäuse: schlagfestes Polyamid

mit gehärteter

Glasstreuscheibe

Neigungsverstellbarer

Klemmbügel

Befestigung:

Einbauhöhe: 146mm

Breite: 100mm

Tiefe: 157mm


Gewicht: 880g

Best.-Nr. 0161030060

ab 2 Stück

89,00

je 79,00



ab 79,00



## Anhängerleuchtengarnitur mit Magnetfuß, stehend

Eine Dreikammerleuchtengarnitur (Blink-, Brems- und Schlussleuchte), komplett mit 7 Meter Kabel, Glühlampen und 7-Pol-Stecker, schneller An- und Abbau.

Best.-Nr. 0161003720

31,90



## Anhängerleuchtengarnitur

Eine Dreikammerleuchtengarnitur (Blink-, Brems- und Schlussleuchte), komplett mit 7 Meter Kabel, Glühlampen und 7-Pol-Stecker

Best.-Nr. 016830885

24,50

je 79,00



Magnete, einzeln rund Ø 75mm,

ohne Halterung,

Haltekraft senkrecht ca. 20kg, (ohne Abb.)

Best.-Nr. 0161019144

3,25

mit Halterung, einfach, Breite 85mm

Best.-Nr. 0161019145

5,50

mit Halterung, doppelt, Breite 165mm

Best.-Nr. 0161019146

8,95

# LED-Scheinwerfer

## LED-Arbeitsscheinwerfer 18Watt - rund

### Technische Daten:


Elektr. Nennleistung: 18 Watt (6x3Watt)  
 Lichtleistung: 1350 Lumen  
 Betriebsstunden ca.: 20.000 h  
 Schutzklasse: IP 67  
 Eingangsspannung: 10-30 Volt  
 Stromaufnahme: 1,25A bei 12 V - 0,62A bei 24V  
 Arbeitstemperatur: < 60°C  
 Leuchtwinkel: ca. 70-80°  
 Gehäuse: Aluminiumdruckguss  
 Befestigung: Neigungsverstellbarer Klemmbügel  
 oder 2 Halteplatten auf Rückseite  
 Einbauhöhe: 139mm  
 Breite: 116mm  
 Tiefe: 43mm  
 Gewicht: 480g

Best.-Nr. 0161030061

ab 2 Stück

59,00  
je 49,00

**Für 12V und 24V  
Betriebsstrom**





### Info • Info • Info • Info • Info

Durch niedrige Stromaufnahme der LED'S keine Spannungsverluste auf der Stromzuleitung. Eine Reihenschaltung mehrerer LED-Arbeitsscheinwerfer (18 W) ist mit einem Zuleitungskabel mit 1,5mm<sup>2</sup> ohne Relais möglich.

Leistungsvergleich:

Halogen H3 (55 W) = 990 Lumen Lichtleistung  
 zu LED 3 x 6 W (18 W) = 1350 Lumen Lichtleistung





1 Stück H3 Arbeitsscheinwerfer  
mit Zuleitung 1,5mm<sup>2</sup>

- Leistungsverlust **5%**

1 Stück LED-Arbeitsscheinwerfer  
mit Zuleitung 1,5mm<sup>2</sup>

- Leistungsverlust **0%**





2 Stück H3 Arbeitsscheinwerfer  
mit Zuleitung 1,5mm<sup>2</sup>

- Leistungsverlust **14%**

2 Stück LED-Arbeitsscheinwerfer  
mit Zuleitung 1,5mm<sup>2</sup>

- Leistungsverlust **0%**



4 Stück H3 Arbeitsscheinwerfer  
mit Zuleitung 1,5mm<sup>2</sup>

- Leistungsverlust **27%**

4 Stück LED-Arbeitsscheinwerfer  
mit Zuleitung 1,5mm<sup>2</sup>

- Leistungsverlust **6%**



**Arbeitscheinwerfer klein,**  
mit Schalter und H3 Birne 12V, 55W. Durch  
besonderen Reflektor und Strahlscheibe bis  
zu 40% mehr Lichtleistung  
Best.-Nr. 016824336

19,95



**Arbeitscheinwerfer groß**  
mit Schalter, und H3 Birne 12V, 55W  
Best.-Nr. 016824337

18,25



**Doppel-Arbeitscheinwerfer**  
für sehr helles Licht, mit Schalter, ist  
bestückt mit zwei Birnen H3 Birne 12V, 55W  
Best.-Nr. 016824338

29,95



**Arbeitscheinwerfer, rund**  
Mit Halogenbirne H3, 12V/55 Watt.  
Best.-Nr. 016400116

14,50



**Arbeitscheinwerfer, eckig**  
Mit Halogenbirne H3, 12 V/ 55 Watt.  
Best.-Nr. 016400117

18,25



**Arbeitscheinwerfer**  
mit Magnetfuß, Spiralkabel, Eurostecker  
(2-Pol Stecker für Zigarettenzünder) kom-  
plett mit Halogenbirne 12 Volt. Zur einfachen  
und schnellen Montage.  
Best.-Nr. 016006606

22,95



**Arbeitscheinwerfer, eckig  
ohne Schalter**  
Mit Halogenbirne H3, 12 V/ 55 Watt.  
Best.-Nr. 0161003717

9,95



**Ralley Aufbauscheinwerfer**  
mit H3 Birne, verchromtes Metallgehäuse mit  
Kabelanschluß 12V, Ø 160mm  
Best.-Nr. 016600092

17,50



**Traktor  
Aufbauscheinwerfer**  
mit 12V / 45/40W Birne und  
Standlicht 12V / 4W  
Best.-Nr. 016600572

13,95





**Rundum-Kennleuchte mit Magnetfuß**, 2,5 Meter Spiralkabel, Eurostecker (2-polig für 2 Pol-Steckdose oder Zigarettenanzünder), komplett mit Halogenbirne 12 Volt  
Best.-Nr. 016901618 **29,95**



**Rundumkennleuchte** zum Aufstecken auf Aufsteckrohr (Stecker im Leuchtensockel integriert) komplett (ohne Aufsteckrohr) mit Halogenbirne H1, 12 V  
Best.-Nr. 016901619 **24,95**



**Rundumkennleuchte** zur Festmontage mit 3 Löchern zum Anschrauben. Komplett mit einer Halogenbirne H1, 12 Volt  
Best.-Nr. 016006611 **24,95**

## Xenon-Rundumleuchten 125 Blitze/min.



**39,95**

**Rundumkennleuchte (flexibel)** zum Aufstecken auf Aufsteckrohr mit flexiblem Gummisockel (Stecker im Leuchtensockel integriert) komplett (ohne Aufsteckrohr) mit Halogenbirne H1, 12 V  
Best.-Nr. 016901907 **39,95**



**Blitzleuchte »MICRO XENON« 12V** mit Magnetfuß und Spiralkabel, mit 1-poligem Stecker, 125 Blitze pro Minute, Gewicht 0,75 kg  
Best.-Nr. 0161027882 **119,00**



**Blitzleuchte »MICRO XENON«** 12V Ausführung zum Aufstecken, 125 Blitze pro Minute, Gewicht 0,75 kg  
Best.-Nr. 0161031820 **109,00**

09



**Aufsteckrohr für Rundumleuchten**, mit Stromeinbaudose zum Anschweißen  
Best.-Nr. 016400114 **6,95**  
zum Anschrauben  
Best.-Nr. 016400115 **7,95**



**Profi - Magnethalter** Universell, für Rundumkennleuchten mit Aufsteckbefestigung.  
Best.-Nr. 0161032562 **23,50**



**Winkel-Aufsteckrohr** Mit Messing-Steckdose nach DIN 72 591 und Gummistopfen. Für Montage an einen seitlich vom Fahrzeug angebrachten Halter bzw. zum Anschweißen an einen Flansch, Ø 24 mm, ca. 100 mm lang. Zum Anschrauben auf ein flaches Kabinendach (seitlich).  
Best.-Nr. 0161032577 **32,50**



1 **Warntafel**, mit Reflektorfolie nach DIN 11030,  
Folie auf verzinktem Blech, Größe 423 x 423

**Profi-Warntafel**, 1,25 mm stark,

Best.-Nr. 016004016	Folie einseitig beklebt	17,50
Best.-Nr. 016004017	Folie beidseitig beklebt	22,50

**Angebots-Warntafel**, 0,8 mm stark,

Best.-Nr. 0161017313	einseitig linksabweisend	14,50
Best.-Nr. 0161020742	einseitig rechtsabweisend	14,50
Best.-Nr. 0161017314	beidseitig linksabweisend	19,50
Best.-Nr. 0161020743	beidseitig rechtsabweisend	19,50

**Ersatzfolie für Warntafeln**,  
(selbstklebend)

Best.-Nr. 016004018



7,50  
ab 6 Stück je 4,99



2 **Warntafelsatz beidseitig reflektierend**

mit 2 Positionsluchten komplett verkabelt mit Beleuchtung zur Festmontage bestehend aus: 2 Warntafeln DIN 11030, beidseitig beklebt, 423 x 423 mm, mit 2 Dreifunktionsleuchten und 2 Positionsluchten, komplett mit Halterung für Winkeleisen.

Best.-Nr. 016602611

99,00



3 **Warntafelsatz einseitig reflektierend**

komplett verkabelt mit Beleuchtung zur Festmontage bestehend aus: 2 Warntafeln DIN 11030, 423 x 423 mm, mit 2 Dreifunktionsleuchten, komplett mit Halterung für Winkeleisen.

Best.-Nr. 016400220

49,00



**Anschraubhalterplatten**,  
für Warntafeln und Aufsteckleuchtengarnituren.  
1 Paar (rechts u. links), mit Schrauben.

Best.-Nr. 016004007 9,95

**Warntafel 282 x 282 mm**,

Die derzeit kleinste nach § 22a der  
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (STVZO)  
zugelassene - bauartgenehmigte Warntafel -  
mit Abmessung - 282 x 282 mm

**Vorteile:**

5-fach höhere Rückstrahlkraft!  
im Vergleich zu normalen Warnfolien Typ 1,  
die nur in den Abmessungen 423 x 423 mm  
genehmigt sind.  
Keine Bruchgefahr, da keine Prismen verwendet  
werden, kann eine Bruchgefahr im Arbeitseinsatz  
ausgeschlossen werden.



**Aluminium, einseitig**

Best.-Nr. 0161019844	linksabweisend	19,50
Best.-Nr. 0161019845	rechtsabweisend	19,50

**Aluminium, beidseitig**

Best.-Nr. 0161019842	linksabweisend	29,50
Best.-Nr. 0161019843	rechtsabweisend	29,50



**Winkeleisen**, zum Aufstecken von  
Leuchtengarnituren nach DIN 11027 oder von  
Warntafeln, verzinkt, 200 mm lang, mit Loch.

Best.-Nr. 016004006 2,50



**Kennzeichenleuchte**

mit Kunststoffgehäuse,  
2 Befestigungslöcher, ohne Sofitte,  
104 x 53 x 64 mm

Best.-Nr. 016400215

**6,50**



**Profi-Pendel**

Zur Befestigung von Rund- und Dreieckrück-  
strahlern mit Federstahleinlage, 50 mm breit  
200 mm lang

Best.-Nr. 016400201

**3,75**

230 mm lang

Best.-Nr. 016400202

**3,99**



**Runder Rückstrahler, (rot)**

Kunststoffgehäuse, Schraube M 5 x 15

Best.-Nr. 016400105 Ø 60 mm **1,99**

Best.-Nr. 016400106 Ø 80 mm **2,50**



**Begrenzungslicht klein**

rot/weiß, inkl. Anschlusskabel

Best.-Nr. 016824171


**4,95**



**Pendelrückstrahler-Set, 2-tlg.**

mit dreieckigen Rückstrahlern, 150 mm  
Best.-Nr. 0161019142

**6,50**



**Begrenzungsrückstrahler**

Ø 60 mm, Kunststoffgehäuse mit  
Loch Ø 6,5 mm zum Schrauben.

Best.-Nr.

016400107 weiß Ø 60 mm je **0,85**

016400108 gelb Ø 60 mm je **0,85**

016400111 rot Ø 60 mm je **0,85**

0161019830 weiß Ø 85 mm je **0,99**

0161019831 gelb Ø 85 mm je **0,99**

0161019832 rot Ø 85 mm je **0,99**



**Positions-**

**leuchte**

weiß, Ø 80 mm,  
ohne Birne.

Best.-Nr. 016400112

**3,99**

**Begrenzungsleuchte**

gummielastisch, weiß/rot,  
90° gewinkelt, inkl.

Anschlusskabel

Best.-Nr. 0161019413

**7,50**



**Dreieckrückstrahler, Kunststoff ver-**

schweißt, 2 Befestigungslöcher Ø 5,2 mm

Best.-Nr. 016400104

**ab 4 Stück**

**1,25**

je **0,99**



**Profi-Dreieckrückstrahler,**

schwere stabile Ausführung, 4 verschiedene  
Rückstrahlerlinsen im PVC-Gehäuse, stabile  
Blechumfassung, 2 Befestigungsschrauben  
M 5 x 20

Best.-Nr. 016400103

**ab 4 Stück**

**4,95**

je **3,95**



**Begrenzungs-**

**leuchten-Set, 2-tlg.**

gummielastisch, weiß/rot,

Best.-Nr. 0161019414

**7,95**

**Begrenzungs-**

**leuchte**

gummielastisch, weiß/rot,  
inkl. Anschlusskabel

Best.-Nr. 016824172 **6,50**



**Begrenzungsleuchte**

gummielastisch, weiß/rot, 75° gewinkelt,  
Länge 16 cm, inkl. Anschlusskabel

Best.-Nr. 0161019440

**6,50**



# 12V Stecker, Kabel & Dosen



**19,95**

**Verbindungsspiralkabel**  
(Zwischenkabel)  
mit zwei 7-Pol-Steckern,  
ausziehbar bis 3,5 Meter. Kabel = 1,5 mm²  
Best.-Nr. 016901612 **19,95**



**Zwischenkabel**  
2,8 Meter lang, mit zwei 7-Pol-Steckern.  
Best.-Nr. 016902112 **12,50**

**Verbindungskabel**  
mit einem 7-Pol-Stecker  
und  
einer 7-Pol-Kupplung.  
3,5 m lang,  
Best.-Nr.  
016902111  
**19,50**



Best.-Nr. 016640413 **3,99**  
Metall

**2-Pol-Steckdose**  
zum Aufsetzen mit  
zwei Schraublöchern,  
für 12 und 24 Volt -  
Anlagen geeignet.



Best.-Nr. 016902113 **2,95**

**2-Pol-Stecker**  
für Scheiben-  
wischer-  
motoren usw.



**Steckdosenhalterung, 12V**  
für Anhängerkupplung, Schraublöcher M5  
Best.-Nr. 0161019828 **4,95**



Best.-Nr. 016902114 **4,99**  
und Mutter, für 12 und 24 Volt Anlagen.

**Profi-2-Pol-Steckdose**  
zum Einbauen  
mit Gewinde



Best.-Nr. 0161019427 **2,99**

**Kombi-Stecker,**  
für Scheibenwischer  
und Zigarettenanzünder



**Kabelverbinder,**  
7-polig, Schraubanschluß  
Best.-Nr. 016400219 **5,95**



Best.-Nr. 016400126 **5,95**

**Profi-Kupplungsdose, 7-polig,**  
aus Kunststoff



Best.-Nr. 016824334 **7,50**  
Best.-Nr. 016824335 **9,95**

**3-Wege-Stecker, mit Schutz**

**3-Wege-Steckdose,**  
4 Lochanschluss



Best.-Nr. 016400124 **2,25**  
Best.-Nr. 016400125 **2,95**  
Kunststoff  
Metall

**Steckdose, 7-polig**



Best.-Nr. 016400123 **2,75**

**Stecker 7-polig, aus Metall**



**Kabelverbinderdose**  
8-polig, Schraubanschluß, 70 x 120 mm  
Best.-Nr. 016400218 **9,95**



Best.-Nr. 016400122 **1,99**

**Stecker 7-polig, aus Kunststoff**

## Aktions-Scheibenwischer-Motor-Set

Set bestehend aus:

- 1 Aktions-Scheibenwischermotor
- 1 Aktions-Scheibenwischergestänge und
- 1 Scheibenwischerblatt 410 mm



Best.-Nr. 0161032487 **46,50**



**9,95**

**Scheibenwischanlage, komplett,**  
Tankinhalt max. 1 l, komplett mit allen Zubehörteilen (z. B. Schlauch, Schalter, Pumpe...), für einfaches Nachrüsten eines Fahrzeuges  
Best.-Nr. 016600080 **9,95**



## Profi-Scheibenwischermotor

geeignet für fast alle Schlepperkabinen. Länge des Schraubgewindes 40 mm, Ø12mm mit Dichtringen und Dichtgummi. Für alle 12 Volt-Anlagen Ein- und Ausschalter am Gehäuse. Wischerwinkel 105°

Best.-Nr. 016640415 **49,50**



## Positionsleuchte

Ø 80 mm, ohne Birne, Einstecksockel Ø 50 mm, Tiefe 30 mm, passend zu älteren ostdeutschen Anhänger

Best.-Nr.		
0161019771	weiß	<b>3,99</b>
0161019772	orange	<b>3,99</b>



## Scheibenwischergestänge variabel

(klappbar), Verstellbare Länge von 350-450 mm, passend für Scheibenwischermotor 016640415

Best.-Nr. 016640416 **12,50**

**Scheibenwischer,** mit Aufsteckvorrichtung für Scheibenwischergestänge 016640416

Best.-Nr. 016640418 **3,99**



## Scheibenwischerpumpe, 12 V,

mit einem Eingang und einem Ausgang

Best.-Nr. 016600081 **7,50**

**Einfachste Fehlersuche bei 7- und 13-Pol-Kabel- und Dosendefekten!**



## MULTISYS TEM TRAILER-TESTER-SET

Handprüfgerät zum schnellsten Suchen nach Kabelleitungsdefekten an Anhängern und auch Fahrzeugen. Die Anzeige auf dem Tester zeigt die jeweiligen defekten Kabelfarben. Es prüft alle 7-Pol-Dosen und -Stecker, sowie durch die zwei aufsetzbaren Adapter alle 13-Pol-Dosen und -Stecker, beide können zwischen Fahrzeug und Anhänger sowohl 13 auf 7, als auch 7 auf 13 als Adapter genutzt werden. LED-Anzeige. (Erforderliche 9V Blockbatterie gleich mitbestellen Best. Nr.: 016672613 1,50)

Best.-Nr. 016600110

**39,95**

## MULTISYS TEM TRAILER-TESTER



Der Trailer-Tester ist auch einzeln erhältlich

Best.-Nr. 016600146 **29,95**



**Einfaches und schnelles Testen der Fahrzeugelektrik**



**Batterie-Starthilfekabel-Klemmen,**  
1 Paar, bestehend aus einer roten (Pluspol) und  
einer schwarzen (Minuspol) Klemme.

Best.-Nr.	geeignet für:	je Paar
1 016901615	Ladegerät (klein)	3,25
2 016901621	Ladegerät (mittel)	4,45
3 016901623	Starthilfekabel 16 mm <sup>2</sup> (90 Ah)	6,25
4 016901624	Starthilfekabel 25 mm <sup>2</sup> (200 Ah)	10,50

Abb. 4 wie Abb. 3 jedoch einseitig verstärkt gegen  
»Durchschmelzen«



## Massebänder

Best.-Nr.		
016400223	16 mm <sup>2</sup> , 250 mm lang	7,50
016400224	16 mm <sup>2</sup> , 300 mm lang	7,95
016640411	16 mm <sup>2</sup> , 350 mm lang	8,50
016901805	35 mm <sup>2</sup> , 400 mm lang	14,95



## Polklemmen,

für Batterien bis 100 Ah

Best.-Nr. 016400221	Plus	2,50
Best.-Nr. 016400222	Minus	2,50

für Batterien ab 100 Ah (Diesel)

Best.-Nr. 016901802	Plus	3,95
Best.-Nr. 016901804	Minus	3,95



**Starthilfekabel,** vollständig isoliertes Kabel,  
Ausführung für PKW, LKW und Schlepper/Traktor.  
3 Meter lang, Kabel 16 mm<sup>2</sup>

Best.-Nr. 016004123	22,95
3,5 Meter lang, Kabel 25 mm <sup>2</sup> für Batterien bis 140 Ah	
Best.-Nr. 016004124	34,95
4,5 Meter lang, Kabel 35 mm <sup>2</sup> für Batterien bis 200 Ah	
Best.-Nr. 016411625	54,90

**Batterie-Starthilfekabel-Klemmen »Profi«,** für Starthilfekabel  
35 x 45 mm<sup>2</sup> und mehr. Kein Schmelzen der Klemmen auch bei längeren  
Starthilfsvorgängen. Übertragung von kurzzeitigen hohen Starthilfeleistun-  
gen ohne Probleme möglich, hohe Lebensdauer, durch Anbau an ein beste-  
hendes 35 mm<sup>2</sup> oder 45 mm<sup>2</sup> Kabel erhalten Sie die Möglichkeit, sich ein  
professionelles Starthilfekabel zu „bauen“

Best.-Nr. 016820228	rot	je Stück 15,95
Best.-Nr. 016820229	schwarz	je Stück 15,95

**beidseitig stark vollummantelt** **Stück** **Batterie-Starthilfekabel-Klemmen,** für Starthilfekabel 35 mm<sup>2</sup>  
(jedoch sehr starke Ausführung)  
Best.-Nr.  
016820230 rot je Stück 8,75  
016820231 schwarz je Stück 8,75

**Stück** **Starthilfekabel Profi No 1,**  
mit 5 m Kabel,  
Klemmen für 35 mm<sup>2</sup>  
(sehr starke Ausführung)  
hohe Lebensdauer  
Best.-Nr. 016820226  
109,00

Ausführung wie Starthilfekabel Profi No 1,  
jedoch zusätzlich mit Elektroschutz  
Best.-Nr. 0161032578  
119,00

**ab 109,00**

**179,00**

**EXTRA STARK**

**Starthilfekabel, extra stark**  
Vollisoliert,  
Länge 7m,  
Kabel 50 mm<sup>2</sup>  
Best.-Nr.  
0161032582  
179,00



Das cleverste Batterieladegerät der Welt!



Zubehör:

Zigaretten-Anzünderkabel  
Best.-Nr. 0161014637

9,50

Zigaretten-Anzünderkabel  
Best.-Nr. 0161014640

4,95

- Perfekt für alle Batterietypen
  - offen
  - wartungsfrei
  - GEL
  - Vlies (AGM)
  - Blei-Calcium
- Perfekt für alle Fahrzeugtypen
- Elektronsicher (beschädigt keine empfindliche Elektronik)
- Erhaltungsladung mit Pulsen verlängert die Lebensdauer der Batterie
- Lädt leere Batterien
- Pulse zum Auffrischen von Batterien mit leichtem Sulfatgehalt
- CTEK ist OE-Lieferant vieler namhafter Fahrzeughersteller

Gerätedaten	Multi XS 3600	Multi XS 7000	Multi XS 25000
Ladespannung:	12 V	12 V	12 V
Ladestrom	0,8 A oder 3,6 A	max. 7 A	max. 25 A
Batteriekapazität - Ladevorgang	1,2 Ah bis 75 Ah	14 Ah bis 150 Ah	50 Ah bis 500 Ah
Batteriekapazität - Erhaltungsladung	1,2 Ah bis 120 Ah	14 Ah bis 225 Ah	50 Ah bis 500 Ah
Kennlinie	I/UoUp	I/UoUp	I/UoUp
Ladedauer bei einer 60 Ah Batterie bis ca. 80% Ladung	15 h	8 h	2 h
Gehäuseschutzklasse	IP 65	IP 65	IP 44
	spritzwasser- und staubdicht	spritzwasser- und staubdicht	für Gebrauch im Freien
Best.-Nr.	0161013233	0161013234	0161014638
	69,95	139,95	285,00

**Akku-Polfett 80 g,**  
Schützt elektrische Anschlüsse vor Korrosion.  
Verbessert die Leitfähigkeit.  
Anwendung: Pole/ Kontakte gut säubern und Akku-Polfett dünn auftragen!  
Best.-Nr. 016825373  
**2,95**



**Original »gefo centra« Profi-Akkusäureprüfer**  
Universelles Werkstattgerät, robuste Ausführung mit Kunststoffzylinder ohne Bauchung, geringes Ansaugvolumen, aber großes Aräometer – weit gespreizte Skala, zentrische Führung des Aräometers. Kein Pendeln, kein seitliches Anlegen. Sicheres, schnelles Ablesen. Mit Farbskala und Zahlenskala  
Daten:

- Messbereich: 1.10 bis 1.30 g/ml; Teilung: 0.01 g/ml
- Ansaugvolumen: 18 ml
- Gesamtlänge des Gerätes: 255 mm
- Ansaugrohrlänge: 52 mm
- Verpackungsgröße: 45 x 48 x 260 mm
- Gewicht: 100 g

Best.-Nr. 016901913  
**9,50**



**9,50**

# Starter-Batterien



## Gel Batterie Maxxima 900

Extrem hohe Kaltstartleistung von 900A, hohe Rüttelfestigkeit, absolut wartungsfrei, robust und auslaufsicher, geringe Selbstentladung, schnelles Wiederaufladen, vielseitiger Einsatz durch 4-/6-Pol-Anschlüsse, Kapazität 50 Ah, L 260 x B 175 x H 200 mm

Best.-Nr. 016830681

Preis auf Anfrage

**LIEFERUNG NUR  
INNERHALB  
DEUTSCHLANDS  
MÖGLICH!  
KEIN EXPORT!**



**gefüllt und geladen.  
Preis auf Anfrage**

## Starthilfegerät

### SPEED-START 1212/1812

Tragbare und wiederaufladbare 12 V Starthilfegeräte. Einfach an den Zigarettenanzünder angeschlossen halten diese Geräte die Spannung in allen Stromkreisläufen eines Fahrzeuges während des Batteriewechsels aufrecht. Dieses Gerät kann mehrere Starthilfen geben, bevor es wieder am 230 Volt Netzstecker oder an der Zigarettenanzünderbuchse nachgeladen werden kann.



#### Speed-Start 1212

Best.-Nr. 016850130

89,00

#### Start Plus 1824

Best.-Nr. 0161024279

399,00

#### Speed-Start 1812

Best.-Nr. 0161016573

149,00

#### Start Plus 3824

Best.-Nr. 0161024280

799,00



399,00



799,00

Gerätedaten	SPEED START 1212	SPEED START 1812	START PLUS 1824	START PLUS 3824
Ladungsnetzfrequenz:	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Ladungsnetzspannung:	230 1ph V	230 1ph V	230 1ph V	230 1ph V
Startspannung:	12 V	12 V	12 - 24 V	12 - 24 V
Ausgangstrom:	300 A	600 A	600 A	1000 A
Max. Startstrom:	1000 A	1500 A	1500 A	3000 A
Kapazität der Batterie:	17 Ah	38 Ah	38 Ah	65 A
Abmessungen (LxWxH):	12,5 x 29 x 31,5 cm	20 x 32 x 35 cm	28 x 35 x 32 cm	45 x 46 x 76 cm
Gewicht:	5,8 kg	14,6 kg	30 kg	57 kg





**20 Ampere  
Ladeleistung**



**99,50**

**Batterieladegerät Nevaboot 140**  
zum Laden von Bleiakkumulatoren  
**Nicht als Starthilfe geeignet!**  
Anschlußspannung: 230 Volt. Automatischer Schutz gegen Überladung und Umpolung. Wahlschalter für Schnellaufladung/ Normalladung.  
Bis zu 20 Ampere Ladeleistung. Gewicht: 5,3 kg.  
Abmessungen: 190 x 240 x 165 cm  
Best.-Nr. 016821183

**99,50**



## Startronic 530, 230V

Einphasiges, mikroprozessorgesteuertes, digitales Batterieladegerät mit Starter zum Aufladen sämtlicher Batterietypen (WET, GEL./AGM), mit 6/12/24 V Spannung. Hervorragend geeignet zum Anlassen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern. Startronic schützt die Bord-elektronik wie ABS, Airbag, elektronische Einspritzung, usw. Betriebsstände: TEST, CHARGE, TRONIC, START und STAND-BY.

Best.-Nr. 0161024282

**699,00**



**Autotronic 25**, einphasiges, tragbares, Batterieladegerät mit elektronischer Steuerung des Ladestroms zum Aufladen von Bleiakkumulatoren mit 12/24 V Spannung. Möglichkeit zur normalen Aufladung (MIN) und zur schnellen Aufladung (BOOST), zum Pufferbetrieb (TRONIC) oder zur fallenden Aufladung (CHARGE). Leistung 300 Watt, mit Ampermeter.

Best.-Nr. 016830555

**129,95**

## Lade- und Starthilfegerät Leader 400 START

Einphasiges, tragbares, Batterieladegerät zum Aufladen von Bleiakkumulatoren mit 12/24 V Spannung, Gel-Batterien und zum Anlassen sämtlicher Fahrzeugtypen mit Benzinmotoren und Dieselmotoren bis 70 hp. Wahlschalter für normale oder schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart und Ampermeter.

Best.-Nr. 016840464

**199,00**



Gerätedaten	1 Startronic 530	2 Autotronic 25	3 Leader 400 START
Netzfrequenz:	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Einphasige Netzspannung:	230 V	230 V	230 V
Leistungsaufnahme bei Ladung:	1,5 KW	-	1 KW
Leistungsaufnahme bei Start:	9,5 KW	-	6,4 KW
Ladespannung:	6 - 12 - 24 V	12 - 24 V	12 - 24 V
Startspannung:	12 - 24 V	18 - 12 V	-
Effektiver Ladungsstrom:	75 A	12 - 8 A	45 A
Konv. Ladestrom EN60335-2-29:	40 A	-	30 A
Startstrom 1V/C EN60335-2-29:	300 A	-	180 A
Max. Startstrom:	400 A	-	300 A
Regelbereich des Ladestroms:	1 - 40 A	-	-
Min. Einheitsnennleistung:	10 Ah	30 / 20 Ah	20 Ah
Max. Einheitsnennleistung:	600 Ah	225 / 180 Ah	700 Ah
Abmessungen (LxWxH):	390 x 260 x 230 mm	225 x 290 x 205 mm	265 x 345 x 230 mm
Gewicht:	19,5 kg	6,5 kg	11,4 kg

1

249,00

**Ladegerät Dynamic 320 Start**

mit Motorstarter zum Laden von Bleiakкумуляtoren und zum Schnellstarten sämtlicher Fahrzeuge. Ausgerüstet mit Schutz gegen Überladung und Umpolung; Ammeter zur Stromanzeige bei Ladung und Startvorgang. Für 12 und 24 Volt Bleibatterien (Schlepper-, LKW und Autobatterien). Gerät wird mit Fahrgestell, Stecker und Kabel komplett geliefert.

Best.-Nr. 016004701

249,00

2

375,00

**bis zu 480 A Starthilfe****Ladegerät Dynamic 520 Start,**

mit Motorstarter zum Laden von Bleiakкумуляtoren und zum Schnellstarten sämtlicher Fahrzeuge. Ausgerüstet mit Schutz gegen Überladung und Umpolung; Ammeter zur Stromanzeige bei Ladung und Startvorgang. Für 12 und 24 Volt Bleibatterien (Schlepper-, LKW und Autobatterien). Gerät wird mit Fahrgestell, Stecker und Kabel komplett geliefert.

Best.-Nr. 016680211

375,00

3

749,00

**bis zu 1000 A Starthilfe****ENERGY 650 START,**

Dreiphasiges, fahrbares, Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Bleiakкумуляtoren mit 12/24 V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen, Maschinen zur Bewegung von Erdbreich, Kleinlastern, Traktoren und LKW. Wahlschalter für normale oder schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart, Zeitschalter für Schnellaufladung, Fernsteuerung und Ammeter.

Best.-Nr. 0161024281

749,00

Gerätedaten	1 Dynamic 320 Start	2 Dynamic 520 Start	3 Energy 650 Start
Netzfrequenz:	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Einphasige Netzspannung:	230 V	230 V	230 / 400 V
Leistungsaufnahme bei Ladung:	1 KW	1,6 KW	2,5 KW
Leistungsaufnahme bei Start:	6,4 KW	10 KW	20 KW
Auflade und Anlasespannung:	12 - 24 V	12 - 24 V	12 - 24 V
Effektive Ladungsstrom:	45 A	75 A	100 A
Konv. Laderstrom EN60335-2-29:	30 A	50 A	80 A
Startstrom 1V/C EN60335-2-29:	180 A	300 A	640 A
Max Startstrom:	300 A	480 A	1000 A
Schaltstufen:	3 nr	4 nr	5 nr
Min. Einheitsnennleistung:	20 Ah	20 Ah	20 Ah
Max. Einheitsnennleistung:	700 Ah	1000 Ah	1200 - 800 Ah
Abmessungen (LxWxH):	30,5 x 36 x 63 cm	36,5 x 46 x 75,5 cm	36,5 x 46 x 75,5 cm
Gewicht:	13,9 kg	21 kg	38 kg



# Flachstecksicherungen



## Flachstecksicherungen

Best.-Nr.	Ampere	Packung	
016671603	5,0 A	20 Stück	2,29
016671604	7,5 A	20 Stück	2,29
016671605	10,0 A	20 Stück	2,29
016671606	15,0 A	20 Stück	2,29
016671607	20,0 A	20 Stück	2,29
016671608	25,0 A	20 Stück	2,29
016671611	30,0 A	20 Stück	2,29

**Flachstecksicherungen**  
10 Stück im Sortiment,  
je 2 Stück: 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A  
je 1 Stück: 25 A, 30 A  
Best.-Nr. 016004104

**PREIS-HIT**

0,99

Info • Info • Info • Info • Info • Info • Info • Info

Super Sortimente aus  
diesem Bereich, finden Sie  
auf den Seiten 103, 105 und 112



## Flachstecksicherungen »MINI«,

Best.-Nr.	Ampere	Packung	
016825071	2 A	20 Stück	6,99
016825072	3 A	20 Stück	6,99
016825073	4 A	20 Stück	6,99
016825074	5 A	20 Stück	6,99
016825075	7,5 A	20 Stück	6,99
016825076	10 A	20 Stück	6,99
016825077	15 A	20 Stück	6,99
016825078	20 A	20 Stück	6,99
016825079	25 A	20 Stück	6,99
016825080	30 A	20 Stück	6,99



## Autosicherungen, je 20 Stück abgepackt

Best.-Nr. 016004101	8 A weiß, 20 Stück	1,50
Best.-Nr. 016004102	16 A rot, 20 Stück	1,50
Best.-Nr. 016004103	25 A blau, 20 Stück	1,50



## Universal-Sortimentekasten für Fahrzeugelektrik

Mit 203 Teilen Inhalt, Reparaturkasten für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Mit Flachsteckhülsen, Kabelverbinder, Verteiler, Kabelschuhe, Glühlampen, Sicherungen, Leitungsverbinder, Kabeltüllen, Autolichtprüfer.

Best.-Nr. 016400118	34,95
---------------------	-------

# Universal-Spiegelköpfe

**Spiegelkopf groß**  
mit beweglicher Aufnahme für  
Spiegelstange 10, 12 und 18 mm,  
Größe: 380 x 190 mm

Best.-Nr. 016824173 **18,95**



**1 Universal-Weitwinkelspiegel**  
Glas stark gewölbt,  
Spiegelgehäuse aus Kunststoff – für alle  
Fahrzeuge zur Sichtverbesserung geeignet  
Abmessungen ca. 240 x 164 mm  
geeignet für Stangen-Ø 14-24 mm

Best.-Nr. 0161019122 **22,50**



**2 Spiegelhalter,**  
Rohr- Ø 16 mm  
federnde Arretierung in  
3 Positionen, Spiegelhalter erfüllt  
die Anforderungen zum Anbau  
zulassungspflichtiger Spiegelköpfe,  
Maße ca. Höhe 262 mm,  
Länge 409 mm, Winkel 150°

Best.-Nr.

0161019123 links **24,50**

0161019124 rechts **24,50**

## Spiegelköpfe

Größe: 185 x 135 mm  
für Spiegelstangen 10, 12 mm

Best.-Nr. 016400119 **7,95**

Größe: 256 x 158 mm  
für Spiegelstangen 10, 12 mm

Best.-Nr. 016400120 **10,95**

Größe: 315 x 220 mm  
für Spiegelstangen 10, 12, 18 mm

Best.-Nr. 016400121 **21,95**



# Profi-Spiegelköpfe

\*Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken



**Spiegelkopf, 370 mm x 184 mm,**  
1800 mm Radius, Spiegelglas gewölbt,  
für Stangen 16-22 mm,  
passend zu Referenz-Nr.

New Holland 796067,  
Steyr 152-0077-0056  
Best.-Nr. 0161032130 **31,95**



**Spiegelkopf, 383 mm x 193 mm,**  
1800 mm Radius, Spiegelglas gewölbt,  
für Stangen 16-28 mm,  
passend zu Referenz-Nr.  
Fendt G291500270030, G198810151010,  
Fendt FGT, 345, 360, 365, 380, 390, 395,  
Farmer 240-280, Farmer 304-311,  
Favorit 611-615

Best.-Nr. 0161032131 **26,50**



**Spiegelkopf, 443 mm x 214 mm,**  
1800 mm Radius, Spiegelglas gewölbt,  
für Stangen 15-22 mm,  
passend zu Referenz-Nr.  
Iveco 4755582

Best.-Nr. 0161032132 **37,95**

**Ersatzglas**  
Best.-Nr. 0161032153 **16,95**

**Ersatzglas**  
Best.-Nr. 0161032154 **14,95**

**Ersatzglas**  
Best.-Nr. 0161032155 **19,95**



**Spiegelkopf, 183 mm x 131 mm,**  
1200 mm Radius, Spiegelglas gerade  
für Stangen 10 -13 mm

Best.-Nr. 0161032061 **9,95**

## Ersatzglas

Best.-Nr. 0161032133 **4,95**



**Spiegelkopf, 260 mm x 160 mm,**  
1800 mm Radius, Spiegelglas gerade  
passend zu Stangen 10-16 mm,  
passend zu:

Case/IHC: 440, 540, 640, 740, 840, 940  
Fendt: 275T, 360T, 365T, 380T, 390T, 395T,  
Fendt Farmer: 102S/SL-106S/SL, 108S/  
SL, 200V, 203P/V, 204P/V, 240-270, 280P,  
304-315L/LSA

Best.-Nr. 0161032128 **15,95**

## Ersatzglas

Best.-Nr. 0161032134 **6,95**



**Spiegelkopf, 260 mm x 160 mm,**  
1800 mm Radius, Spiegelglas gerade  
für Stangen 13-16 mm,  
passend zu Referenz-Nr.

John Deere AL58554, CC2, MC1  
Best.-Nr. 0161032129 **11,50**

## Ersatzglas

Best.-Nr. 0161032134 **6,95**



**Spiegelkopf, 295 x 215mm,**  
1800 mm Radius, Spiegelglas gewölbt,  
für Stangen 16-28 mm,  
passend zu Referenz-Nr.

John Deere AL78021, Serie 6000  
Best.-Nr. 0161032139 **26,95**

## Ersatzglas

Best.-Nr. 0161032148 **14,95**



**Spiegelkopf, 318 mm x 220 mm,**  
1800 mm Radius, Spiegelglas gewölbt,  
für Stangen 16-22 mm,  
passend zu Referenz-Nr.

New Holland 437650,  
Fritzmeier 634026,  
O+K 800-6583  
Best.-Nr. 0161014891 **22,50**

## Ersatzglas

Best.-Nr. 0161032151 **13,90**



**Spiegelkopf, 329 x 238 mm,**  
1800 mm Radius, Spiegelglas gewölbt,  
für Stangen 16-28 mm,  
passend zu Referenz-Nr.

Case/IHC 365414A1,  
Massey Fergusson 3818552M1,  
Mc Cormick 365414A1  
Best.-Nr. 0161032147 **27,95**

## Ersatzglas

Best.-Nr. 0161032152 **15,50**



**239,00**

**Camos RV-430, CCD-Sensor**  
Kompaktes Rückfahrkamerasystem, bestehend aus: 4,1" TFT-Monitor (10,5 cm), 18 m Kabel, robuste Hochleistungs-farbkamera mit Infrarot-LED's für Nachtsicht, Heizung und Mikrophon, Schutzklasse IP 67, Stromversorgung 12 V oder 24 V  
Best.-Nr. 0161024527 **239,00**

### Camos RV-562 / RV-752, CCD-Sensor

Professionelles Kamerasystem mit TFT-Monitor, 2 Kameraeingänge, 1 x AV-Eingang, 12 V und 24 V, 1 Profi-Hochleistungsfarbkamera Camos CM-32 (IP 67), inkl. 18 m Kabel, Bildschirmhalterung und Befestigungsmaterial.

Technische Daten:

#### Monitor Camos CM 562/752

- Normalsicht oder gespiegelt umschaltbar
- automatische Zuschaltung der Kameraeingänge durch Steuerleitung möglich, z.B. Blinker, Rückwärtsgang
- 1 x AV-Eingang, z.B. für DVD-Gerät, oder weitere Kamera möglich
- Bei Verwendung von 2 oder 3 Kameras Umschaltung manuell oder automatisch
- Diebstahlschutz dank Einkabellösung

#### Kamera Camos CM 32

- 120° diagonaler Blickwinkel
- IR-LED's für gute Nachtsicht
- sehr robust und langlebig durch Mineralglas
- staub- und wasserdicht nach IP 67
- Heizung und Mikrophon

### Camos RV-562, 5,6" TFT-Monitor

Best.-Nr. 0161024526 **399,00**

### Camos RV-752, 7" TFT-Monitor 16:9

Best.-Nr. 0161024528 **459,00**



**399,00**

**459,00**

## Digitales Funk-Kamerasystem Camos RV-7032DW

Endlich Schluß mit Übertragungsstörungen!

Dieses System bietet Dank digitaler Technologie dauerhaft besten Empfang, auch bei schwierigen Verhältnissen, z.B. andere Funksysteme etc. Sender und Empfänger kommunizieren digital in einem geschlossenem System miteinander. Das Schnellwechselsystem ermöglicht Ihnen den Einsatz der Funkkamera an verschiedenen Fahrzeugen.

Bestehend aus:

#### Monitor Camos CM 703 DW

- 2 x Kameraeingang für kabelgebundene Kamera
- Bedienelement an der Geräte-Frontseite
- Breitbild 16:9 / Auflösung 1440 x 234 Pixel

#### Kamera Camos CM 32

#### Schnellwechselsystem

- 3 x Halteplatten mit Befestigungsmaterial
- 1 x Gegenplatte mit Kamera- und Funkegeberhalter

Best.-Nr. 0161024529 **799,00**

**drahtlos + digital  
störungsfrei**



**CCD-Sensor**

**799,00**





## Aktions-Rückfahr-Kamera Set 5", CCD-Sensor

Einfach, robust und zu einem Wahnsinnspreis  
Kompaktes Rückfahrkamerasystem bestehend aus:

**Camos Farb-Monitor 505 - 5"**

- 2 Kameraeinsätze
- 1 A/V-Eingang
- Kopfhörer/Lautsprecheranschluss
- eingebauter Lautsprecher

**199,00**

**Kamera CM21**

**Schwarz/Weiß Ausführung**

- Spritzwasserschutz nach IP66
- hochwertiger CCD-Bildaufnahmechip (schwarz/weiß)
- eingebautes Mikrofon

Best.-Nr. 0161030698

**Solange Vorrat reicht!**



## CAMOS Kameras



**Camos CM-32**

Farbkamera mit 1/3" CCD Sensor, 120° Blickwinkel (diagonal), IR-LEDs für Nachtsicht, Heizung und Mikrofon. Inkl. 18 m Kabel und Befestigungsmaterial

Best.-Nr. 0161024500

**209,00**



**Camos CM-42 Tilt**

Motorisierte Farb-Kamera mit 1/3" CCD Sensor und schwenkbarem Objektiv, erhöht den Überblick durch 120° Blickwinkel (diagonal), ersetzt während der Fahrt den Rückspiegel, bei Einlegen des Rückwärtsganges schwenkt das Objektiv 30° nach unten. IR-LEDs für Nachtsicht, Heizung und Mikrofon.

Inkl. 18 m Kabel und Befestigungsmaterial

Best.-Nr. 0161024506



**Camos CT-104**

Robuste Farbkamera mit 1/4" CCD Sensor und 12 IR-Zusatzlichtern für Nachtsicht, 90° Blickwinkel (diagonal) und mechanisch drehbarer Linse, ohne Mikro.

Inkl. 18 m Kabel und Befestigungsmaterial

Best.-Nr. 0161024502

**249,00**

**Camos CM-43**

Extrem kleine Farb-kamera mit 1/3" CCD Sensor, 150° Blickwinkel (diagonal), ohne Nachtsicht und Mikro.

Inkl. 18 m Kabel und Befestigungsmaterial

Best.-Nr. 0161024504

**169,00**



**Camos CM-45**

Farb-Kamera mit 1/4" CCD Sensor und spezieller Prismenoptik für einen Blickwinkel von je 30° zu beiden Seiten, zur optimalen Sicht bei Fahrzeugen mit langer Motorhaube oder Mähreschern.

Inkl. 5 m Kabel und Befestigungsmaterial

Best.-Nr. 0161024505

**249,00**



**Camos CM-46 Shutter**

Farb-Kamera mit 1/3" CCD Sensor und motorisierter Schutzklappe, 120° Blickwinkel (diagonal), IR-LEDs für Nachtsicht, Heizung und Mikrofon.

Inkl. 18 m Kabel und Befestigungsmaterial

Best.-Nr. 0161024509

**379,00**



**16:9 Breitbild**



**Camos CM-709M2**

7" LCD-Farbmonitor, mit 4 Kamera-Eingängen, mit integrierter Quad-Funktion zur gleichzeitigen Darstellung von bis zu 4 Bildern, Helligkeit 500 cd/m², Auflösung 800 x 480 (Digital), Stromversorgung 12 oder 24 Volt, Autodimmer, mit Fernbedienung. Inkl. Standfuß, Zigarettenzünderkabel, Multifunktionskabel und Sonnenblende, Lautsprecher.

Best.-Nr. 0161024518

**399,00**

**16:9 Breitbild**



**Camos CWM-700**

Wassergeschützter 7" LCD-Farbmonitor, mit 4 Kamera-Eingängen, mit integrierter Quad-Funktion zur gleichzeitigen Darstellung von bis zu 4 Bildern, Helligkeit 500 cd/m², Auflösung 800 x 480 (Digital), Stromversorgung 12 oder 24 Volt, Autodimmer, robustes Aluminiumgehäuse Schutzklasse IP 65, mit Fernbedienung. Inkl. Standfuß, Zigarettenzünderkabel, Multifunktionskabel und Sonnenblende, Lautsprecher.

Best.-Nr. 0161024521

**499,00**

## CAMOS Zubehör



**CL-10**

Decken-Halterung für 4" bis 10,4" TFT-Monitore.

Best.-Nr. 0161024510



**CL-5**

Armaturenbrett-Standfuß für 4" bis 7" TFT-Monitore.

Best.-Nr. 0161024512

**47,95**



**PS-5**

Netzteil 230 V / 5A für alle Monitore

Best.-Nr. 0161024515

**24,95**



**39,95**



**Kameraverlängerungskabel**

Mini-DIN-Buchse und -Stecker

CM-17 F, Länge 5 m

Best.-Nr. 0161024522

**13,95**

CM-30 F, Länge 10 m

Best.-Nr. 0161024523

**16,95**

CM-54 F, Länge 18 m

Best.-Nr. 0161024524

**26,95**



**CB-104 S**

Quad-Box zum Anschluß von bis zu 4 Kameras.

Die integrierte Software ermöglicht wahlweise die Darstellung von 1-4 beliebigen Kamerabildern auf 1 Monitor, mit 2 AV-Ausgängen (1 x Monitor) und 1 AV-Eingang

Best.-Nr. 0161024525

**179,00**

# Parallelfahrssysteme

## Der virtuelle Assistent für Teilbreitenschaltung!

### Parallelfahrssystem Farm-Navigator

Navigationshilfe mit Parallelführung, Konturführung und Fahrgassenführung, virtueller Teilbreiten-Schaltungs-Assistent, Aufmaß von Feldflächen und Feldumfang, Positionierung von Bodenproben und Hindernissen, Datenerfassung und Ausgabe im Google Earth Format, Speicherung der Daten auf herausnehmbarer Speicherkarte, dadurch leichter Übertrag der Daten auf den PC möglich, automatische Speicherung der Daten alle 3 Sekunden, Genauigkeit ca. 50 cm Einsatzbereich: Feldspritzen, Düngestreuer, Samaschinen, Gülle-Ausbringung, etc.

Die komplette GPS Lösung für die intelligente Landwirtschaft!

#### Technische Daten:

- Betriebssystem: Windows CE 4.0
- Prozessor: Freescale IMX31 - ARM11 520 MHz
- Interner Speicher: 128 MB NAND + 64 MB DRAM
- Display: 4,8" TFT - 480 x 272, 65K Farben, Touchscreen
- Speicherkarte: SD
- Datenübertragung: Bluetooth, Master/Slave USB
- GPS: Integrierter U-blox LEA5 1 Hz Empfänger + Externer U-Blox LEA5 5Hz WAAS/EGNOS DGPS Empfänger
- Lieferumfang: Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit 1600 mAh, 220V Adapter mit Netzkabel, 12V Ladekabel, Fahrzeughalterung mit Anschluß für 12V und Antenne, SD Karte mit Kartenmaterial Europa und Farmnavigator Software vorinstalliert.

Weitere technische Daten auf Anfrage erhältlich!

#### Standard - Ausführung

Best.-Nr. 0161026458 **1399,00**

#### Exclusiv - Ausführung, mit eingebautem Telefon

Best.-Nr. 0161026461 **1599,00**



ab **1399,00**



Profi Ausführung, mit John Deere Antenne,  
Genauigkeit ca. 20 cm

Best.-Nr. 0161031277

**1799,00**



### Parallelfahrssystem Centerline 220 (TeeJet),

vielseitiges Parallelfahrssystem in einem kompakten, leicht umsetzbaren Paket. LED-Leuchtbalken plus grafisches Display für umfassende Informationen, hochwertiger interner DGPS-Receiver mit externer Antenne, einfache Programmierung zur schnellen und flexiblen Nutzung, gerader (parallel) und Kontur A-B Modus, integrierte Vorschau auf den Verlauf der Spur, Punktspeicher, um eine Position wiederzufinden, robuste, gut sicht- und fühlbare, abgedichtete Tastatur, stellt radaráhnliches Geschwindigkeitssignal zur Verfügung, das am externen Steuerungscomputer verwendet werden kann. Das Parallelfahrssystem „Centerline 220“ ermöglicht das genaue Fahren beim Düngen, Kalk streuen oder Ungrasbehandlung auf Stoppeln. Das Gerät überzeugt durch einfache Bedienung, Anschluss am Zigarettenanzünder. (Lieferumfang: komplett mit Antenne)

Best.-Nr. 0161016044

**1099,00**

## MOTOMETER

**34,50**

**Profi-Reifenluftdruck-  
prüfer für PKW**  
Messbereich 0,5 - 3 bar  
mattschwarz, PVC-Gehäuse  
Best.-Nr. 0161001737  
**19,50**

**Profi-Reifenluftdruckprüfer  
für PKW - LKW - Schlepper**  
Messbereich 3 - 10 bar  
Metallausführung, im Kunststoffetui  
Best.-Nr. 0161022636

**34,50**



**Erleichtert  
die Arbeit**

**Profi-Reifenluftdruck-  
prüfer für LKW und Schlepper**  
Messbereich 3 - 10 bar  
Metallausführung, für Zwillingssbereifung  
Best.-Nr. 0161001738

**59,00**



**Ventilschrauber »Profi«**  
mit PVC-Drehstück für 16 + 30 mm Ventile.  
Best.-Nr. 016830672

**4,95**

## Ventileinsätze

**1**



**Ventilkappe**  
in Metallausführung  
Best.-Nr. 016640111  
ab 5 Stück  
ab 10 Stück

**0,69**  
je **0,59**  
je **0,49**

**2**



**Loser Ventileinsatz  
für Luft-Wasserventile**  
Best.-Nr. 016821198

**3,95**



**Luft-Wasserventil  
neue Generation**

Für schlauchlose Schlepperreifen. Durch das Ventil kann der Reifen sowohl mit Luft als auch, wenn nötig zum Beschweren mit Wasser befüllt werden

Best.-Nr. 016821196

**6,50**

**1** im 5er-Pack, lang, 30 mm

Best.-Nr. 016640106

**4,99**

**2** im 5er-Pack, kurz, 16 mm

Best.-Nr. 016640107

**4,49**

**GEDORE**

**GEDORE Montierhebel**

- Profilierte Form, massiv geschmiedet
- Mit Schutzflächen für Alu-Felgen
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Best.-Nr. Länge

0161031713	200 mm	<b>9,95</b>
0161031714	305 mm	<b>12,50</b>
0161031715	400 mm	<b>17,50</b>
0161031716	500 mm	<b>24,95</b>
0161031717	610 mm	<b>34,95</b>

**Reifen-Montagepaste,  
5 kg**

Für das schnelle, schonende und leichte Montieren und Demontieren von PKW-, LKW- und EM-Reifen. Garantiert einwandfreier Sitz an der Felgen-schulter, kein Festkleben des Reifens auf der Felge. Eignet sich besonders auch für Leichtmetallfelgen, ist schleuderfest, schnelltrocknend und gefriert nicht.

Best.-Nr. 0161031718

**19,95**





## Tip-Top Schlauchflicken

Best.-Nr.	Gr.	Ø mm	je
016004126	F1	25	0,29
016410101	1	35	0,49
016410102	2	45	0,75

Best.-Nr.	Gr.	Ø mm	je
016410103	3	54	0,99
016410104	4	75	1,25
016410105	5	94	1,50
016410106	6	116	1,99

Best.-Nr.	Gr.	Ø mm	je
016410107	7	74 x 37	0,99
016821195	7A	90 x 45	1,25
016410108	7B	150 x 75	1,99

## Aufklebbares Ventil

Best.-Nr. 016610422 4,50



7,95

## Luft-Wasserventil für Schlauchreifen

Durch das Ventil kann der Reifen sowohl mit Luft als auch, wenn nötig zum Beschweren mit Wasser befüllt werden.

Best.-Nr. 016821197 7,95



## Tip-Top Gummilösung

Best.-Nr. 016410113

4,25

## Tip-Top

Vulkanisierungsflüssigkeit, 175 g Dose mit Pinseldeckel, für die Schlauchreparatur mit Schlauchflicken, Ventulflicken und Ventilen mit Gummifuß. Neue, verbesserte Rezeptur für optimierte Anwendungs- und Reparaturergebnisse

Best.-Nr. 016824417

8,50



Tip-Top Minicombi komplett, Inhalt: 20 Minicombi B 8 mit Metallstift, 2 x 50 g Special Cement BL, 1 Rotierfräser

A6 - für Schäden im Laufflächenbereich bis 6 mm

Best.-Nr. 016824411

49,50

B8 - für Schäden im Laufflächenbereich bis 8 mm

Best.-Nr. 016824412

79,50

## Tip-Top Liquid Buffer,

schnelle Reinigung und gleichzeitiges Aufrauen von Schläuchen, chemische Reinigung der Oberfläche vor der Rauung. 500 ml Spraydose

Best.-Nr. 016824415

10,95





**14,95**



### Schlauch-Reparatur-Set TT 20

Inhalt:

- 8 Flicken Gr. 1
- 2 Flicken Gr. 2
- 1 Flicken Gr. 3
- 1 Flicken Gr. 4
- 1 Flicken Gr. 5
- 2 Flicken Gr. 7
- 1 Flicken Gr. 7A
- 1 Flicken Gr. 7B
- 1 Tube SVS-Lösung 25 g
- 3 Raubleche
- 3 Ventileinsätze kurz

Best.-Nr. 0161016023

**14,95**



**34,95**



### Schlauch-Reparatur-Set TT 30

Inhalt:

- 12 Flicken Gr. 2
- 6 Flicken Gr. 3
- 2 Flicken Gr. 4
- 1 Flicken Gr. 5
- 3 Flicken Gr. 7
- 4 Flicken Gr. 7A
- 2 Flicken Gr. 7B
- 2 PN 03
- 2 Raubleche
- 1 Metallgriff
- 1 Tube SVS-Lösung 50 g
- 1 Anroller

Best.-Nr. 0161005172

**34,95**



### Tip-Top Reparatur-Werkstattsortiment,

Inhalt: 30 Flicken Gr. F2, 100 x Gr. 1, 40 x Gr. 2, 20 x Gr. 3, 50 x Gr. 7, 1 x Vulkanisierungsflüssigkeit 175 g, 2 x Raublech, 1 x Metallgriff für Raublech, 1 x Anroller, 1 x Liquid Buffer 250 ml

Best.-Nr. 016824418

**99,00**



### Universal-Flick-Box

- 3 Flicken Gr. 1
- 3 Flicken Gr. 2
- 1 Flicken Gr. 7
- 1 Tube Vulkanisierungsflüssigkeit 5 g, Anleitung
- 2 CAMPLAST Flicken Gr. 1
- 2 CAMPLAST Flicken Gr. 2
- 1 CAMPLAST Flicken Gr. 7
- 1 CAMPLAST Cement 6 g
- 2 Raupapiere
- Anleitung CAMPLAST

Best.-Nr. 0161015748

**8,95**





## 1 Reifengarnituren für Kreiselheuer,

3 Rib, Mantel und Schlauch, alle Mantel vierlagig (4 PR)

Best.-Nr.

016003822 3.00-4/4 PR 17,50

016003823 3.50-8/4 PR 21,95

016003824 3.50-6/4 PR 19,95

016003825 4.00-4/4 PR 19,95

0161025282 4.00-8/4 PR 24,95

## 2 Reifen-Set,

11x7.00 -4, 4PR, Profil Rille, Ventil TR 13

Best.-Nr. 016850118 45,00

Best.-Nr. 016850119 Mantel 37,50

Best.-Nr. 016850120 Schlauch 9,95

## 3 Reifen-Set,

15x6.00-6, 6PR, Profil Rille, Ventil TR13

Best.-Nr. 016850121 24,99

Best.-Nr. 016850122 Mantel 19,50

Best.-Nr. 016850123 Schlauch 7,50

## 4 Reifen-Set,

16x6.50-8, 6PR, Profil Rille, Ventil TR13

Best.-Nr. 016850124 27,50

Best.-Nr. 016850125 Mantel 22,50

Best.-Nr. 016850126 Schlauch 7,50

## 5 Reifen-Set,

18x8.50-8, 6PR, Profil Rille, Ventil TR13

Best.-Nr. 0161025714 44,95

Best.-Nr. 0161025716 Mantel 34,95

Best.-Nr. 016850129 Schlauch 12,50



**Kompletttrad für Heuerntemaschinen,**  
mit Stahlfelge und Kugellager, Bohrung 25 mm,  
Einbaulänge 53 mm, Nabenlänge 60 mm,  
Bereifung 15 x 6.00-6-4PR-Rille, Tragkraft 260 kg,  
mit Metallabschlusskappe

Best.-Nr. 016640102

52,50

## Kompletttrad für Heuerntemaschinen,

Bohrung 25 mm, Nabenlänge 90 mm, Felge 4,5A x 6,  
mit Distanzrohr, Bereifung 13 x 6.50-6-4PR-Rille (320 x 150 mm), Tragkraft 200 kg

Best.-Nr. 0161009441

49,50

## Kompletttrad für Heuerntemaschinen,

Bohrung 25 mm, Nabenlänge 90 mm, Felge 4,5A x 6,  
mit Distanzrohr, Bereifung 15 x 6.00-6-4PR-Rille (360 x 150 mm), Tragkraft 250 kg

Best.-Nr. 0161009442

52,50

## Kompletttrad für Heuerntemaschinen,

Bohrung 25 mm, Nabenlänge 90 mm, Felge 5,5A x 8,  
mit Distanzrohr, Bereifung 16 x 6.50-8-4PR-Rille (410 x 170 mm), Tragkraft 280 kg

Best.-Nr. 0161009443

54,50

## Kompletttrad für Heuerntemaschinen,

Bohrung 25 mm, Nabenlänge 90 mm, Felge 5,5A x 8,  
mit Distanzrohr, Bereifung 18 x 8.50-8-4PR-Rille (450 x 210 mm), Tragkraft 350 kg

Best.-Nr. 0161009444

59,95

**Alle Lufträder für Heuerntemaschinen können mit einer versetzten Nabenlänge von 64 mm und Metallabschlußkappe geliefert werden.**

Info • Info • Info • Info • Info • Info • Info • Info • Info • Info

Schubkarren, Sackkarren, weitere Räder und Rollen finden Sie auf den Seiten 348 - 352

**Kugellager-Abschmierfett 80 g,**  
Leistungsfähiges Mehrzweckfett für  
alle Gleit- und Wälzlager. Säurefrei  
und wasserbeständig. Einsatz von  
-30 Grad bis + 120 Grad C. Für  
dauer geschmierte Lager von -30  
Grad bis + 80 Grad C.

Best.-Nr. 016825374 **2,99**



**Radiale Kugellager  
in SKF-Qualität  
oder Standard-Qualität**  
Top-Qualität zu günstigen Preisen

**Weitere Kugellager  
auf Anfrage unter  
0 95 04 / 92 35 200**



**Krallex-Abziehersatz,**  
zweiarmig, 3-tlg.

- geschmiedete Ausführung
- Haken mit Parallelspannung
- mit Schnellspannfutter
- als Innen- und Außenabzieher verwendbar
- Spanntiefe 100 mm, 200 mm, 250 mm
- Spannweite 25-130 mm



**129,00**

Best.-Nr. 0161013018

**129,00**



**Profi-Abzieher,**

zweiarmig geschmiedete Ausführung, Parallelspannung und Schnellspannmutter als Innen- und Außenabzieher verwendbar

Best.-Nr.	Spanntiefe / Weite	
0161010601	100 mm / 20-80 mm	<b>44,95</b>
0161010602	100 mm / 25-130 mm	<b>46,50</b>
0161010603	50 mm / 50-160 mm	<b>76,95</b>
0161011431	150 mm / 60-200 mm	<b>84,95</b>
0161013017	250 mm / 60-200 mm	<b>179,00</b>



**Nexus Profi-Abzieher,**

zweiarmig für Polklemmen, Zahnräder, Kugellager usw., Haken pressen sich durch Hebelwirkung an

Spanntiefe/Weite  
65 mm / 10-70 mm

Best.-Nr.  
0161010604 **18,50**


Spanntiefe/Weite  
84 mm / 10-90 mm

Best.-Nr.  
0161010605 **25,95**



Ref. Nr.	Bemaßung (mm)			Standard-Qualität		SKF/INA-Qualität	
...- 2RS1	d	D	B	Best.-Nr.		Best.-Nr.	
6000	10	26	8	016824265	2,20	0161005998	4,49
6200	10	30	9	016824266	2,35	0161006002	4,79
6300	10	35	11	016824267	2,50	0161006003	6,49
6001	12	28	8	016824268	1,95	0161006004	4,99
6201	12	32	10	016824269	1,99	0161006005	4,75
6301	12	37	12	016824270	2,95	0161006006	6,79
6002	15	32	9	016824271	2,95	0161006007	5,65
6202	15	35	11	016824272	2,95	0161006008	5,55
6302	15	42	13	016824273	3,95	0161006009	6,95
6003	17	35	10	016824274	2,10	0161006010	5,65
6203	17	40	12	016824275	2,75	0161006011	5,85
6303	17	47	14	016824276	4,50	0161006012	8,29
6004	20	42	12	016824277	3,75	0161006013	6,79
6204	20	47	14	016824278	4,20	0161006014	7,30
6304	20	52	15	016824279	4,95	0161006015	9,69
6005	25	47	12	016824280	4,85	0161006016	8,30
6205	25	52	15	016824281	4,50	0161006017	8,45
6305	25	62	17	016824282	5,35	0161006018	11,95
6006	30	55	13	016824283	4,95	0161006019	9,99
6206	30	62	16	016824284	5,75	0161006020	10,99
6306	30	72	19	016824285	5,95	0161006021	14,49
6007	35	62	14	016824286	6,50	0161006022	12,79
6207	35	72	17	016824287	7,50	0161006023	14,89
6307	35	80	21	016824288	9,50	0161006024	19,95
6008	40	68	15	016824289	6,95	0161006025	15,19
6208	40	80	18	016824290	8,95	0161006026	18,69
6308	40	90	23	016824291	11,50	0161006029	25,50
6009	45	75	16	016824292	8,95	0161006030	18,39
6209	45	85	19	016824293	9,95	0161006031	17,55
6309	45	100	25	016824294	12,95	0161006032	29,95
6010	50	80	1	016824295	9,45	0161006033	18,95
6210	50	90	20	016824296	11,95	0161006034	24,95
6310	50	110	27	016824297	14,50	0161006035	37,50
6011	55	90	18	016824298	11,50	0161006036	25,75
6211	55	100	21	016824299	13,95	0161006037	29,95
6311	55	120	19	016824301	15,95	0161006042	39,95
6012	60	95	18	016824302	12,95	0161006040	27,15
6212	60	110	22	016824303	14,75	0161006043	33,45
6312	60	130	31	016824304	18,75	0161006044	49,00

# Kugellager



Top Qualität  
zu günstigen Preisen,  
internationale  
Bezeichnung: UCP



## 2-Loch Kugellager mit Gußgehäuse

Standard-Qualität

SKF/INA-Qualität

Bemaßung (mm)														Best.-Nr.		Best.-Nr.	
Ø	Typ	h	a	e	b	s1	s2	g	w	Bi	n			Best.-Nr.		Best.-Nr.	
20	204	33,3	127	95	38	13	19	15	65	31,0	12,7			016824250	9,95	0161006045	24,95
25	205	36,5	140	105	38	13	19	16	70	34,0	14,3			016824251	10,95	0161006046	31,95
30	206	42,9	165	121	48	17	21	18	83	38,1	15,9			016824252	11,95	0161006047	38,95
35	207	47,6	167	127	48	17	21	19	92	42,9	17,5			016824253	13,59	0161006048	41,95
40	208	49,2	184	137	54	17	22	19	98	49,2	19,0			016824254	14,95	0161006049	52,95
45	209	54,0	190	146	54	21	17	17	106	49,2	19,0			0161020675	16,95	0161032611	66,95
50	210	57,2	206	159	60	20	22	19	113	51,6	19,0			016830022	18,95	0161006050	72,95
55	211	63,5	219	171	60	22	20	19	125	55,6	22,2			0161020676	20,95	0161032612	99,95
60	212	98,8	241	184	70	25	20	22	138	65,1	25,4			0161020677	22,95	0161032613	129,00



Top Qualität  
zu günstigen Preisen,  
internationale Bezeichnung: UCFL




## 2-Loch Kugellager mit Gußgehäuse,

Standard-Qualität

SKF/INA-Qualität

Bemaßung (mm)														Best.-Nr.		Best.-Nr.	
Ø	Typ	a	e	i	g	l	s	b	Z	Bi	n			Best.-Nr.		Best.-Nr.	
20	204	113	90	15	12	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7			016824260	9,95	0161006056	27,95
25	205	130	99	16	14	27,0	16	68	35,7	34,0	14,3			016824261	10,95	0161006057	32,95
30	206	148	117	18	14	31,0	16	80	40,2	38,1	15,9			016824262	11,95	0161006058	38,95
35	207	161	130	19	16	34,0	16	90	44,4	42,9	17,5			016824263	13,59	0161006059	40,39
40	208	175	144	21	16	36,0	16	100	51,2	49,2	19,0			016824264	14,95	0161006060	49,95
45	209	188	148	22	15	38,0	19	108	52,2	49,2	19,0			0161020682	16,95	0161032614	66,95
50	210	197	157	22	15	40,0	19	115	54,6	51,6	19,0			0161020683	18,95	0161032615	72,95
55	211	224	184	25	18	43,0	19	130	58,4	55,6	22,2			0161020684	20,95	0161032616	99,95
60	212	250	202	29	18	48,0	23	140	68,7	65,1	25,4			0161020685	22,95	0161032617	129,00



Top Qualität  
zu günstigen Preisen,  
internationale Bezeichnung: UCF




## 4-Loch Kugellager mit Gußgehäuse,

Standard-Qualität

SKF/INA-Qualität


Bemaßung (mm)														Best.-Nr.		Best.-Nr.	
Ø	Typ	a	e	i	g	l	s	Z	Bi	n				Best.-Nr.		Best.-Nr.	
20	204	86	64	15	12	25,5	12	33,3	31,0	12,7				016824255	9,95	0161006051	24,95
25	205	95	70	16	14	27,0	12	35,7	34,0	14,3				016824256	10,95	0161006052	32,95
30	206	108	83	18	14	31,0	12	40,2	38,1	15,9				016824257	11,95	0161006053	39,95
35	207	117	92	19	16	34,0	14	44,4	42,2	17,5				016824258	13,59	0161006054	44,95
40	208	130	102	21	16	36,0	16	51,2	49,2	19,0				016824259	14,95	0161006055	49,95
45	209	137	105	22	18	38,0	16	52,2	49,2	19,0				0161020678	16,95	0161032618	66,95
50	210	143	111	22	18	40,0	16	54,6	51,6	19,0				0161020679	18,95	0161032619	72,95
55	211	162	130	25	20	43,0	19	58,4	55,6	22,2				0161020680	20,95	0161032620	99,95
60	212	175	143	29	20	48,0	19	68,7	65,1	25,4				0161020681	22,95	0161032621	129,00

## Lagereinsätze - Typ SA




Best.-Nr.	Bemaßung (mm)										Tragzahl		Gewicht in kg		
	Ø	Typ	D	Bi	Be	B1	n	m	w	g	ds	dyn. DaN		stat. DaN	
0161020686	20	204	47	31,0	14	21,0	7,5	13,5	32,0	4,8	6x1	1250	650	0,14	4,85
0161020687	25	205	52	31,0	15	21,0	7,5	13,5	38,1	4,8	6x1	1430	740	0,18	5,39
0161020688	30	206	62	35,7	16	23,8	9,0	14,8	44,4	6,0	8x1	1920	1050	0,31	6,75
0161020689	35	207	72	38,9	17	25,4	9,5	15,9	55,6	6,8	8x1	2550	1380	0,51	8,50
0161020690	40	208	80	43,7	18	30,2	11,0	19,2	60,3	6,8	8x1	2950	1600	0,64	11,95
0161020691	45	209	85	43,7	19	30,2	11,0	19,2	63,5	6,8	8x1	3300	1860	0,68	14,95
0161020692	50	210	90	43,7	20	30,2	11,0	19,2	69,8	6,8	8x1	3480	2050	0,77	15,95

## Lagereinsätze - Typ UC



Best.-Nr.	Bemaßung (mm)										Tragzahl					Gewicht in kg
	Ø	Typ	D	Bi	Be	r	n	m	G	ds	w	dyn. DaN	stat. DaN			
0161020693	20	204	47	31,0	16	1,0	12,7	18,3	4,5	5x0,80	29	1300	645	0,19	4,25	
0161020694	25	205	52	34,0	17	1,5	14,3	19,7	5,0	6x1,00	34	1440	735	0,19	4,95	
0161020695	30	206	62	38,1	19	1,5	15,9	22,2	5,0	6x1,00	40,4	1970	1050	0,31	6,39	
0161020696	35	207	72	42,9	20	2,0	17,5	25,4	6,0	6x1,00	47,4	2600	1440	0,46	7,95	
0161020697	40	208	80	49,2	21	2,0	19,0	30,2	8,0	8x1,00	52,7	2950	1600	0,63	10,79	
0161020698	45	209	85	49,2	22	2,0	19,0	30,2	8,0	8x1,00	57,1	3250	1890	0,68	12,95	
0161020699	50	210	90	51,6	22	2,0	19,0	32,6	9,0	8x1,00	62,6	3600	2030	0,78	13,95	

## Lagereinsätze - Typ SB



Best.-Nr.	Ø	Typ	Bemaßung (mm)							Tragzahl					Gewicht in kg
			D	Bi	Be	r	n	m	G	ds	dyn. DaN	stat. DaN			
0161020700	20	204	47	25,0	14	1,5	7,0	18,0	4,5	5x0,8	1250	650	0,12	3,95	
0161020701	25	205	52	27,0	15	1,5	7,5	19,5	5,5	6x1,0	1430	740	0,16	4,25	
0161020702	30	206	62	30,0	16	1,5	8,0	22,0	5,5	6x1,0	1920	1050	0,25	5,89	
0161020703	35	207	72	32,0	17	2,0	8,5	23,5	6,5	6x1,0	2550	1380	0,38	7,19	
0161020704	40	208	80	34,0	18	2,0	9,0	25,0	7,0	8x1,0	2950	1600	0,58	9,29	
0161020705	45	209	85	42,1	19	2,0	10,2	31,0	8,2	8x1,0	2450	2080	0,80	10,89	
0161020706	50	210	90	43,5	20	2,0	10,9	32,6	9,2	8x1,0	2700	2320	0,80	12,95	



## Kugellager



### Kegelrollenlager

Best.-Nr.	Typ	A Innen-Ø mm	B Außen-Ø mm	C Breite mm	
016826850	30204	20	47	15,25	5,95
016826851	30205	25	52	18,25	6,95
016826852	30206	30	62	17,25	7,95



### Nadellager

Best.-Nr.	Typ HK	A Innen-Ø mm	B Außen-Ø mm	C Breite mm	
016826865	2010	20	26	10	1,95
016826866	2012	20	26	12	2,15
016826867	2016	20	26	16	2,49
016826868	2020	20	26	20	2,59
016826869	2030	20	26	30	2,89
016826870	2210	22	28	10	2,59
016826871	2212	22	28	12	2,69
016826872	2216	22	28	16	2,75
016826873	2220	22	28	20	3,29

Best.-Nr.	Typ	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Breite mm	
016826853	30207	35	72	18,25	9,95
016826854	30208	40	80	19,75	11,95
016826855	30209	45	85	20,75	13,95
016826856	30210	50	90	21,75	15,95
016826857	30211	55	100	22,75	16,95
016826858	30306	30	72	20,75	10,95
016826859	32205	25	62	25,25	8,95
016826860	32206	30	62	21,25	10,79
016826861	32207	35	72	24,25	12,95
016826862	32208	40	80	24,75	13,95
016826863	32210	50	90	24,86	15,95
016826864	32008	40	68	19,00	10,95

Best.-Nr.	Typ HK	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Breite mm	
016826874	2512	25	32	12	2,95
016826875	2516	25	32	16	2,99
016826876	2520	25	32	20	3,09
016826877	2526	25	32	26	3,19
016826878	2538	25	32	38	3,89
016826879	2816	28	35	16	3,45
016826880	2820	28	35	20	3,65
016826881	3012	30	37	12	3,15
016826882	3016	30	37	16	3,25
016826883	3020	30	37	20	3,99
016826884	3026	30	37	26	4,49
016826885	3038	30	37	38	4,99
016826886	3512	35	42	12	3,99
016826887	3516	35	42	16	4,49
016826888	3520	35	42	20	4,99
016826889	4012	40	47	12	3,99
016826890	4016	40	47	16	4,49
016826891	4020	40	47	20	4,99

## FLEXON

High Quality Chains




Elevatorketten, Maishäckslerketten und  
Einzugsketten für verschiedene Fabrikate!  
Preise auf Anfrage.



**ELITE** Rollenketten von **FLEXON** werden entsprechend den hohen Anforderungen der **ISO 9001** qualitätsüberwacht hergestellt. Geprüft durch **TÜV CERT Essen** (Zertifikats-Nr. 041003017)

**Einfach Rollenkette**  
nach DIN 8187 / ISO 606  
(Nur als 5 m Rolle lieferbar)



Best.-Nr.	Bezeichnung	Teilung A (mm)	Lichte Weite B (mm)	Rollen-Ø C (mm)	Bolzen-Ø D (mm)	5m-Rolle
0161008890	084 1/2" x 3/16"	12,70	4,88	7,75	4,09	37,50
0161008891	085 1/2" x 1/4"	12,70	6,38	7,77	3,58	47,50
016823117	06 B-1 3/8" x 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	35,00
016823118	08 B-1 1/2" x 5/16"	12,70	7,75	8,51	4,45	37,50
016823119	10 B-1 5/8" x 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	47,50
016823120	12 B-1 3/4" x 7/16"	19,05	11,68	11,91	5,72	49,50
016823123	16 B-1 1" x 17,02 mm	25,40	17,02	15,88	8,28	99,95
0161008893	20 B-1 1 1/4" x 3/4"	31,75	19,56	19,05	10,19	149,00

**Einfach Kettenschloss**  
nach DIN 8187 / ISO 606




Best.-Nr.	Bezeichnung	
0161008905	084 1/2" x 3/16"	1,25
0161008908	085 1/2" x 1/4"	2,25
016002513	06 B-1 3/8" x 7/32"	0,75
016002514	08 B-1 1/2" x 5/16"	0,95
016002515	10 B-1 5/8" x 3/8"	1,25
016002516	12 B-1 3/4" x 7/16"	1,25
016002519	16 B-1 1" x 17,02 mm	2,50
0161008910	20 B-1 1 1/4" x 3/4"	3,95

**Einfach Kröpfglied**  
nach DIN 8187 / ISO 606



Best.-Nr.	Bezeichnung	
0161008911	084 1/2" x 3/16"	1,95
0161008912	085 1/2" x 1/4"	4,25
016002523	06 B-1 3/8" x 7/32"	1,25
016002524	08 B-1 1/2" x 5/16"	1,50
016002525	10 B-1 5/8" x 3/8"	1,95
016002526	12 B-1 3/4" x 7/16"	2,50
016250103	16 B-1 1" x 17,02 mm	4,50
0161008913	20 B-1 1 1/4" x 3/4"	6,95

**Einfach Rollenkette, normal und verstärkt**  
(Nur als 5 m Rolle lieferbar)



Best.-Nr.	Bezeichnung	Teilung A (mm)	Lichte Weite B (mm)	Rollen-Ø C (mm)	Bolzen-Ø D (mm)	5m-Rolle
0161008896	Elite 205 1/2" x 1/4"	12,70	6,40	8,51	4,45	65,00
0161008900	Elite 210 5/8" x 1/4"	15,875	6,48	10,16	5,08	69,00
016823121	Elite 219 3/4" x 13,5 mm	19,05	13,05	12,09	5,72	79,00
016823124	12 B-1 verstärkt 3/4" x 7/16"	19,05	11,68	12,07	6,10	75,00
0161008901	16 B-1 verstärkt 1" x 17,02 mm	25,40	17,02	15,88	9,00	112,50

**Einfach Kettenschloss**  
normal und verstärkt



Best.-Nr.	Bezeichnung	
0161009592	Elite 205 1/2" x 1/4"	1,95
0161010101	Elite 210 5/8" x 1/4"	1,95
016002517	Elite 219 3/4" x 13,5 mm	3,50
016002520	12 B-1 verstärkt 3/4" x 7/16"	1,75
0161008914	16 B-1 verstärkt 1" x 17,02 mm	2,95

**Einfach Kröpfglied**  
normal und verstärkt



Best.-Nr.	Bezeichnung	
0161008915	Elite 205 1/2" x 1/4"	2,50
0161008916	Elite 210 5/8" x 1/4"	2,95
016250101	Elite 219 3/4" x 13,5 mm	3,50
016250104	12 B-1 verstärkt 3/4" x 7/16"	2,75
0161008917	16 B-1 verstärkt 1" x 17,02 mm	5,95

## Einfach Rollenkette nach DIN 8188 / ANSI (Nur als 5 m Rolle lieferbar)

Best.-Nr.	Bezeichnung	Teilung A (mm)	Lichte Weite B (mm)	Rollen-Ø C (mm)	Bolzen-Ø D (mm)	5 m-Rolle
0161008918	ANSI 40 1/2" x 5/16"	12,70	7,85	7,95	3,96	<b>39,00</b>
0161008919	ANSI 50 5/8" x 3/8"	15,875	9,40	10,16	5,08	<b>49,00</b>
016823122	ANSI 60 3/4" x 1/2"	19,05	12,57	11,91	5,94	<b>59,00</b>
0161008920	ANSI 80 25,4 x 15,75 mm	25,40	15,75	15,88	7,92	<b>99,00</b>

## Einfach Kettenschloss nach DIN 8188 / ANSI

Best.-Nr.	Bezeichnung	
0161008921	ANSI 40 E 1/2" x 5/16"	<b>0,99</b>
0161008922	ANSI 50 E 5/8" x 3/8"	<b>1,25</b>
016002518	ANSI 60 E 3/4" x 1/2"	<b>1,50</b>
0161008923	ANSI 80 E 25,4 x 15,75 mm	<b>2,50</b>

## Einfach Kröpfglied nach DIN 8188 / ANSI

Best.-Nr.	Bezeichnung	
0161008924	ANSI 40 L 1/2" x 5/16"	<b>1,75</b>
0161008925	ANSI 50 L 5/8" x 3/8"	<b>2,25</b>
016250102	ANSI 60 L 3/4" x 1/2"	<b>2,75</b>
0161008926	ANSI 80 L 25,4 x 15,75 mm	<b>4,50</b>

## Einfach Rollenkette, schwere Ausführung nach DIN 8188 / ANSI, höhere Dauerfestigkeit (Nur als 5m Rolle lieferbar)

Best.-Nr.	Bezeichnung	Teilung A (mm)	Lichte Weite B (mm)	Rollen-Ø C (mm)	Bolzen-Ø D (mm)	5m-Rolle
016823126	ANSI 50H 5/8" x 3/8"	15,88	9,53	10,16	5,08	<b>75,00</b>
016823125	ANSI 60H 3/4" x 1/2"	19,05	12,57	11,91	5,94	<b>85,00</b>
0161008927	ANSI 80H 25,4 x 15,75 mm	25,40	15,75	15,88	7,92	<b>149,00</b>

## Einfach Kettenschloss schwere Ausführung nach DIN 8188 / ANSI

Best.-Nr.	Bezeichnung	
016002522	ANSI 50H E 5/8" x 3/8"	<b>1,50</b>
016002521	ANSI 60H E 3/4" x 1/2"	<b>1,75</b>
0161008928	ANSI 80H E 25,4 x 15,75 mm	<b>2,95</b>

## Einfach Kröpfglied schwere Ausführung nach DIN 8188 / ANSI

Best.-Nr.	Bezeichnung	
016250106	ANSI 50H L 5/8" x 3/8"	<b>2,75</b>
016250105	ANSI 60H L 3/4" x 1/2"	<b>2,95</b>
0161008929	ANSI 80H L 25,4 x 15,75 mm	<b>5,75</b>

# DUPLIX

## Zweifach Rollenkette nach DIN 9187 / ISO 606 (Nur als 5 m Rolle lieferbar)

Best.-Nr.	Bezeichnung	Teilung A (mm)	Lichte Weite B (mm)	Rollen-Ø C (mm)	Bolzen-Ø D (mm)	5m-Rolle
0161008930	10 B-2 5/8" x 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	<b>89,00</b>
0161008931	12 B-2 3/4" x 7/16"	19,05	11,68	12,07	5,72	<b>115,00</b>
0161008932	16 B-2 1" x 17,02 mm	25,40	17,02	15,88	8,28	<b>209,00</b>

## Zweifach Kettenschloss nach DIN 8187 / ISO 606

Best.-Nr.	Bezeichnung	
0161008933	10 B-2 E 5/8" x 3/8"	<b>2,75</b>
0161008934	12 B-2 E 3/4" x 7/16"	<b>2,75</b>
0161008935	16 B-2 E 1" x 17,02 mm	<b>4,99</b>

## Zweifach Kröpfglied nach DIN 8187 / ISO 606

Best.-Nr.	Bezeichnung	
0161008936	10 B-2 L 5/8" x 3/8"	<b>4,25</b>
0161008937	12 B-2 L 3/4" x 7/16"	<b>4,25</b>
0161008938	16 B-2 L 1" x 17,02 mm	<b>8,95</b>



Druckluftbremsrohr aus PVC,  
Rolle 25 m  
Best.-Nr.

016600162	6,0 x 1,0	19,99
016600163	8,0 x 1,0	24,99
016600164	10,0 x 1,0	27,50
016600165	10,0 x 1,5	59,50
016600166	12,0 x 1,5	62,50
016600167	15,0 x 1,5	65,00



ab **119,00**

Druckluftschlauch, Rolle 50 m,  
in gewickelter Ausführung nach DIN 74310

Best.-Nr. Preis Rolle 50 m

016600160	11,0 x 3,5	119,00
016600161	13,0 x 6,0	169,00

Meterware, Preis je m

016600191	11,0 x 3,5	3,99
016600192	13,0 x 6,0	4,99

passende Schlauchschellen für

016601047	11,0 x 3,5	je St. 1,50
016601048	13,0 x 6,0	je St. 1,75

5 **Einsteckhülsen**, für PVC-Rohre

Best.-Nr. 10er-Pack

016600168	6,0 x 1,0	1,95
016600169	8,0 x 1,0	2,50
016600170	10,0 x 1,0	2,95
016600171	10,0 x 1,5	2,95
016600172	12,0 x 1,5	3,50

6 **Schnellsteckverbinder**,  
keine LKW-Zulassung

0161032628	6,0 x 1,0	3,90
0161032629	8,0 x 1,0	4,50
0161032630	10,0 x 1,0	5,50
0161032631	12,0 x 1,5	6,50
0161032632	15,0 x 1,5	14,95

7 **Schlauchstutzen**, für Bremserschlauch

Best.-Nr.

016600179	11,0 x 3,5 / M 16 x 1,5	3,50
016600180	11,0 x 3,5 / M 22 x 1,5	4,75
016600181	13,0 x 6,0 / M 16 x 1,5	3,75
016600182	13,0 x 6,0 / M 22 x 1,5	4,95

8 **Schlauchschellen**, 5er-Pack

016860365	6,0 x 1,0	4,95
016860366	8,0 x 1,0	5,25
016860367	10,0 x 1,0	5,50
016860368	12,0 x 1,5	5,75
016860369	15,0 x 1,5	5,95

9 **D-Verschraubung**, je

016860370	6,0 x 1,0	3,95
016860371	8,0 x 1,0	4,50
016860372	10,0 x 1,0	4,95
016860373	12,0 x 1,5	5,95
016860374	15,0 x 1,5	6,95

## Kupplungsköpfe für Zweileitungs-System

1 maschinenseitig, rot

1 Best.-Nr. 016600187 M16 **9,50**

1 Best.-Nr. 016600188 M22 **9,95**

2 hängerseitig, rot

2 Best.-Nr. 016600189 M16 **7,50**

2 Best.-Nr. 016600190 M22 **7,50**



3 maschinenseitig, gelb

3 Best.-Nr. 016600183 M16 **9,50**

3 Best.-Nr. 016600184 M22 **9,95**

4 hängerseitig, gelb

4 Best.-Nr. 016600185 M16 **7,50**

4 Best.-Nr. 016600186 M22 **7,50**



Dichtung für Druckluftkupplungskopf

passt nur hängerseitig

Best.-Nr. 016601046

ab **6 Stück**

je Stück **1,99**

je Stück **1,50**

## Druckluft-Set, universal

8 Meter, das unabhängig  
von Strom und stationären  
Kompressoren macht.  
Der Schlauch kann  
eweils direkt an den  
Bremskreislauf des  
Schleppers angeschlos-  
sen werden. 8 m Druck-  
luftschlauch mit Anschluss  
schlepperseits, mit Schnell-  
kupplung, andere Seite Kom-  
pressorkupplung

Best.-Nr. 0161004126



**39,95**






# Gerätebenzin & Praktische Hilfen


## Sicherungsgabelgelenk

Bemaßung (mm)

Best.-Nr.	B	A	C	D	
016824332	8	31	14	18	1,35
016824333	10	39	18	23	1,50



## Gabelgelenk




Bemaßung (mm)

Best.-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
016824330	M8	8	16	8	14	12	16	16	32	42	1,95
016824331	M10	10	20	10	18	15	20	20	40	52	2,75

## Flanschstütze für Getreidewagen

Top Qualität,  
Rohrauslauf für  
Getreidewagen

Best.-Nr.  
016824329  
59,00




## Kugelgriff aus Bachelit:

mit Innengewinde

Bemaßung (mm)


Best.-Nr.	D	Innengewinde	H	
016826288	30	M 6	18	1,25
016826289	30	M 8	18	1,50
016826290	35	M 10	18	1,95
016826291	40	M 12	18	2,50



## Sterngriff mit Innengewinde

Bemaßung (mm)


Best.-Nr.	Ø	Gewinde M	
016826292	40	M 6	2,25
016826293	50	M 8	2,50
016826294	50	M 10	2,75
016826295	50	M 12	2,99



## Sterngriff mit Schraube

Bemaßung (mm)

Best.-Nr.	Ø	Gewinde M	
016826319	40	M 6	2,25
016826320	50	M 8	2,50
016826321	50	M 10	2,75
016826322	50	M 12	2,95



## Ölfilterband-schlüssel

mit Gewebeband  
Spannbereich 240 mm  
Best.-Nr.

016450818 3,95



## Ölfilterschlüssel

für Ölfilter mit Durchmesser  
von 7,4 bis  
13,6 cm. Schließt bei Rechts-  
und Links-drehung, Antrieb  
über 19 mm oder 3/8"  
Schlüssel, verzinkt  
Best.-Nr.

016822526 12,50

# CLEANLIFE®

-Gerätebenzin, ist ein reines Raffinerieprodukt

und enthält keine Crackprodukte, der Kraftstoff ist chemisch stabil und deshalb lange lagerfähig. Es entstehen keine Ablagerungen, welche die Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen. CleanLife®-Gerätebenzin 2-T mit 2% vollsynthetischem Hochleistungsöl, ist als fertig gemischtes 2-Takt-Benzin für Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren, Mopeds, Rasentrimmer und andere Zweitaktmotoren erhältlich. CleanLife®-Gerätebenzin 4-T ohne Ölbeimischung z.B. für Rasenmäher, Schneefräsen und alle anderen Viertaktmotoren.

Die Vorteile im Überblick: Deutliche Reduzierung der Gesundheitsbelastung für Anwender Aromaten- u. Schwefelgehalt auf ein Minimum reduziert, frei von Benzol, saubere, rückstandsfreie Verbrennung, minimale Beeinflussung der Umwelt, lange Lagerfähigkeit. Gebindegrößen: 5l, 25l, 55l (2T), 60l (4T), 200l

Best.-Nr. 0161027006 Gerätebenzin 2-Takt, 200l

Preis auf Anfrage!

Best.-Nr. 0161032946 Gerätebenzin 4-Takt, 200l

Preis auf Anfrage!

Kleinere Gebinde Größen, 5l, 25l, 55l (2T) und 60l (4T), können wir aus versandtechnischen Gründen nicht versenden, sind aber in unserem Stammhaus in Birkach lagernd.



Wir führen Filter der bekanntesten Marken,  
 und  zu TOP-Preisen!



Falls Ihre Filternummer nicht aufgeführt ist, geben Sie bitte Ihre Referenznummer (steht auf dem Filter) oder Ihren Fahrzeugtyp und die gewünschte Stückzahl an.

MANN			Fleetguard			MANN			Fleetguard		
Filter-nummer	Best.-Nr.	Preis	Filter nummer	Best.-Nr.	Preis	Filter-nummer	Best.-Nr.	Preis	Filter nummer	Best.-Nr.	Preis
H1029/1n	016590307	12,99	LF599	016823080	8,75	W712/43	016590316	5,50	-	-	-
H1038x	016590308	5,29	LF598	016823081	4,65	(ersetzt W712/1 + 2)					
H12110/2x	016590314	12,59	LF3327	016823082	9,99	W719/5	016590102	3,75	LF3568	0161011456	5,99
H1260x	016005916	18,50	LF550	0161011584	9,99	W719/13	016590319	5,99	LF655	016823056	6,25
H1263/1	016590312	9,75	HF6079	016830085	9,75	W723/3	016590104	9,99	LF700	016823057	6,50
H1275x	016827931	11,50	LF3320	0161032253	9,50	W730/1	016827460	9,75	-	-	-
H1282x	016590313	11,99	LF4105	016828300	9,99	W814/80	016590105	8,50	LF3536	016823058	5,99
H614/3	016590301	19,99	HF35263	0161032254	16,75	W8005	016590201	10,50	LF3347	016823072	9,99
H720x	016005903	7,25	LF779	016823074	4,99	W916/1	016590108	5,25	LF689	016823059	5,25
H724/1	016827945	54,95	-	-	-	W920	016590111	9,25	LF3378	016823060	6,99
H820/3x	016005905	8,99	LF596	016823075	4,50	W920/23	016590112	9,50	LF3377	016823061	6,99
H827/1n	016005906	9,50	LF594	016823076	4,45	W930	016590113	7,99	LF742	016823062	6,75
H928/1	016005907	6,75	LF552	016824212	5,99	W930/7	016590114	10,50	LF742	016823062	6,75
H932/2	016005908	13,50	LF756	016823077	7,75	W936/4	016590115	6,50	LF678	016823063	5,99
HU727/1x	016828644	6,50	-	-	-	W940	016590120	7,99	LF3402	016823064	6,99
HU931/6x	0161017191	13,50	LF3827	0161010133	7,99	W940/15n	016590117	16,25	LF3449	0161011156	11,25
HU931x	016829850	10,99	LF3819	016824214	8,50	W940/24	016590119	11,75	LF701	016823066	7,75
HU932/4x	016005913	8,25	LF3605	016823078	6,25	W940/25	016009314	7,50	LF3451	0161011454	7,25
HU938/1x	016827893	13,50	-	-	-	W940/34	016590321	10,75	LF3345	016827443	7,75
HU945/2x	016828302	11,99	LF3914	0161005912	8,25	W940/37	0161003131	11,99	LF3315	0161016436	8,99
HU945/3x	0161022224	15,50	LF3914	0161005912	8,25	W940/47	016829838	9,99	-	-	-
HU947/1x	016590305	9,50	LF3537	016823079	5,99	W940/5	016590118	7,75	LF4056	016823065	6,25
HU947/2x	016829975	10,99	LF3754	016828629	8,25	(ersetzt W940/18)					
HU951x	016840922	8,99	LF3769	0161012283	8,25	W950	016829559	9,99	LF708	016827363	9,99
PF815n	016005920	8,75	-	-	-	W950/17	016590122	15,99	LF3331	016823068	9,99
PF915n	016005921	14,99	LF574	016823083	7,50	W950/18	016901207	16,50	LF3349	016823069	8,75
PF1050/1n	016005924	8,25	LF3584	016823084	7,25	W950/7	016590121	11,25	LF699	016823067	9,25
PF1055/1x	016005923	9,75	LF3397	016823085	9,25	W962/15	016590124	10,75	HF6267	016827459	10,99
W11102	016590202	19,25	LF4112	016823073	14,50	W962/6	016590123	10,50	LF4054	016823070	8,50
W11102/4	0161027924	13,50	LF3321	016828256	9,99	(ersetzt W962)					
W1130	016590125	11,99	-	-	-	WD724/6	0161032249	15,75	HF35077	0161032256	17,75
W1140	016590126	12,75	LF682	016823071	8,75	= D724/3	-	-	-	-	-
W1140/11	016840997	23,99	LF3783	016830491	15,99	WD950/2	016827744	23,99	HF28989	0161011593	18,50
W1150/2	016827138	11,50	HF7569	016824319	10,99	WD950/3	016827743	14,75	HF6360	0161032257	10,99
W1160	016840593	12,50	LF3506	0161011155	11,25	WD950/4	016840674	16,99	HF6267	016827459	10,99
W1170	0161032248	15,99	LF3346	0161032255	10,50	WD950/5	016829141	14,99	HF28818	016827391	12,50
W712	016005926	3,60	LF4014	0161014685	3,50	WD962	0161032250	26,99	HF6141	0161032258	17,50
W712/22	016590101	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# Luft- & Kraftstofffilter in Erstausrüster-Qualität

MANN			Fleetguard		
Filter-nummer	Best.-Nr.	Preis	Filter-nummer	Best.-Nr.	Preis
C12116/20161001506		38,75	-		
C13114/4016590211		28,50	AF4067	016823098	17,25
C14179	016820036	29,50	AF437K	016830081	15,50
C14179/1016829243		36,99	AF1830KM016829896		27,50
C15165/3016590212		27,99	AF4135	016823100	20,50
C16190x	0161032259	22,50	AF409K	0161032261	27,75
C16302	016829275	56,99	AF4059K	0161011592	35,50
C16335	016827596	76,99	-		
C16400	016827126	42,99	AF26393	0161026805	27,99
C17134	016590213	19,99	AF4137	016823102	17,75
C17201	016590215	41,99	AF990	016823105	23,50
C17225/3016590214		27,50	AF4058	016823106	24,50
C17250	016590216	24,50	AF991	016823108	21,99
C19397	016828767	44,95	AF26175	0161032262	24,99
C19460	016841018	45,99	AF25957	0161028206	26,99
C20325/2016590217		42,99	AF25064	016823111	30,50
C20500	016827127	48,99	AF26395	0161032263	33,50
C21630	016840994	50,99	AF25964	0161032264	32,50
C21630/10161010551		53,99	AF25492	016830072	34,99
C23440	016829889	114,95	AF971	016824213	51,75
C23440/1016590502		67,95	AF25065	016823113	37,50
C23440/30161010418		57,95	AF25065	016823113	37,50
C24650/1016590506		55,95	AF4060	016824204	38,75
C28750	016827802	74,95	-		
C30154	016590508	26,50	-		
C30850/2016828146		58,95	AF1802	016830432	46,50
C31152/1016590420		10,75	-		
C33920/30161014030		239,00	AF25062	016827380	152,50
C34109	016590421	12,50	-		
C48140	016590511	19,50	-		
C55102	016828970	22,95	AF26108	0161019395	13,95
C60148	016590512	24,75	AF4663	016824234	21,50



## Luftfilter



Filtereinsätze					
MANN			Fleetguard		
Filter-nummer	Best.-Nr.	Preis	Filter-nummer	Best.-Nr.	Preis
CF400	016827124	39,95	AF26394	0161032265	25,50
CF500	016827125	50,99	AF26396	0161032266	33,25
CF600	016590219	40,50	AF4521	016823099	19,50
CF700	016590220	28,99	AF4522	016823101	19,50
CF711	016590221	19,50	AF25490	016823103	21,75
CF800	016590222	30,99	AF1842	016823107	22,99
CF811	016590224	19,50	AF4745	016823109	26,50
CF820	016590223	29,50	AF25424	016823104	22,50
CF830	016590425	31,50	AF25425	016823110	37,99
CF840	016825003	20,99	AF1839	016830077	25,75
CF922	016829276	35,50	AF4103	016827400	18,75
CF970	016840875	30,99	AF26176	0161032267	20,25
CF1000	016590225	39,99	AF1840	016823112	24,99
CF1140	016841009	36,50	AF25491	0161001639	20,50
CF1141	016841020	35,95	AF25618	0161011338	25,99
CF1200	016590503	44,99	AF1841	016823114	20,99
CF1300	016590507	59,99	AF1843	016824205	32,99
CF1600	0161003749	114,95	AF4523	0161011858	53,50
CF2100	0161032260	157,95	AF25230	016827381	138,99

MANN			Fleetguard		
Filter-nummer	Best.-Nr.	Preis	Filter-nummer	Best.-Nr.	Preis
BFU700x	016005901	7,25	FF5053	016823092	5,50
BFU707	016005902	7,50	FF4141	016823093	4,99
BFU811	016827713	9,99	FF4033	0161032269	6,25
BFU900x	016828147	7,75	FF5054	016827379	6,50
P707	016005917	5,50	FF146	016823094	3,99
P811	016829046	6,25	FF147	016824211	4,50
P917x	016005918	4,85	FF167A	016823095	2,95
P945x	016005919	8,99	FF4052A	016823096	5,75
PUB15x	0161007728	12,99	-		
PUB999/1x	0161032268	16,50	FF5405	0161032270	14,50
WDK725	0161008842	9,75	FS19599	0161010105	8,99
= 721			-		
WK31/5	016590325	1,85	-		
WK712/2	016590203	6,20	FF5040	016823086	5,75



## Kraftstofffilter

MANN			Fleetguard		
Filter-nummer	Best.-Nr.	Preis	Filter-nummer	Best.-Nr.	Preis
WK723	016590402	6,60	FF5074	016823087	4,75
WK731	016590204	6,60	FF5018	016823088	4,99
WK842	016590205	12,50	FF5156	016823089	10,50
WK842/2	016590207	13,50	FF5135	016823091	8,25
WK842/4	016590403	24,99	-		
WK842/6	016590404	18,99	FF5117	016824203	16,50
WK940/5	016827566	8,75	FF231	0161032271	7,35
WK962/4	0161011180	12,75	FF4070	0161032272	8,75
WK13001	0161023251	12,99	FF203	016823097	12,99



### Economy-Gelenkwellen mit Freilauf,

beidseitig  $1\frac{3}{8}$ ", 6-teilig

**rechtsdrehend, für Heckanbau**

W300E SD 15 (OV/1), Länge 1010 mm / Rohr 34,5 x 41 mm  
vergleichbar mit W2300-1010-F5/1R SD 15, geeignet für z.B.  
Heckmulchgerät bzw. Kreiselmäherwerk bis 1,5 m Arbeitsbreite

Best.- Nr. 0161006144 **275,00**

W400E SD 25 (1B/2A), Länge 1010 mm / Rohr 34,5 x 41 mm  
vergleichbar mit W2400-1010-F5/1R SD 25, geeignet für z.B.  
Heckmulchgerät bzw. Kreiselmäherwerk bis 1,8 m Arbeitsbreite

Best.- Nr. 0161006145 **329,00**

**linksdrehend, für Frontanbau**

W300E SD 15 (OV/1), Länge 1010 mm / Rohr 34,5 x 41 mm  
vergleichbar mit W2300-1010-F5/1L SD 15, geeignet für z.B.  
Frontmulchgerät bzw. Kreiselmäherwerk bis 1,5 m Arbeitsbreite

Best.- Nr. 0161025753 **285,00**

W400E SD 25 (1B/2A), Länge 1010 mm / Rohr 34,5 x 41 mm  
vergleichbar mit W2400-1010-F5/1L SD 25, geeignet für z.B.  
Frontmulchgerät bzw. Kreiselmäherwerk bis 1,8 m Arbeitsbreite

Best.- Nr. 0161025754 **345,00**

### Economy-Gelenkwellen ohne Freilauf,

beidseitig  $1\frac{3}{8}$ ", 6-teilig

Best.- Nr.	Bez. Baugr.	L/mm	Rohr/mm	
0161025745	W100E SD 05	560	23,5 x 30	<b>115,95</b>
0161006141	W100E SD 05	1010	23,5 x 30	<b>129,90</b>
0161025751	W100E SD 05	1410	23,5 x 30	<b>165,95</b>
0161025747	W300E SD 15	560	34,5 x 41	<b>147,95</b>
0161025749	W300E SD 15	710	34,5 x 41	<b>152,95</b>
0161006142	W300E SD 15	1010	34,5 x 41	<b>164,95</b>
0161025750	W400E SD 25	710	39,5 x 48	<b>209,95</b>
0161006143	W400E SD 25	1010	39,5 x 48	<b>219,95</b>

## Gelenkwellen mit Überlastkupplung

beidseitig  $1\frac{3}{8}$ ", 6-teilig



**ab 269,95**

### Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung

W400E SD 25 KB 61/20, Scherbolzenkupplung M8/2130 NM,  
Länge 1010 mm / Rohr 39,5 x 48 mm

Best.- Nr. 0161025756 **324,95**

### Gelenkwelle mit Scheibenkupplung

W400E SD 25 K 90/4, Scheibenkupplung, einstellbar 1400 NM,  
Länge 1010 mm / Rohr 39,5 x 48 mm

Best.- Nr. 0161025758 **399,95**

### Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung

W300E SD 15 K 33, Sternratschenkupplung, 800 NM,  
Länge 1010 mm / Rohr 39,5 x 48 mm  
Einsatzgebiet, z.B. Miststreuer

Best.- Nr. 0161025755 **269,95**

**Weitere Original Walterscheid Ersatzteile auf Anfrage 0 95 04 / 92 35 200**

(Bitte Original-Nummern bereithalten)



## Standard-Gelenkwellen ohne Freilauf,

beidseitig 1 3/8", 6-teilig

Best.- Nr.	Bez. Baugr.	L/mm	Rohr/mm	
0161025872	W2100 SD 05	560	23,5 x 30	169,95
0161025873	W2100 SD 05	1010	23,5 x 30	194,95
0161025874	W2300 SD 15	560	34,5 x 41	229,95
0161025875	W2300 SD 15	860	34,5 x 41	274,95



Best.- Nr.	Bez. Baugr.	L/mm	Rohr/mm	
0161025876	W2300 SD 15	1010	34,5 x 41	284,95
0161025877	W2400 SD 25	560	39,5 x 48	269,95
0161025878	W2400 SD 25	1010	39,5 x 48	354,95
0161025879	W2500 SD 25	860	37 x 47	499,95

## Weitwinkel-Gelenkwellen, einseitig

Best.- Nr.	Bez. Baugr.	L/mm	
0161025763	WWZ2380 SDF 15	1010	679,00
0161025764	WWZ2480 SDF 25	1010	819,00
0161025880	WWZ2580 SDF 25	1210	1229,00

Achtung: Art. 1025880 ohne Außengabel! (o. Abb.)



## Weitwinkel-Gelenkwellen, beidseitig

Best.- Nr.	Bez. Baugr.	L/mm	
0161025881	WWZ2380 SDF 15	1010	999,00
0161025882	WWZ2480 SDF 25	1010	1199,00
0161025883	WWZ2580 SDF 25	1210	1749,00

Achtung: Art. 1025883 ohne Außengabel! (o. Abb.)



## Gelenkwellen Schutzhälfte, außen,

Länge 550 mm

Best.- Nr.	Baugr.	Rippen	Ø/mm	
0161025765	SD 05	6	135	33,95
0161025766	SD 15	6	158	44,50
0161025768	SD 25	7	160	52,50
0161025769	SD 25	8	185 gr. Trichter	55,95

Länge 1000 mm

0161025770	SD 05	6	135	36,95
0161025773	SD 15	6	158	48,95
0161025774	SD 25	7	160	57,95
0161025775	SD 25	8	185 gr. Trichter	60,95

Länge 1500 mm

0161025776	SD 05	6	135	41,50
0161025777	SD 15	6	158	54,95
0161025779	SD 25	7	160	65,95
0161025781	SD 25	8	185 gr. Trichter	68,95

## Gleitring, einzeln,

für beide Schutzhälften passend



## Gelenkwellen- Schutzhälfte, innen,

Länge 550 mm

Best.- Nr.	Baugr.	Rippen	Ø/mm	
0161025783	SD 05	6	135	30,95
0161025784	SD 15	6	158	40,95
0161025785	SD 25	7	160	48,50
0161025787	SD 25	8	185 gr. Trichter	50,95

Länge 1000 mm

0161025789	SD 05	6	135	33,95
0161025791	SD 15	6	158	44,95
0161025792	SD 25	7	160	53,50
0161025796	SD 25	8	185 gr. Trichter	56,50

Länge 1500 mm

0161025797	SD 05	6	135	37,95
0161025799	SD 15	6	158	50,95
0161025800	SD 25	7	160	59,95
0161025801	SD 25	8	185 gr. Trichter	62,95

Best.- Nr.	passend zu Baugruppe	
0161025928	SC 05 / SD 05	2,70
0161025929	SC 15 / SD 15	3,30
0161025930	SC25 / SD 25	3,50
0161025931	SC 35 / SD 35	5,55



**Sehr robustes  
und langlebiges  
Rohrprofil.**



**Dreieck-Profilschwerachse**



**Baugröße AB2** für leichten Antrieb z.B. Holzspalter

Best.-Nr. 016820105	860 mm Länge	<b>94,50</b>
Best.-Nr. 0161021171	1010 mm Länge	<b>99,50</b>
Best.-Nr. 0161021172	1210 mm Länge	<b>104,50</b>

**Baugröße AB4** für mittleren Antrieb z.B. Ladewagen

Best.-Nr. 0161021173	860 mm Länge	<b>109,00</b>
Best.-Nr. 016632626	1010 mm Länge	<b>119,00</b>
Best.-Nr. 0161021174	1210 mm Länge	<b>129,00</b>

**Baugröße AB6** für mittelschweren Antrieb z.B. kleine Kreiseleggen

Best.-Nr. 0161021175	860 mm Länge	<b>165,00</b>
Best.-Nr. 016820106	1010 mm Länge	<b>175,00</b>

**Baugröße AB8** für schweren Antrieb z.B. große Kreiseleggen

Best.-Nr. 0161025080	1010 mm Länge	<b>275,00</b>
----------------------	---------------	---------------

**Baugröße AB9** für schwersten Antrieb z.B. große Forstfräsen

Best.-Nr. 0161025081	1010 mm Länge	<b>399,00</b>
----------------------	---------------	---------------

## Gelenkwellen komplett mit Sternratsche

**Baugröße AB4, 600 NM**

Best.-Nr. 0161025078	1210 mm Länge	<b>225,00</b>
----------------------	---------------	---------------

**Baugröße AB6, 900 NM**

Best.-Nr. 0161025079	1210 mm Länge	<b>275,00</b>
----------------------	---------------	---------------

**Baugröße AB4 mit Freilauf rechts, für Heckanbau**  
für mittelschweren Antrieb z.B. Kreiselmäherwerk usw. einsetzbar

Best.-Nr. 016820356	860 mm Länge	<b>189,00</b>
---------------------	--------------	---------------

**Baugröße AB4 mit Freilauf links, für Frontanbau**


Best.-Nr. 0161022540	860 mm Länge	<b>199,00</b>
----------------------	--------------	---------------

**Baugröße AB6 mit Freilauf rechts, für Heckanbau**

Best.-Nr. 0161021596	1010 mm Länge	<b>249,00</b>
----------------------	---------------	---------------

**Baugröße AB6 mit Freilauf links, für Frontanbau**

Best.-Nr. 0161022050	1010 mm Länge	<b>249,00</b>
----------------------	---------------	---------------



**Weitwinkel-Gelenk**

mittel, einseitig Weitwinkel 80°, mit Rohr 34,5 und 41,0 mm

Best.-Nr. 016004904	Länge 1210 mm	<b>399,00</b>
---------------------	---------------	---------------

stark, mit Rohr 39,5 und 48,0 mm

Best.-Nr. 016004905	Länge 1210 mm	<b>449,00</b>
---------------------	---------------	---------------

## Zapfwellenverlängerung

verzinkte Ausführung.  
6/6-fache Zahnung.



mit Druckknopf,  
schnell und einfach aufsetzbar,  
Best.-Nr. 016490202

**24,95**



mit Feststellschraube,  
dadurch extrem  
fester Sitz

Best.-Nr. 016640203

**24,95**



**Die extra  
starke Ausführung**

## Sternprofil

ohne Weitwinkel, für schweren Antrieb z.B. Zinkenrotoren mit Rohr 51 und 61 mm

Best.-Nr. 016840260	860 mm Länge	<b>289,00</b>
---------------------	--------------	---------------

Best.-Nr. 0161020026	1010 mm Länge	<b>299,00</b>
----------------------	---------------	---------------



Schiebestift,  
Zitronenprofil  
Aufsteckgabel,  
neue Ausführung  
Best.-Nr. 016490126 **3,95**



Schiebestift,  
Zitronenprofil  
Aufsteckgabel  
alte Ausführung  
Best.-Nr. 016490125 **2,95**



Haltekette,  
für Zapfwellen-Unfallschützen  
Best.-Nr. 016490201 **2,95**

Aufsteckgabel

Gabel für Zitronenprofil



## Gabelgelenke für Weitwinkelgelenke 80°

Zitronen-Profil

Best.-Nr.	passend für Referenznummer	
1 016670316	21-10-810 Aufsteckgabel	79,00
2 016670318	21-11-810 für Innenrohr 34,5 mm	79,00
2 016670319	21-12-810 für Außenrohr 41,3 mm	79,00
1 016670320	35-10-10 Aufsteckgabel	99,00
2 016670321	35-13-10 für Innenrohr 39,5 mm	99,00
2 016670322	35-14-10 für Außenrohr 48,0 mm	99,00

## Kreuzgarnituren für Weitwinkelgelenke 80°

komplett

für Zapfwellen passend

für Referenznummer 21-06-00

Schenkelmaße: lang 92,0 mm x

kurz 76,0 mm

Hülsenmaß außen:

2 Hülsen a' 27,0 mm (und 2 Hülsen a' 23,8 mm)

Best.-Nr. 016670314 **29,50**



für Zapfwellen passend für Referenznummer 35-06-00

Schenkelmaße: lang 94,0 mm x kurz 76,0 mm

Hülsenmaß außen: 2 Hülsen a' 32,0 mm (und 2 Hülsen a' 27,0 mm)

Best.-Nr. 016670315 **34,95**

## Weitwinkelgelenk

komplett für Rohr

Best.-Nr. 016490306 **249,00**

Größe 34,5 mm **259,00**

016490123 41,0 mm **349,00**

016490124 48,0 mm **339,00**

016490307 39,5 mm **339,00**



## Reibe- kupplung Typ 90

Zitronen-Profil

für Kreuzgelenk

passend für Ref.-Nr. 35-00-00, Nm 1250

Best.-Nr. 016490302 **149,00**

für Kreuzgelenk

passend für Ref.-Nr. 36-00-00, Nm 2000

Best.-Nr. 016490303 **225,00**



## Zapfwellengelenke, komplett

Zitronen-Profil

Best.-Nr.

0161025071 AW10 innen **44,50**

0161025072 AW10 außen **44,50**

0161025073 AW21 innen **49,99**

0161025074 AW21 außen **49,99**

0161025075 AW35 innen **69,50**

0161025076 AW35 außen **69,50**

## Sternratschen- kupplung Zitronen-Profil



Best.-Nr.	Länge mm	Nm	für Kreuzgelenk passend für Referenznr.	
016610520	55	K32/600	21-00-00	<b>119,00</b>
016490224	74	K33/900	21-00-00	<b>129,00</b>
016490225	74	K33/900	35-00-00	<b>139,00</b>
016490226	93	K34/1200	35-00-00	<b>149,00</b>

## Freilauf- kupplungen



rechtsdrehend

für Heckanbau

für Kreuzgelenk, passend für  
Referenznummer 21-00-00

Best.-Nr.

016490121 **119,00**

linksdrehend

für Frontanbau,

für Kreuzgelenk, passend für  
Referenznummer 21-00-00

Best.-Nr.

016490311 **119,00**

rechtsdrehend

für Heckanbau

für Kreuzgelenk, passend für  
Referenznummer 35-00-00

Best.-Nr.

016490122 **129,00**

linksdrehend

für Frontanbau,

für Kreuzgelenk, passend für  
Referenznummer 35-00-00

Best.-Nr.

016490312 **129,00**

## Scherbolzenkupplung



für Kreuzgelenk, passend für  
Referenznummer 21-00-00

Abscherbolzen 8 mm, Güte 8.8,  
(1600 Nm)

Best.-Nr.

016490304 **79,50**

für Kreuzgelenk, passend für  
Referenznummer 35-00-00

Abscherbolzen 10 mm Güte 8.8  
(2900 Nm)

Best.-Nr.

016490305 **119,00**



## Dreieck-Profil

Best.-Nr.


0161025067 AB4 innen **55,00**

0161025068 AB4 außen **55,00**

0161025069 AB6 innen **79,00**

0161025070 AB6 außen **79,00**

Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken



Dreieck- profil	Maße: A x B				
	A	B	A	B	A
Serie AB1, passend für Ref.-Nr. 1...	01.05.07	01.07	22 x 54,0	26,0 x 3,5	0161025359
Ref.-Nr./Maße in mm	016670119	016670120	016670111	016670224	0161025359
Best.-Nr.	19,50	19,50	12,50	17,50	43,95
Serie AB2, passend für Ref.-Nr. 2...	2.05.07	2.07	23,8 x 61,2	29,0 x 4,0	–
Ref.-Nr./Maße in mm	016004922	016670122	016490108	016670226	0161025360
Best.-Nr.	19,95	19,95	13,95	19,50	49,95
Serie AB3, passend für Ref.-Nr. 3...	3.05.07	3.07	27,0 x 70,0	36,0 x 3,2	–
Ref.-Nr./Maße in mm	016004916	016670125	016490106	0164670301	0161025360
Best.-Nr.	21,50	21,50	15,95	25,00	49,95
Serie AB4, passend für Ref.-Nr. 4...	4.05.07	4.07	27,0 x 74,6	36,0 x 3,2	–
Ref.-Nr./Maße in mm	016004925	016670201	016490111	0164670301	0161025360
Best.-Nr.	24,50	24,50	17,50	25,00	49,95
Serie AB5, passend für Ref.-Nr. 5...	5.05.07	5.07	30,2 x 79,4	45,0 x 3,9	–
Ref.-Nr./Maße in mm	016670203	016670204	016670113	016670305	0161025361
Best.-Nr.	32,50	32,50	22,50	34,50	63,95
Serie AB6, passend für Ref.-Nr. 6...	6.05.07	6.07	30,2 x 92,0	45,0 x 3,9	–
Ref.-Nr./Maße in mm	016670206	016670207	016670114	016670305	0161025361
Best.-Nr.	39,50	37,50	26,50	49,00	63,95
Serie AB7, alt passend für Ref.-Nr. 7...	7.05.07	7.07	30,2 x 106,5	45,0 x 5,4	–
Ref.-Nr./Maße in mm	016670211	016670212	016490113	016670311	0161025361
Best.-Nr.	47,50	47,50	27,50	49,00	63,95
Serie AB7, neu passend für Ref.-Nr. 7N ...	507170351	204176852	34,9 x 94,0	45,0 x 5,4	–
Ref.-Nr./Maße in mm	016670221	016670222	016670115	016670311	0161025361
Best.-Nr.	47,50	47,50	29,50	49,00	63,95
Serie AB8, passend für Ref.-Nr. 8...	8.05.07	8.07	35,0 x 106,5	54,0 x 4,5	–
Ref.-Nr./Maße in mm	016670214	016670215	016670116	016670306	0161025904
Best.-Nr.	49,50	49,50	29,50	39,00	89,95
Serie AB9, passend für Ref.-Nr. 9...	9.05.07	9.07	41,0 x 108,0	54,0 x 4,5	–
Ref.-Nr./Maße in mm	016670218	016670219	016670118	016670306	0161025904
Best.-Nr.	59,00	59,00	39,50	39,00	89,95



Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken



**Dreieck-  
profil**



**Aufsteckgabel**



**Außenrohrgabel**



**Kreuzgelenk**  
Maße: A x B



**Außenrohr**  
je Meter, Maße:  
A x Materialstärke

**Serie AB1**, passend für Ref.-Nr. 1...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

1.05.07  
016670119  
**19,50**

1.06  
016670121  
**19,50**

22,0 x 54,0  
016670111  
**12,50**

33,0 x 2,6  
016670225  
**17,50**

**Serie AB2**, passend für Ref.-Nr. 2...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

2.05.07  
016004922  
**19,95**

2.06  
016670123  
**19,95**

23,8 x 61,2  
016490108  
**13,95**

36,0 x 3,2  
016670301  
**25,00**

**Serie AB3**, passend für Ref.-Nr. 3...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

3.05.07  
016004916  
**21,50**

3.06  
016670126  
**21,50**

27,0 x 70,0  
016490106  
**15,95**

43,5 x 3,4  
016670302  
**27,50**

**Serie AB4**, passend für Ref.-Nr. 4...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

4.05.07  
016004925  
**24,50**

4.06  
016670202  
**24,50**

27,0 x 74,6  
016490111  
**17,50**

43,5 x 3,4  
016670302  
**27,50**

**Serie AB5**, passend für Ref.-Nr. 5...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

5.05.07  
016670203  
**32,50**

5.06  
016670205  
**32,50**

30,2 x 79,4  
016670113  
**22,50**

51,5 x 3,0  
016670304  
**32,50**

**Serie AB6**, passend für Ref.-Nr. 6...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

6.05.07  
016670206  
**39,50**

6.06  
016670208  
**37,50**

30,2 x 92,0  
016670114  
**26,50**

54,0 x 4,5  
016670306  
**39,00**

**Serie AB7**, alt passend für Ref.-Nr. 7...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

7.05.07  
016670211  
**47,50**

7.06  
016670213  
**47,50**

30,2 x 106,5  
016490113  
**27,50**

54,0 x 4,5  
016670306  
**39,00**

**Serie AB7**, neu passend für Ref.-Nr. 7N ...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

507170351  
016670221  
**47,50**

204176651  
016670223  
**47,50**

34,9 x 94,0  
016670115  
**29,50**

54,0 x 4,5  
016670306  
**39,00**

**Serie AB8**, passend für Ref.-Nr. 8...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

8.05.07  
016670214  
**49,50**

8.06  
016670216  
**49,50**

35,0 x 106,5  
016670116  
**29,50**

63,0 x 4,1  
016670312  
**65,00**

**Serie AB9**, passend für Ref.-Nr. 9...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.


9.05.07  
016670218  
**59,00**

9.06  
016670220  
**59,00**

41,0 x 108,0  
016670118  
**39,50**

63,0 x 4,1  
016670312  
**65,00**

Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken



Serie AW10, passend für Ref.-Nr. 10...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

10-10-00  
016004913  
17,50

10-48-00  
016004914  
17,50

22 x 54,8  
016490105  
12,50

31,0 x 23,5 x 4,0  
016490115  
19,95

0161025359  
43,95

Serie AW11, passend für Ref.-Nr. 11...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

11-10-00  
016004916  
21,50

11-38-00  
016004917  
21,50

27 x 70,0  
016490106  
15,95

39,0 x 34,5 x 4,0  
016490117  
26,50

–  
0161025360  
49,95

Serie AW12, passend für Ref.-Nr. 12...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

–  
–  
–

–  
–  
–

34 x 90,0  
016490107  
34,50

–  
–  
–

–  
0161025361  
63,95

Serie AW20, passend für Ref.-Nr. 20...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

20-10-00  
016004922  
19,95

20-11-00  
016004923  
19,95

23,8 x 61,2  
016490108  
13,95

39,0 x 34,5 x 4,0  
016490117  
26,50

–  
0161025360  
49,95

Serie AW21, passend für Ref.-Nr. 21...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

21-10-00  
016004925  
24,50

21-11-00  
016004926  
24,50

27,0 x 74,6  
016490111  
17,50

39,0 x 34,5 x 4,0  
016490117  
26,50

–  
0161025360  
49,95

Serie AW22, passend für Ref.-Nr. 22...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

–  
–  
–

–  
–  
–

30,2 x 92,0  
016490112  
19,50

49,0 x 39,5 x 4,5  
016490119  
29,50

–  
0161025361  
63,95

Serie AW23, passend für Ref.-Nr. 23...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

–  
016670211  
47,50

–  
–  
–

30,2 x 106,5  
016490113  
27,50

–  
–  
–

–  
–  
–

Serie AW35, passend für Ref.-Nr. 35...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

35-10-00  
016490102  
31,50

35-13-00  
016490103  
31,50

32,0 x 76,0  
016490114  
22,50

49,0 x 39,5 x 4,5  
016490119  
29,50

–  
0161025361  
63,95

Serie AW35, passend für Ref.-Nr. 35...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

**Sternprofil**

35-10-00  
016490102  
31,50

35-13-100  
016490213  
44,50

32,0 x 76,0  
016490114  
22,50



51,0  
016610518  
59,00

–  
0161025361  
63,95

Serie AW36, passend für Ref.-Nr. 36...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

**Sternprofil**

36-10-00  
016490216  
47,50


36-13-100  
016490218  
49,50

36,0 x 88,8  
016490220  
27,50

51,0  
016610518  
59,00

–  
0161025726  
79,95

Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken



Serie AW10, passend für Ref.-Nr. 10...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

10-10-00  
016004913  
17,50

10-49-00  
016004915  
17,50

22 x 54,8  
016490105  
12,50

Außenrohr, je Meter  
A x B x Materialstärke  
39 x 30,0 x 2,8  
016490116  
19,95

Serie AW11, passend für Ref.-Nr. 11...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

11-10-00  
016004916  
21,50

11-39-00  
016004918  
21,50

27,0 x 70,0  
016490106  
15,95

48,0 x 41,0 x 3,0  
016490118  
24,50

Serie AW12, passend für Ref.-Nr. 12...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

–  
–  
–

–  
–  
–

34,0 x 90,0  
016490107  
34,50

–  
–  
–

Serie AW20, passend für Ref.-Nr. 20...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

20-10-00  
016004922  
19,95

20-12-00  
016004924  
19,95

23,8 x 61,2  
016490108  
13,95

48,0 x 41,0 x 3,0  
016490118  
24,50

Serie AW21, passend für Ref.-Nr. 21...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

21-00-00  
016004925  
24,50

21-12-00  
016490101  
24,50

27,0 x 74,6  
016490111  
17,50

48,0 x 41,0 x 3,0  
016490118  
24,50

Serie AW22, passend für Ref.-Nr. 22...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

–  
–  
–

–  
–  
–

30,2 x 92,0  
016490112  
19,50

57,5 x 48,0 x 4,0  
016490120  
34,50

Serie AW23, passend für Ref.-Nr. 23...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

–  
016670211  
47,50

–  
–  
–

30,2 x 106,5  
016490113  
27,50

–  
–  
–

Serie AW35, passend für Ref.-Nr. 35...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

35-10-00  
016490102  
31,50

35-14-00  
016490104  
31,50

32,0 x 76,0  
016490114  
22,50

57,5 x 48,0 x 4,0  
016490120  
34,50

Serie AW35, passend für Ref.-Nr. 35...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

**Sternprofil**  
35-10-00  
016490102  
31,50

35-14-100  
016490214  
44,50

32,0 x 76,0  
016490114  
22,50

61,0  
016640207  
55,00




Serie AW36, passend für Ref.-Nr. 36...  
Ref.-Nr./Maße in mm  
Best.-Nr.

**Sternprofil**  
36-10-00  
016490216  
47,50

36-14-100  
016490219  
49,50


36,0 x 88,8  
016490220  
27,50

61,0  
016640207  
55,00




**1 Unterlenkerarm verstellbar, mit Rotierhebel**

Best.-Nr.	A	B	C	D/H	E	F	G	
0161029483	200 mm	M36	520	28,4/45	25,4	33x172	26x95	<b>125,00</b>



**2 Unterlenkerarm Standard**

Best.-Nr.	A	B	D/H	D1	E	F	G	
0161029484	250 mm	M36	28,4/45	25,4	33x172	26x95	495/625	<b>49,00</b>



**3 Unterlenkerarm verstellbar,**

passend unter anderem zu John Deere

Best.-Nr.	A	B	C	D	E	L	
0161029485	258 mm	M30	19,3	24x48	18,5	395	<b>49,00</b>





**Spannschlösser für Unterlenker**

Best.-Nr. 016005417	<b>9,95</b>
---------------------	-------------


## Stabilisatorenkette für Unterlenker

Best.-Nr.	Gewinde	Gesamtlänge	
0161029469	M22	400 mm	<b>19,50</b>
0161029470	M22	480 mm	<b>22,50</b>
0161029471	M22	580 mm	<b>24,50</b>
0161029472	M24	400 mm	<b>27,50</b>
0161029473	M24	480 mm	<b>29,50</b>
0161029474	M24	580 mm	<b>32,50</b>



## Augenbolzen mit Gewinde

Best.-Nr.	A	B	ØC	ØD	E	
0161029480	80 mm	43 mm	M16	15 mm	36 mm	<b>4,95</b>
0161029481	80 mm	43 mm	M18	15 mm	36 mm	<b>6,50</b>
0161029482	100 mm	60 mm	M20	18 mm	40 mm	<b>7,50</b>



## Schäkel mit Bolzen

Best.-Nr.	A	B	C	
0161029475	12 mm	40 mm	18 mm	<b>3,95</b>
0161029476	14 mm	40 mm	18 mm	<b>4,95</b>



# Unterlenker, Fanghaken & Ackerschienen



## 3 Unterlenker-Distanzfeder

verstellbar, mitte-mitte 45 - 71 cm

Best.-Nr. 016840822 **19,95**



## 4 Bedienungsseil, lose für Unterlenker

Schnellkuppler, Kat. II oder Kat. III.

Best.-Nr. 016005404 **9,95**



## 2 Aktions-Unterlenker-Fanghaken, lose

Best.-Nr. 0161029487 Kat. II

**59,00**

## 1 Unterlenker-Fanghaken, lose

Best.-Nr. 0161000496 Kat. I **79,00**

Best.-Nr. 0161000499 Kat. II **89,00**

Best.-Nr. 0161000500 Kat. III **99,00**

## Unterlenker-Fanghaken-Sets

### Set Kat. I

bestehend aus: 2 x 1 x 3 1 x 4

Best.-Nr. 0161032903 **179,00**

### Set Kat. II

bestehend aus: 2 x 1 x 3 1 x 4

Best.-Nr. 0161032904 **189,00**

### Set Kat. III

bestehend aus: 2 x 1 x 3 1 x 4


Best.-Nr. 0161032905 **199,00**

Set ab **129,00**

### Aktions-Set Kat. II

bestehend aus: 2 x 2 1 x 3 1 x 4

Best.-Nr. 0161032906 **129,00**



## Unterlenkeranschweißenden

Best.-Nr.	Kat	Loch-Ø	Breite 1	Breite 2	Länge bis Lochmitte 3	Breite bis Lochmitte 4	
016005407	I	22,0	60	67	50	35	<b>7,90</b>
0161029508	II	28,5	70	80	65	45	<b>8,90</b>
016005408	II	28,5	70	85	80	38	<b>9,90</b>
0161029509	II	28,5	70	96	65	45	<b>12,50</b>
016005411	I+II	22,0/28,5	70	80	65	45	<b>14,50</b>

## Kupplungskugel TÜV geprüft

komplett für Ackerschleife  
bis 2 Tonne

Best.-Nr. 016005416

**10,95**



## Ackerschleifenhaken,

zum Einhängen von Schleifketten in der Forstwirtschaft


Best.-Nr.

0161003195

**9,95**



09



## Ackerschienen hochwertiges Material

Best.-Nr.	A	B	C	D	Kat	E	F	Materialstärke	Anzahl Löcher	
0161029524	650 mm	65 mm	60 mm	50 mm	I	26 mm	63 mm	30 mm	9	<b>29,95</b>
0161029525	750 mm	55 mm	80 mm	80 mm	II	25,4 mm	76 mm	32 mm	7	<b>34,50</b>
0161029526	930 mm	55 mm	85 mm	109 mm	II	26 mm	76 mm	32 mm	7	<b>59,00</b>
0161029528	930 mm	55 mm	110 mm	100 mm	II	28 mm	80 mm	40 mm	7	<b>69,00</b>



## Unterlenker-Kugeln

verzinkte Ausführung für Schnellkuppler

A = Außen-Ø, B = Innen-Ø

Best.-Nr.

Stück

ab 4 Stück

0161000501	Kat. I, A = 44 mm, B = 22 mm	je 7,50	je 6,50
------------	------------------------------	---------	---------

0161009419	Kat. II, A = 56 mm, B = 28 mm	je 9,50	je 8,50
------------	-------------------------------	---------	---------

0161009421	Kat. III - II, A = 64 mm, B = 28 mm	je 10,95	je 9,75
------------	-------------------------------------	----------	---------

0161009420	Kat. III-III, A = 64 mm, B = 38 mm	je 10,95	je 9,75
------------	------------------------------------	----------	---------



**14,50**

## Fangschale Kat. II

ohne Kugel (Fangprofil), komplett mit Kette und Klappstecker

Best.-Nr. 0161009435

je 14,50

## Unterlenker-Fanghaken, lose

Best.-Nr. 0161009430 Kat. I 169,00

Best.-Nr. 0161009431 Kat. II 149,00

Best.-Nr. 0161009432 Kat. III 169,00



**ab 16,50**

## Original Walterscheid Unterlenker-Kugeln

mit Fangprofil, mit Kette und Spezialklappsteckern (verzinkt)

A = Außen-Ø, B = Innen-Ø

Best.-Nr.

Stück

ab 4 Stück

0161000503	Kat. I, A = 44 mm, B = 22 mm	je 18,50	je 16,50
------------	------------------------------	----------	----------

0161009423	Kat. II, A = 56 mm, B = 28 mm	je 16,50	je 14,50
------------	-------------------------------	----------	----------

0161009424	Kat. III-II, A = 64 mm, B = 28 mm	je 24,50	je 19,99
------------	-----------------------------------	----------	----------

0161009425	Kat. III-III, A = 64 mm, B = 38 mm	je 24,50	je 19,99
------------	------------------------------------	----------	----------

starke Ausführung 17 mm Splint

0161009426	Kat. III-III, A = 64 mm, B = 38 mm	je 26,50	je 22,50
------------	------------------------------------	----------	----------

Original  
**WALTERSCHEID**



Reduzierhülse, mit Loch, Kat. II auf I für Unterlenker-Schnellkuppler.

Best.-Nr. 0161009429

4,25

je 3,75

ab 4 Stück



## Reduzierhülse

für Unterlenker von Kat. II auf Kat. I

Best.-Nr. 0161009427

3,50

## Reduzierhülse

für Unterlenker von Kat. III auf Kat. II

Best.-Nr. 0161009428

4,50



Klappsplint passend für Kugel mit Fangprofil Kat. II oder Kat. III-II

Best.-Nr. 0161009433

5,50

passend für Kugel mit Fangprofil Kat. III-III 17 mm stark

Best.-Nr. 0161009434

6,95

# Unterlenker Zubehör



ab 7,50

gehärtet



gehärtet



ab 2,95

## Unterlenker-Kugeln

verzinkte Ausführung für Schnellkuppler

A = Außen-Ø, B = Innen-Ø

Kat. I, A = 56 mm, B = 22 mm

Best.-Nr. 0161029412 3,50

ab 6 Stück je 2,95

Kat. II, A = 56 mm, B = 28 mm

Best.-Nr. 016540124 4,50

ab 6 Stück je 3,85

Kat. III - II, A = 64 mm, B = 28 mm

Best.-Nr. 016540125 5,50

ab 6 Stück je 4,85

Kat. III-III, A = 64 mm, B = 38 mm,

Best.-Nr. 016901204 6,50

ab 6 Stück je 5,85

## Unterlenker-Kugeln

mit Fangprofil, mit Kette und Spezialklappsteckern (verzinkt)

A = Außen-Ø, B = Innen-Ø

Best.-Nr. 016540122 Kat. II, A = 56 mm, B = 28 mm je 8,50 ab 6 Stück je 7,50

Best.-Nr. 016540123 Kat. III-II, A = 64 mm, B = 28 mm je 11,50 ab 6 Stück je 10,50

Best.-Nr. 016901205 Kat. III-III, A = 64 mm, B = 38 mm je 13,50 ab 6 Stück je 12,50

## Reduzierhülse

für Unterlenker von

Kat. II auf Kat. I

Best.-Nr. 0166005406

ab 6 Stück je 1,30



## Reduzierhülse

für Unterlenker von Kat. III auf Kat. II

Best.-Nr. 016640405 2,99

ab 6 Stück je 2,50



Reduzierhülse, mit Loch, Kat. II auf I für Unterlenker-Schnellkuppler.

Best.-Nr. 016540126 1,95

ab 6 Stück je 1,70

## Klappsplint,

passend für Kugel mit

Fangprofil Kat. II oder

Kat. III-I

Best.-Nr. 016340305 1,80

ab 6 Stück je 1,29



passend für Kugel mit Fangprofil Kat. III-III

Best.-Nr. 016820382 2,50

ab 6 Stück je 1,99

Fangschale, ohne Kugel (Fangprofil),

komplett mit Kette und Klappstecker

Best.-Nr.

016540105 Kat. II 28 mm je 6,50

ab 6 Stück je 4,95

0161029416 Kat. III 38 mm je 8,50

ab 6 Stück je 6,95



## Sicherungsbolzen für Unterlenker

mit Kette und Klappsplint.

Kat. I, Bolzen-Ø 22 mm, Länge 135 mm

Best.-Nr. 016901220 3,95

ab 6 Stück je 3,50

Kat. I, Bolzen-Ø 22 mm, Länge 175 mm

Best.-Nr. 0161029460 4,50

ab 6 Stück je 3,95

Kat. II, Bolzen-Ø 28 mm, Länge 135 mm

Best.-Nr. 016901221 4,95

ab 6 Stück je 4,50

Kat. II, Bolzen-Ø 28 mm, Länge 175 mm

Best.-Nr. 0161029462 5,50

ab 6 Stück je 4,95

Kat. III, Bolzen-Ø 37 mm, Länge 135 mm

Best.-Nr. 016901223 6,95

ab 6 Stück je 6,50

Kat. III, Bolzen-Ø 37 mm, Länge 175 mm

Best.-Nr. 0161029464 7,50

ab 6 Stück je 6,95



ab 4,95



## Unterlenkerbolzen

komplett mit Mutter und Federring (verzinkt);

Kat. I = 22 mm Durchmesser • Kat. II = 28 mm Durchmesser

1 Best.-Nr. 016540114 Kat. I - I je 4,60 ab 6 Stück je 3,99


2 Best.-Nr. 016540115 Kat. II - I je 4,99 ab 6 Stück je 4,50

3 Best.-Nr. 016901203 Kat. I - II je 4,99 ab 6 Stück je 4,50

4 Best.-Nr. 016540116 Kat. II - II je 4,99 ab 6 Stück je 4,50


5 Best.-Nr. 016540117 Kat. II - I je 4,60 ab 6 Stück je 3,99

# Unterlenker-, Oberlenker- & Anhängerbolzen




Unterlenkerbolzen, verzinkte Ausführung

Best.-Nr.	Kat.	A	B	OC	OD	
0161029445	I	140	125	12	22	2,99
0161029446	II	140	125	12	28	3,99



Unterlenkerstufenbolzen

Best.-Nr.	Kat.	A	B	C	D	OE	OF	OG	
0161029423	II/I	180	90	18	57	5	22	28	5,50



Unterlenkerstufenbolzen

Best.-Nr.	Kat.	A	B	C	D	OE	OF	OG	
0161029422	II/I	230	20	90	80	12	22	28	4,99
0161029424	III/II	277	26	150	81	12	28	36,5	9,50

## 1 Einhand-Anhänger-Sicherungsbolzen,

mit Kippgriff, kurz, Grifflänge 250 mm,  
John Deere

Best.-Nr. 016005414 **16,50**

mit Kippgriff, lang, Grifflänge 350 mm,  
IHC, John Deere

Best.-Nr. 016005415 **17,50**

## 2 Einhand-Anhänger-Sicherungsbolzen,

Bolzenlänge: 150 mm, Ø: 32 mm

mit Ziehgriff, kurz, Grifflänge 350 mm,  
Deutz, Fendt, Steyr

Best.-Nr. 016005412 **16,50**

mit Ziehgriff, lang, Grifflänge 500 mm,  
Deutz, Fendt, Eicher, MF usw.

Best.-Nr. 016005413 **17,50**



## Einhand-Anhänger-Sicherungsbolzen gebogen

Best.-Nr. Bogenlänge

3 016826635 330 mm **17,50**

4 016826636 560 mm **18,50**

5 016826637 790 mm **19,95**



## 1 Oberlenkerbolzen, gebogen, kurz

Best.-Nr.	Kat.	A	B	C	OD	
0161029458	I	93	5	11,5	19	2,50

## 2 Oberlenkerbolzen, gebogen, lang

Best.-Nr.	Kat.	OA	
0161029465	II	25	7,50
0161029466	III	32	9,99

## 3 Doppelter Oberlenkerbolzen, gebogen, speziell

Best.-Nr.	Kat.	A	B	OC	OD	
0161029467	I	72	25	25	19	6,95
0161029468	II	81	26	32	25	8,95



# Oberlenker Zubehör



**gehärtet**

**Oberlenker Kugeln,**  
verzinkte Ausführung für  
Oberlenkerfanghaken gehärtet.

Best.-Nr.	Kat.	je	ab 6 St.
0161029414	I/I	3,50	je 2,95
016540107	II/II	4,50	je 3,85
016540108	III/II	6,50	je 5,85
016901202	III/III	6,50	je 5,85

**Reduzierhülse**  
für Oberlenker von  
Kat. II auf Kat. I



Best.-Nr. 016005405	1,50
<b>ab 6 Stück</b>	je 1,20

**Reduzierhülse**  
für Oberlenker von Kat. III auf Kat. II

Best.-Nr. 016640404	2,95
<b>ab 6 Stück</b>	je 2,50



**Oberlenker-Fanghaken zum Anschweißen**

Kat. II, blank

Best.-Nr. 016540103	35,00
---------------------	-------



**Oberlenker-Anschweißende**

Best.-Nr. 016540112	Kat. I	7,50
Best.-Nr. 016540113	Kat. II	8,95

**ab 2,95**



**Sicherungsbolzen für Oberlenker**  
mit Kette und Klappsplint.

Kat. I, Bolzen-Ø 19 mm, Länge 135 mm	
Best.-Nr. 016901216	3,50

<b>ab 6 Stück</b>	je 2,95
-------------------	---------

Kat. I, Bolzen-Ø 19 mm, Länge 175 mm	
--------------------------------------	--

Best.-Nr. 0161029459	3,95
----------------------	------

<b>ab 6 Stück</b>	je 3,50
-------------------	---------

Kat. II, Bolzen-Ø 25 mm, Länge 135 mm	
---------------------------------------	--

Best.-Nr. 016901218	4,50
---------------------	------

<b>ab 6 Stück</b>	je 3,95
-------------------	---------

Kat. II, Bolzen-Ø 25 mm, Länge 175 mm	
---------------------------------------	--

Best.-Nr. 0161029461	4,95
----------------------	------

<b>ab 6 Stück</b>	je 4,50
-------------------	---------

Kat. III, Bolzen-Ø 32 mm, Länge 135 mm	
--	--


Best.-Nr. 016901219	6,50
---------------------	------

<b>ab 6 Stück</b>	je 5,95
-------------------	---------

Kat. III, Bolzen-Ø 32 mm, Länge 175 mm	
--	--


Best.-Nr. 0161029463	6,95
----------------------	------

<b>ab 6 Stück</b>	je 6,50
-------------------	---------




**Oberlenkerbolzen, verzinkte Ausführung**

Best.-Nr.	Kat.	A	B	ØC	ØD	
0161029439	I	101	86	12	19	2,50
0161029440	I	111	96	12	19	2,75
016540118	I	121	106	12	19	2,95
0161029442	II	100	85	12	25	3,50
016540119	II	110	95	12	25	3,75
0161029443	II	125	110	12	25	3,95
0161029451	II	151	136	12	25	4,25
016640406	III	152	105	12	32	6,95
0161029449	III	163	125	12	32	7,50



**Oberlenkerstufenbolzen**

Best.-Nr.	Kat.	A	B	C	D	ØE	ØF	ØG	
016540120	II/I	180	90	18	57	5	19	25	4,50



**Oberlenkerstufenbolzen**

Best.-Nr.	Kat.	A	B	C	D	ØE	ØF	ØG	
016540121	II/I	210	20	70	80	12	19	25	4,50
016640407	III/II	250	26	15	81	12	25	32	6,50



**Federstecker** verzinkt, doppelt

2 mm Ø, 20 Stück-Pack	
Best.-Nr. 016825192	2,95
3 mm Ø, 20 Stück-Pack	
Best.-Nr. 016825194	3,95
4 mm Ø, 10 Stück-Pack	
Best.-Nr. 016825196	4,95
5 mm Ø, 10 Stück-Pack	
Best.-Nr. 016825198	5,95
6 mm Ø, 10 Stück-Pack	
Best.-Nr. 016825200	6,95
7 mm Ø, 10 Stück-Pack	
Best.-Nr. 016825201	7,95



**Federstecker**, einfach

2 mm, 20 Stück-Pack	
Best.-Nr. 016824949	2,50
3 mm, 20 Stück-Pack	
Best.-Nr. 016824951	2,75
4 mm, 10 Stück-Pack	
Best.-Nr. 016824953	2,99
5 mm, 10 Stück-Pack	
Best.-Nr. 016825188	3,99
6 mm, 10 Stück-Pack	
Best.-Nr. 016825190	4,50
7 mm, 10 Stück-Pack	
Best.-Nr. 016825191	4,99

**Federstecker-Sortiment**,  
24-teilig  
doppelt,  
verzinkt

je 5 Stück: 2 mm,  
3 mm, 4 mm,  
5 mm  
je 2 Stück:  
6 mm, 7 mm  
Best.-Nr.  
016003522  
11,50



**Federstecker-Sortiment**,  
24-teilig einfach, verzinkt

je 5 Stück: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm  
je 2 Stück: 6 mm, 7 mm  
Best.-Nr. 016825209 7,95



**PROFI Bügelsplint**

Best.-Nr. 0161029426	6 x 67	je	0,69
Best.-Nr. 0161029428	8 x 60	je	0,79
Best.-Nr. 0161029429	9,5 x 67	je	0,89
Best.-Nr. 0161029431	10 x 60	je	0,99



**Rohrklappstecker**,  
verzinkt.

Best.-Nr.		je	
016825426	6 x 32 mm	0,49	
016825427	6 x 45 mm	0,59	
016825428	8 x 38 mm	0,69	
016825429	8 x 45 mm	0,79	
016825430	10 x 40 mm	0,89	
016825431	10 x 50 mm	0,99	

**Sicherheits-Klappsplinte**,

verzinkt, »Rübig« sichert  
durch Einrasten des Ringes  
in den Bolzen

Bolzenstärke 7,5 mm	
Best.-Nr. 016340301	je 2,75
Bolzenstärke 9,5 mm	
Best.-Nr. 016340302	je 2,75
Bolzenstärke 10,5 mm	
Best.-Nr. 016340303	je 2,75
Bolzenstärke 11,5 mm	
Best.-Nr. 016340304	je 2,75



**10er Packs**

**Klappsplinte**,

Best.-Nr. 016825284	4 mm	10 Stück-Pack	1,99
Best.-Nr. 016825285	6 mm	10 Stück-Pack	2,50
Best.-Nr. 016825309	7 mm	10 Stück-Pack	2,75
Best.-Nr. 016825286	8 mm	10 Stück-Pack	2,95
Best.-Nr. 016825287	9 mm	10 Stück-Pack	3,25
Best.-Nr. 016825288	10 mm	10 Stück-Pack	3,50
Best.-Nr. 016825310	11 mm	10 Stück-Pack	3,95

**Klappsplinte-Sortiment**,


10-teilig, verzinkt,  
je 2 Stück: 4 mm,  
6 mm, 8 mm,  
9 mm, 10 mm  
Best.-Nr.  
016003506  
2,95



**Klappsplinte-Sortiment, 35-teilig**,

Inhalt je 5 Stück in den Größen 4, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 mm  
Best.-Nr. 0161028879 9,99

# Oberlenker



## 1 Oberlenker

extra starke Ausführung

Gewindestärke M 36, mit zwei verstärkten Kugelhöfen, für mittlere Traktoren

Kategorie II auf II, (25 auf 25 mm Ø)

400 mm Hülslänge

Best.-Nr. 016640324 **65,00**

460 mm Hülslänge

Best.-Nr. 0161029398 **67,50**

520 mm Hülslänge

Best.-Nr. 016640325 **69,50**

Kategorie II auf III, (25 auf 32 mm Ø)

460 mm Hülslänge

Best.-Nr. 0161029399 **69,50**

520 mm Hülslänge

Best.-Nr. 0161029401 **72,50**

Kategorie III auf III, (32 auf 32 mm Ø)

400 mm Hülslänge

Best.-Nr. 016640326 **67,50**

460 mm Hülslänge

Best.-Nr. 0161029400 **69,50**

520 mm Hülslänge

Best.-Nr. 016640401 **72,50**

## 2 Oberlenker

Gewindestärke »M30« für Schlepper bis maximal 60 PS und kleinere Anbaumaschinen, aus bestem Material gefertigt. Verzinkt, gelbchromatisiert mit metrischem Gewinde.

Kategorie I auf I, (19 auf 19 mm Ø)

Best.-Nr.	Gesamt länge mm	Hülsl länge mm	
0161029383	340-480	230	<b>22,50</b>
0161029386	380-560	270	<b>24,50</b>
016640321	450-650	330	<b>26,50</b>

016005418 517-700 400 **28,50**

016005419 615-800 500 **29,95**

Kategorie I auf II, (19 auf 25 mm Ø)

Best.-Nr.	Gesamt länge mm	Hülsl länge mm	
0161029385	345-485	230	<b>22,50</b>
0161029394	385-565	270	<b>24,50</b>
0161029395	445-685	330	<b>26,50</b>
016005420	517-700	400	<b>28,50</b>
016005421	615-800	500	<b>29,95</b>

016005418 517-700 400 **28,50**

016005419 615-800 500 **29,95**

Kategorie II auf II (25 auf 25 mm Ø)

Best.-Nr.	Gesamt länge mm	Hülsl länge mm	
0161029384	350-490	230	<b>22,50</b>
0161029387	390-570	270	<b>24,50</b>
016640323	450-650	330	<b>26,50</b>
016005422	517-700	400	<b>28,50</b>
016005423	615-800	500	<b>29,95</b>

0161029384 350-490 230 **22,50**

0161029387 390-570 270 **24,50**

016640323 450-650 330 **26,50**

016005422 517-700 400 **28,50**

016005423 615-800 500 **29,95**

**Oberlenker (ohne Abbildung)  
mit normalen Köpfen,  
jedoch Gewinde M 36**

Kategorie II auf II (25 auf 25 mm Ø)

für Schlepper über 60 PS und große Anbaumaschinen aus bestem Material gefertigt.

400 mm Hülslänge

Best.-Nr. 016540101 **37,50**

500 mm Hülslänge

Best.-Nr. 016540102 **39,50**



## Gewindeoberlenker mit Fanghaken

Kat II/II Gewinde M 30 verzinkt

Hülslänge 400 mm

Best.-Nr. 016005425 **75,00**

500 mm Hülslänge

Best.-Nr. 016005426 **79,00**

## Gewindeoberlenker mit Fanghaken

Kat.III/III, Gewinde M 36 extra starke Ausführung, verzinkt

Hülslänge 400 mm

Best.-Nr. 016640402 **109,00**

Hülslänge 520 mm

Best.-Nr. 016640403 **119,00**

## Oberlenker für John Deere

Nicht für schwere Pflüge geeignet.

Bis max. 60 PS-Schlepper.

Schlepperseitig 19 mm maschinenseitig

Kat. II. Länge 545 - 790 mm

Best.-Nr. 016005424

**39,95**




**129,00**

## Fronthydraulik Oberlenker »Aktion«

Hülslänge 330 mm, Verstellbereich 480/650 mm, Gewinde M 36, Kat II, mit Klappverriegelung

Best.-Nr. 0161005796 **129,00**



Bestehend aus: Hydraulischer Oberlenker, Bedienungsseil, Oberlenker Kugel, Einschraubungen im Set, 1 Paar Hydraulik Schläuche Verstellbereich

Best.- Nr.	Leistung	L (mm)	KAT	
0161005394	66 kW/90 PS	567-747	II/II	259,00
0161005395	66 kW/90 PS	617-847	II/II	269,00
0161005396	103 kW/140 PS	626-836	II/III	329,00
0161005397	103 kW/140 PS	626-836	III/III	339,00
0161005398	103 kW/140 PS	666-916	II/III	339,00
0161005399	103 kW/140 PS	666-916	III/III	339,00

## Kat 2/63 mm Kolbenstärke, bis 100 PS

Hub 180 mm, L = 550-730 mm

① Best.-Nr. 0161025720 498,00

Hub 230 mm, L = 600-800 mm

① Best.-Nr. 0161025721 498,00

## Kat 3/70 mm Kolbenstärke, bis 130 PS

Hub 185 mm, L = 600-785 mm

② Best.-Nr. 0161025724 655,00

Hub 185 mm, L = 637-822 mm

③ Best.-Nr. 0161025728 655,00

Hub 250 mm, L = 665-915 mm

② Best.-Nr. 0161025730 655,00

Hub 250 mm, L = 702-952 mm

③ Best.-Nr. 0161025731 655,00

## Kat 3/90 mm Kolbenstärke, bis 200 PS

Hub 185 mm, L = 625-810 mm

② Best.-Nr. 0161025734 889,00

Hub 185 mm, L = 662-847 mm

③ Best.-Nr. 0161025735 889,00

Hub 250 mm, L = 700-950 mm

② Best.-Nr. 0161025736 889,00

Hub 250 mm, L = 737-987 mm

③ Best.-Nr. 0161025737 889,00

## HOL Kat 3/90 mm Kolbenstärke, bis 250 PS

Hub 188 mm, L = 629-814 mm

④ Best.-Nr. 0161025741 889,00

Hub 250 mm, L = 704-954 mm

④ Best.-Nr. 0161025742 889,00

## Original WALTERSCHEID



Oberlenker Kugeln, verzinkte Ausführung für Oberlenkerfanghaken, gehärtet.

Best.-Nr.	Kat.	
0161009436	II	7,95
0161009437	III/II	9,50
0161009438	III/III	9,50



### Reduzierhülse

für Oberlenker von Kat. II auf Kat. I

Best.-Nr. 0161009439 2,95

### Reduzierhülse

für Oberlenker von Kat. III auf Kat. II


Best.-Nr. 0161009440 4,25

Hydraulisches Oberlenker-Set, bestehend aus Oberlenker und Gabelkopf. Mit entspernbarem Zwillingrückschlag-Ventil. Geräteseitig mit Fanghaken.



## Gabelköpfe

Anhand der folgenden Tabelle entnehmen Sie, welcher Gabelkopf im hydraulischen Oberlenker-Set enthalten ist.



Walterscheid-Nr.	Typ	d mm	B mm	L mm	H mm	H1 mm	d1 mm
① 306404	Kat. 2	25,7	44	46,5	57,9	28,1	20,2
② 306372	Kat. 3	25,7	50	63	86,9	40,1	25,2
③ 308016	Kat. 3	32,2	50	100	86,9	40,1	25,2
④ 309881	Kat. 3	32,2	50	67	114	55,6	28,2


## Info • Info • Info • Info • Info

In unserem Oberlenker-Sortiment befinden sich die gängigsten Gabelkopftypen.  
Weitere Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage unter 0 95 04 / 92 35 200






Lieferung ohne  
Schlauch



1 Paar Hydraulikschläuche  
Best.-Nr. 016821039 27,95

Best.-Nr.	passend zu	D	D1	KAT	Leistung max.	I min./max.	Kolbenstange-Ø	
016828755	Universal	25,4 mm	50 mm	II/II	120 PS	590-830	36	369,00
016841229	Universal	25,4 mm	60 mm	II/III	270 PS	665-905	50	419,00
0161011130	John Deere	32 mm	60 mm	32/III	270 PS	570-720	50	419,00
016601175	Universal	32 mm	60 mm	III/III	270 PS	665-905	50	419,00

weitere hydraulische Oberlenker auf [www.agrimarkt.de](http://www.agrimarkt.de) oder Tel. 0 95 04 - 92 35 200



1 Deutz Oberlenker,  
mit Fanghaken, Länge 695-870 mm  
Best.-Nr. 016601166 219,00

2 Fendt Oberlenker,  
mit Fanghaken, Länge 510-760 mm  
Best.-Nr. 016601167 119,00

3 Fendt Oberlenker,  
Länge 530-780 mm  
Best.-Nr. 016601168 69,00

4 Massey Ferguson Oberlenker,  
mit Fanghaken, Länge 710-945 mm  
Best.-Nr. 016601171 319,00

5 Massey Ferguson Oberlenker,  
mit Fanghaken, Länge 695-905 mm  
Best.-Nr. 016601172 239,00

passend zu:

**Bergmann**
*Kratzbodenketten und  
Leisten auf Seite 608*

Best.-Nr.	Referenz-Nr.	Kettengröße	Nut	Bohrung	Außen Ø	Breite	Zähne	Preis
016830338	0162044	11x31	10	35	128	61	6	36,95
0161025041	1620148	11x31	12	40	140	68	6	43,95
0161025042	09.480011	14x50	18	60	194	80	5	78,95
016830339	0162113	11x31	12	40	128	61	6	36,95
0161025040	09260034	11x31	16	50	140	68	6	47,95
0161025059	09260053	11x31	-	40 (Buchse)	130	52	6	44,50
0161025060	09.480020	14x50	-	40 (Buchse)	135	52	Rille	49,95
0161025057	0162043	11x31	-	25	130	52	6	32,95
0161025058	1620149	11x31	-	25	130	52	6	42,95

passend zu:

**Fella & Stille**

Best.-Nr.	Referenz-Nr.	Kettengröße	Nut	Bohrung	Außen Ø	Breite	Zähne	Preis
016002422	255185	8x24	-	25	140	60	8	29,95
016002423	255145	8x24	12	40	140	60	8	35,95

passend zu:

**Fristein**

Best.-Nr.	Referenz-Nr.	Kettengröße	Nut	Bohrung	Außen Ø	Breite	Zähne	Preis
016240102	-	9x31	12	40	133	51	6	34,95
016240101	07260	9x31	10	35	133	51	6	34,95

passend zu:

## Kemper

Best.-Nr.	Referenz-Nr.	Kettengröße	Nut	Bohrung	Außen Ø	Breite	Zähne	Preis
0161025061	78642	13x45	-	30 (Buchse)	128	50	Rille	84,95
016240101	07260	9x31	10	35	133	51	6	34,95
016240102	-	9x31	12	40	133	51	6	34,95
0161025062	07269	9x31	-	35	120	55	Rille	33,95
0161025044	78752	13x45	18	60	155	67	5	61,95
0161025043	53563	11x35	14	45	160	73	6	61,95
016830341	13710	11x35	12	40	160	73	6	48,95

passend zu:

## Krone

Best.-Nr.	Referenz-Nr.	Kettengröße	Nut	Bohrung	Außen Ø	Breite	Zähne	Preis
016830343	2005771 Umlenkrolle	10x31	-	30	110	51	5	26,95
016830342	2005763	10x31	10	40	115	60	5	28,95

passend zu:

## Mengele

Best.-Nr.	Referenz-Nr.	Kettengröße	Nut	Bohrung	Außen Ø	Breite	Zähne	Preis
016002424	03-014879 Umlenkrolle	8x31	-	25	110	55	5	28,95
016240106	03-023636 Umlenkrolle	10x31	-	25	110	50	5	31,95
016240105	03-023634	10x31	12	40	110	70	5	31,95
016002425	03-039453	8x31	10	35	110	70	5	32,95
0161025046	03-133860	10x31	14	50	138	70	6	42,95

passend zu:

**Mengele**

Best.-Nr.	Referenz-Nr.	Kettengröße	Nut	Bohrung	Außen Ø	Breite	Zähne	Preis
016830344	03-066273	10x31	12	40	127	75	6	39,95
0161025045	03-087358	10x31	12	40	127	75	6	42,95
016002426	03-014878	8x31	12	40	110	70	5	29,95
016830345	03-115599 Umlenkrolle	10x31	-	30	128	50	6	36,95

passend zu:

**Pöttinger**

Best.-Nr.	Referenz-Nr.	Kettengröße	Nut	Bohrung	Außen Ø	Breite	Zähne	Preis
0161025050	548.10.302.0	10x31	-	35	128	45	6	53,95
0161025064	540.10.019.1	9x31	-	30	135	48	6	39,95
0161025063	115.10.002.0	8x31	-	30	110	53	5	39,50
0161025047	115.10.008.0	8x31	10	35	110	53	5	28,95
0161025049	540.010.54.1	9x31	12	40	135	48	6	38,95
0161025048	126.02.064.0	8x31	12	40	119	50	5	44,95

passend zu:

**Strautmann**

Best.-Nr.	Referenz-Nr.	Kettengröße	Nut	Bohrung	Außen Ø	Breite	Zähne	Preis
016240103	-	9,5x27	10	35	121	71	6	31,50
016240104	-	9,5x27	10	40	121	71	6	29,95
0161025066	33503402	13x36	-	25	100	50	Rille	31,95
0161025055	30403400	14x50	18	60	205	67	6	86,95



passend zu:

## Strautmann

Best.-Nr.	Referenz-Nr.	Kettengröße	Nut	Bohrung	Außen Ø	Breite	Zähne	Preis
0161025053	38035403	13x45	14	50	155	67	5	59,95
0161025054	35203400	11x31	10	40	135	67	6	42,95
0161025051	33503401	13x36	12	40	135	68	5	52,55
0161025052	15103400	13x45	14	45	155	67	5	58,95

passend zu:

## Welger

Best.-Nr.	Referenz-Nr.	Kettengröße	Nut	Bohrung	Außen Ø	Breite	Zähne	Preis
016902004	0709250000	10x35	12	40	124	65	5	31,95
0161025056	6117650605	10x35	-	45 (DU-Buchse)	124	56	5	36,95
016902003	-	10x35	10	35	124	65	5	31,95
016830347	6121650305 Umlenkrolle	10x35	-	45 (DU-Buchse)	145	72	6	58,95
016830346	0709400000	10x35	14	45	145	76	6	43,95

## Kettenschlösser

passend zur Kette

1 2

Best.-Nr.	Kettenteilung	Preis
016240115	8 x 24	3,19
016240116	8 x 31	3,25
016240117	9 x 31	3,49
016240118	9,5 x 27	3,59
0161025029	10 x 28	3,69
016240203	10 x 31	3,75
016901925	10 x 35/11 x 35	4,59
0161025028	11 x 31	4,65
0161025030	13 x 45	11,99



So wird gemessen!


Verbindungsglied, 12 x 35 mm,  
für Kette 10 x 35

Best.-Nr. 016830354

4,99

3 Bügel,

Platte mit gesenkten Löchern zum Ver-  
schweißen, passend zur Kette 14 x 50

Best.-Nr. 0161025031

13,99

## Spezial-Hammerkopfschraube mit Mutter

Best.-Nr.	Referenz-Nr.	Kettenteilung	Größe	passend zu	Preis	
016830356	B2330	11x31	10x40	Bergmann	1,79	
0161025038	964588.0	10x31	10x48, verzinkt	Claas	1,39	
016240201	-	9,5x27 / 10x28	10x48	Fristein, Strautmann	1,99	
016240124	16798	8x24	8x36	Kemper, Fella Stille	0,99	
016240126	-	9x31/10x31	10x38	Kemper, Fristein Krone, usw.	0,99	
0161025037	14751	11x35	12x45	Kemper, Fristein	1,29	
016240202	04-076727	10x31	10x40, verzinkt	Mengele	1,19	
016240125	-	8x31	10x35, verzinkt	Mengele	0,99	
016830355	0903.28.10.01	10x35	10x35	Welger	1,59	

## Spezial-Mitnehmerflansch

Best.-Nr.	Referenz-Nr.	Kettenteilung	Größe	passend zu	Preis	
016240119	16796	8x23 / 8x24	8,0mm	Kemper, Fella, Stille	1,29	
016240120	03-064703	8x31	8,0mm	Mengele	1,59	
016240121	07417	9x31	9,0mm	Kemper, Fristein	1,79	
016240122	T47 / M91	9,5x27 / 11x31	11,0mm	Bergmann	1,59	
016240123	200 583.0 / 03-023813	10x31	10,0mm	Krone, Mengele	1,59	
016901926	-	10x35	10,0mm	Welger	1,89	
0161025039	13713	11x35	12,0mm	Kemper, Fristein	1,99	

**TOP-Qualität**

**Kratzbodenleisten, passend zu Krone,**  
gewölbt, gelocht, Ø Loch 10,5 mm, Lochabstand 1000 mm

① M-Profil, Länge 1450 mm, Referenz-Nummer 2006010

Best.-Nr. 016830348

**18,95**

② M-Profil, Länge 1650 mm, Referenz-Nummer 2021241,  
gewölbt - Lochabstand 1100 mm, Bohrung 10,5 mm

Best.-Nr. 016830349

**20,50**

③ U-Profil 40x20, Länge 1650 mm, Referenz-Nummer 3477690,  
gewölbt - Lochabstand 1100 mm, Bohrung 10,5 mm

Best.-Nr. 016830352

**22,95**

## Kratzbodenketten,

hochfest bis zum Kern durchvergütet.

Best.-Nr.	Größe Gliedstärke innere Länge	bei Abnahme ab 1m/m	ab 20m/m
016002404	8 x 24	<b>7,49</b>	
016002407	8 x 31	<b>7,79</b>	
016002412	9 x 31	<b>8,99</b>	
016002415	9,5 x 27	<b>11,90</b>	
016002418	10 x 31	<b>11,90</b>	Preis
016901922	10 x 35	<b>12,29</b>	auf
0161025032	11 x 31	<b>13,95</b>	Anfrage
0161025033	11 x 35	<b>16,95</b>	
0161025034	13 x 36	<b>21,90</b>	
0161025035	13 x 45	<b>24,90</b>	
0161025036	14 x 50	<b>36,50</b>	

## ④ Kratzbodenleiste, passend zu Welger,

Referenz-Nummer 6121650207,

Spezial Welger Profil, gerade,

Länge 860 mm, 4 Bohrung,

Ø Loch 12 mm, Lochabstand 825 mm

Best.-Nr. 016830353

**22,50**

## ⑤ Kratzbodenprofil M (fertig geschnitten, ungebohrt)

1.500 mm ungelocht

Best.-Nr. 016240107 **15,50**

1.600 mm ungelocht

Best.-Nr. 016240108 **16,50**

1.650 mm ungelocht

Best.-Nr. 016240111 **16,95**

## ⑥ Kratzbodenleisten, passend zu Kemper

Referenz-Nummer 22790,

1,56 m Loch 8,5 mm

Best.-Nr. 016240112 **28,95**

Referenz-Nummer 08307,

1,56 m Loch 10,5 mm

Best.-Nr. 016240113 **28,95**

## ⑦ Kratzbodenleiste, passend zu Welger

Referenz-Nummer 6115650207

Welger Profil, Langloch 14x11 mm,

gerade - Lochabstand 1170 mm

Best.-Nr. 016902002 1,58 m **25,95**

**Kratzbodenprofil**

Weitere Kratzbodenleisten z.B.  
Mengele, Strautmann, Bergmann  
usw. auf Anfrage und unter  
[www.agrimarkt.de](http://www.agrimarkt.de)

Hier eine kleine Erläuterung:

Es gibt 4 verschiedene Kupplungssysteme. Den prozentual größten Anteil daran haben 1. das italienische System und 2. das System Perrot, danach folgen 3. System Bauer und 4. System Bazzoli Siegperle.

So bekommen Sie Ihr Kupplungssystem heraus:



*So wird gemessen!*


## 1. Italienisches System:

Dieses System hat an der Hebelkupplung fest angeschweißte Hebel. An der Kugelukplung ist eine Kugel mit einem losem Ring. Dieser Ring muss eine scharfe Kante haben, in die die Hebel des Gegenstücks einhaken. Ist diese Kante rund gearbeitet, so handelt es sich um das System »Bazzoli Siegperle«.

Um die Größe der italienischen Kupplung zu ermitteln müssen Sie den Innendurchmesser von der Hebelkupplung messen (siehe Maß A).

Hebelkupplung

Kugelukplung



loser Ring  
für Kugelukplung

Maß A	=	Kupplung
130 mm	=	100
151 mm	=	120
180 mm	=	150
240 mm	=	200


## 2. Perrot-System:

Dieses System hat an der Hebelkupplung einen beweglichen Ring, an der die Hebel angebracht sind. Die Kugelukplung ist pilzförmig und besteht aus nur einem Teil. Um die Größe der Perrot-Kupplung zu ermitteln, müssen Sie entweder den äußeren Durchmesser von der Kugelukplung (siehe Maß A) oder den Innendurchmesser von der Hebelkupplung messen:

Maß A	=	Kupplung
145,5 mm	=	108
171,5 mm	=	133
203,5 mm	=	159



Kugelukplung



## 3. Bauer-System:

Das Bauer-System besteht aus einer Becherkupplung mit dem Gegenstück Hebelkugelukplung

Maß A = Becherkupplung Innendurchmesser

Maß A	=	Kupplung
148 mm	=	108
163 mm	=	133
182 mm	=	159



Becherkupplung



Hebel-  
kugelukplung



# Italienisches System



Italienische Hebelkupplung mit Schlauchtülle, mit Gummiring

Best.-Nr.	Kupplung	Schlauchtülle	
016600734	100 mm	100 mm	17,50
016570206	120 mm	120 mm	22,50
016670512	120 mm	125 mm	24,50
016670511	120 mm	133 mm	25,00
016570207	150 mm	150 mm	26,50
016670516	150 mm	159 mm	29,50
016600735	200 mm	200 mm	59,50



Italienische Kugelkupplung mit Schlauchtülle

Best.-Nr.	Kupplung	Schlauchtülle	
016600736	100 mm	100 mm	15,95
016570208	120 mm	120 mm	19,95
016670513	120 mm	125 mm	22,50
016670514	120 mm	133 mm	24,95
016570211	150 mm	150 mm	27,50
016670515	150 mm	159 mm	29,95
016600737	200 mm	200 mm	59,50



Italienische Hebelkupplung zum Anschweißen, mit Gummiring

Best.-Nr.	Kupplung	
016600738	100 mm	6,95
016570212	120 mm	8,95
016570213	150 mm	9,95
016600739	200 mm	29,50

Italienische Kugelkupplung zum Anschweißen



Best.-Nr.	Kupplung	
016600740	100 mm	4,95
016570214	120 mm	5,95
016570215	150 mm	10,50
016600741	200 mm	14,95



Italienische Hebelkupplung mit Außengewinde für Gewindeschieber mit Gummiring

Best.-Nr.	Kupplung	Gewinde	
016600742	100 mm	4"	24,95
016570216	120 mm	5"	29,50
016570217	150 mm	6"	32,50
016600743	200 mm	8"	74,50

Italienische Kugelkupplung mit Außengewinde für Gewindeschieber



Best.-Nr.	Kupplung	Gewinde	
016600744	100 mm	4"	20,50
016570218	120 mm	5"	24,50
016570219	150 mm	6"	32,50



Italienische Hebelkupplung für Flanschschieber mit Gummiring

Best.-Nr.	Kupplung	
016600745	100 mm	36,95
016570220	120 mm	39,50
016570221	150 mm	47,50
016600746	200 mm	99,50

Italienische Kugelkupplung für Flanschschieber



Best.-Nr.	Kupplung	
016600747	100 mm	34,95
016570222	120 mm	39,50
016570223	150 mm	47,50
016600748	200 mm	99,00

# Italienisches System



**13,50**

**Prallteller - universell einsetzbar**  
passend zu allen Seiten- und geraden Düsen  
Best.-Nr. 016600710 **13,50**



**komplett mit  
Gummidichtungen**

**Italienischer Seitenverteiler**  
mit Gummidüse, ohne Prallteller für seitliche  
Ausbringung.

Best.-Nr.	Hebelkupplung	
016600698	100 mm	<b>42,50</b>
016600697	120 mm	<b>54,50</b>
016600699	150 mm	<b>69,50</b>



**komplett mit  
Gummidichtungen**

**Italienischer Bogen verzinkt,**  
**90°**, mit einer Hebelkupplung und einer  
Kugelpupplung.

Best.-Nr.	Kupplung	
016600749	100 mm	<b>42,50</b>
016570312	120 mm	<b>52,50</b>
016570313	150 mm	<b>74,95</b>
016600750	200 mm	<b>149,00</b>



**Gerade Düse**  
mit italienischer  
Hebelkupplung

Best.-Nr.	Hebelkupplung	
016600728	100 mm	<b>26,50</b>
016600727	120 mm	<b>29,50</b>
016600729	150 mm	<b>36,50</b>

**komplett mit  
Gummidichtungen**

**Gerade Düse**  
mit italienischer Kugelpupplung

Best.-Nr.	Kugelpupplung	
016600731	100 mm	<b>24,50</b>
016600730	120 mm	<b>25,95</b>
016600732	150 mm	<b>39,50</b>
016600733	200 mm	<b>89,00</b>



**Seitendüse mit**  
italienischer  
Kugelpupplung

Best.-Nr.	Kugelpupplung	
016600709	100 mm	<b>39,00</b>
016600702	120 mm	<b>49,00</b>
016600700	150 mm	<b>69,50</b>



**komplett mit  
Gummi-  
dichtungen**

**Italienischer**  
**Bogen verzinkt 45°**  
mit einer Hebelkupplung  
und einer Kugelpupplung

Best.-Nr.	Kugelpupplung	
016600751	100 mm	<b>39,50</b>
016570314	120 mm	<b>54,50</b>
016570315	150 mm	<b>79,00</b>
016600752	200 mm	<b>159,00</b>

# Perrot System



**Perrot Hebelkupplung  
mit Schlauchtülle, mit Gummiring**

Best.-Nr.	Kupplung	Schlauchtülle	
016670518	108 mm	102 mm	34,50
016670316	108 mm	110 mm	39,50
016670519	133 mm	125 mm	54,50
016570317	133 mm	133 mm	59,00
016670520	159 mm	150 mm	59,00
016570318	159 mm	159 mm	65,00



**Perrot Hebelkupplung zum  
Anschweißen, nicht verzinkt  
mit Gummiring**

Best.-Nr.	Kupplung	
016570322	108 mm	19,95
016570323	133 mm	27,95
016570324	159 mm	32,50



**Perrot Hebelkupplung mit Außengewinde  
für Gewindeschieber,  
mit Gummiring**

Best.-Nr.	Kupplung	Gewinde	
016570402	108 mm	4 "	49,95
016570403	133 mm	5 "	69,00
016570404	159 mm	6 "	89,00



**Perrot Flanschhebelkupplung für  
Flanschschieber, mit Gummiring**

Best.-Nr.	Kupplung	Rohr- länge	
016570408	108 mm	150 mm	49,00
016570411	133 mm	150 mm	62,50
016570412	159 mm	150 mm	72,50



**Perrot Bogen verzinkt 90° mit  
einer Hebelkupplung und einer  
Kugelkupplung.**

Best.-Nr.	Kupplung	
016570502	108 mm	69,50
016570503	133 mm	99,00
016570504	159 mm	119,00



**Perrot Kugelkupplung mit  
Schlauchtülle**

Best.-Nr.	Kupplung	Schlauchtülle	
016670524	108 mm	102 mm	13,50
016570319	108 mm	110 mm	14,95
016670525	133 mm	125 mm	19,50
016570320	133 mm	133 mm	19,95
016670526	159 mm	150 mm	21,50
016570321	159 mm	159 mm	22,50



**Perrot  
Kugel-  
kupplung  
zum  
Anschweißen  
nicht verzinkt**

Best.-Nr.	Kupplung	
016570325	108 mm	5,50
016570326	133 mm	6,95
016570401	159 mm	8,50



**Perrot Kugelkupplung mit Außengewinde  
für Gewindeschieber**

Best.-Nr.	Kupplung	Gewinde	
016570405	108 mm	4 "	24,50
016570406	133 mm	5 "	34,50
016570407	159 mm	6 "	42,50



**Perrot Flansch-Kugelkupplung  
für Flanschschieber**

Best.-Nr.	Kupplung	
016570413	108 mm	34,95
016570414	133 mm	34,95
016570415	159 mm	39,50

# Bauer System

## Hebelkupplung mit Kugel

Best.-Nr. 016600791	108 mit Tülle 100	39,50
Best.-Nr. 016600792	108 mit Tülle 108	41,50
Best.-Nr. 016600793	133 mit Tülle 125	53,50
Best.-Nr. 016600794	133 mit Tülle 133	59,00
Best.-Nr. 016600790	159 mit Tülle 150	62,50
Best.-Nr. 016600795	159 mit Tülle 159	79,00

## Schlauchkupplung mit Becher

Best.-Nr. 016600785	108 mit Tülle 100	17,50
Best.-Nr. 016600786	108 mit Tülle 108	19,50
Best.-Nr. 016600787	133 mit Tülle 125	23,50
Best.-Nr. 016600784	133 mit Tülle 133	28,50
Best.-Nr. 016600788	159 mit Tülle 150	29,50
Best.-Nr. 016600789	159 mit Tülle 159	32,50

## Hebelkupplung mit Flansch

Best.-Nr. 016600773	108	4"	59,95
Best.-Nr. 016600772	133	5"	74,50
Best.-Nr. 016600774	159	6"	82,50

## Becherkupplung mit Flansch

Best.-Nr. 016600776	108	4"	35,95
Best.-Nr. 016600775	133	5"	42,50
Best.-Nr. 016600777	159	6"	44,50

## Hebelkupplung mit Gewinde

Best.-Nr. 016600782	108	4"	39,50
Best.-Nr. 016600781	133	5"	64,50
Best.-Nr. 016600783	159	6"	85,00

## Becherkupplung mit Gewinde

Best.-Nr. 016600779	108	4"	19,50
Best.-Nr. 016600778	133	5"	29,95
Best.-Nr. 016600780	159	6"	39,50



## Seitendüse mit Hebelkupplung, 90° Bogen

Best.-Nr. 016600800	108 x 50	71,50
Best.-Nr. 016600804	133 x 55	99,00
Best.-Nr. 016600799	159 x 60	119,00

## Hebelkupplungsdüse

Best.-Nr. 016600797	108 x 50	49,00
Best.-Nr. 016600798	133 x 55	65,00
Best.-Nr. 016600796	159 x 60	79,00



## Bauer System



Hebelverschlussring, schwarz

Best.-Nr.	Kupplung	
016600827	108	16,50
016600828	133	24,50
016600821	159	32,50



Becher zum Anschweißen

Best.-Nr.	Kupplung	
016600806	108	6,95
016600807	133	10,25
016600805	159	12,95




Kugel zum Anschweißen

Best.-Nr.	Kupplung	
016600810	108	4,95
016600811	133	5,95
016600809	159	7,50



90° Bogen, schwarz

Best.-Nr.	Kupplung	
016600768	100	12,50
016600769	120	14,95
016600770	150	21,95
016600771	200	39,95



Stahlflansch mit Rohrniessel, schwarz, passend zu allen Flanschschiebern

Best.-Nr.	Gewinde	Lochabstand	
016670613	4"	150	29,95
016670614	5"	150	35,95
016670615	6"	150	36,95



Rohrniessel mit Gewinde nicht verzinkt - Länge 150 mm

Best.-Nr.	Gewinde	
016670608	4"	9,95
016670611	5"	15,95
016670612	6"	17,95



Stahlflansch, lose Platte nicht verzinkt, passend zu allen Flanschschiebern

Best.-Nr.	Loch Ø	Lochabstand	
016670616	4"	150	6,50
016670618	5"	150	6,50
016670619	6"	150	6,50
Best.-Nr. 016823013			2,95



Gummidüsen für Perfektverteiler, und andere  
120 mm Innendurchmesser  
Best.-Nr. 016640425  
158 mm Innendurchmesser  
Best.-Nr. 016640502

23,50  
23,50



Gummiringe für Kupplungen: Italienisches System

Best.-Nr.		
016601100	für 100 mm italienisches System	1,95
016670601	für 120 mm italienisches System	2,50
016670602	für 150 mm italienisches System	3,50
016600830	für 200 mm italienisches System	4,95

### Perrot System

für 108 mm Perrot System	
Best.-Nr. 016670603	2,95
für 133 mm Perrot System	
Best.-Nr. 016670604	3,95
für 159 mm Perrot System	
Best.-Nr. 016670605	4,50

### Bauer System

für 108 mm Bauer System	
Best.-Nr. 016600831	3,25
für 133 mm Bauer System	
Best.-Nr. 016600832	4,50
für 159 mm Bauer System	
Best.-Nr. 016600833	4,95
für 194 mm Bauer System	
Best.-Nr. 016600834	8,50

## Storz System

ab **39,95**



Blindkupplung mit Kette

Best.-Nr.

0161000448	52 C	<b>9,50</b>
0161000449	75 B	<b>13,95</b>
0161000450	110 A	<b>32,50</b>



Schlüssel, passend zu A / B / C

Best.-Nr. 0161000452 **9,95**

**Industrie-  
schlauch - 15 m**  
Innen gummiert, aus-  
sen natur-weiß, beid-  
seitig, eingebunden  
mit Leichtmetall-Storz-  
Kupplungen nach DIN

Best.-Nr.

0161000460	C	<b>39,95</b>
0161000461	B	<b>59,50</b>
0161000462	A	<b>99,95</b>

**Industrieschlauch - 30 m**

Best.-Nr.

0161000464	C	<b>69,00</b>
0161000465	B	<b>99,00</b>
0161000466	A	<b>149,95</b>



**Kupplungs-  
Schlüssel  
gleich mitbestellen!**



Strahldüse C

Best.-Nr. 0161000454 **59,00**

## Perrot-Storz System



**Perrot Hebelkupplung auf  
Feuerwehrfestkupplung B**

Best.-Nr.	Kupplung	
016570416	108 mm	<b>75,00</b>
016570417	133 mm	<b>93,50</b>
016570418	159 mm	<b>95,50</b>

**Perrot Kugelkupplung  
auf Feuerwehrfestkupplung B**

Best.-Nr.	Kupplung	
016570419	108 mm	<b>42,50</b>
016570420	133 mm	<b>49,90</b>
016570421	159 mm	<b>52,50</b>



**Italienische Hebelkupplung  
auf Feuerwehrfestkupplung B**

Best.-Nr.	Kupplung	
016570224	120 mm	<b>46,50</b>
016570225	150 mm	<b>47,50</b>

## Italienisches-Storz System



**Perrot Kugelkupplung  
auf Feuerwehrfestkupplung B**

Best.-Nr.	Kupplung	
016570226	120 mm	<b>47,50</b>
016570301	150 mm	<b>49,95</b>



# Storz System

## Storz-System Saugkuppung mit Tülle

Best.-Nr.

0161000425	25 D x 25 mm	8,50
0161000426	52 C x 38 mm	9,50
0161000427	52 C x 52 mm	9,95
0161000428	75 B x 75 mm	14,50
0161000429	110 A x 100 mm	27,50
0161000430	110 A x 110 mm	32,50



## Storz-System Festkupplung mit Außen-gewinde

Best.-Nr.

0161000440	52 C x 1"	8,95
0161000441	52 C x 1 1/4"	8,95
0161000442	52 C x 1 1/2"	8,95
0161000443	52 C x 2"	8,95
0161000444	75 B x 2"	12,50
0161000445	75 B x 2 1/2"	12,50
0161000446	75 B x 3"	12,50
0161000447	110 A x 4"	27,50



## Storz-System Festkupplung mit Innen-gewinde

Best.-Nr.

0161000431	52 C x 1"	8,75
0161000432	52 C x 1 1/4"	8,75
0161000433	52 C x 1 1/2"	8,75
0161000434	52 C x 2"	8,95
0161000435	52 C x 2 1/2"	8,95
0161000436	75 B x 2"	12,95
0161000437	75 B x 2 1/2"	12,95
0161000438	75 B x 3"	12,95
0161000439	110 A x 4"	27,50



## Storz-System Übergangsstück

Best.-Nr.

016827436	A - B	39,50
016570520	B - C	23,50
0161000451	C - D	18,50



## 1 Schauglas aus Plexiglas 2"

Best.-Nr. 016670606 2,95

## 2 Dichtung für Schauglas 2"

Best.-Nr. 016670607 1,50



## Mano-Vakuumeter

60 / 1/4" Gewindeanschluss

Best.-Nr. 016600763 13,95

80 / 3/8" Gewindeanschluss

Best.-Nr. 016600764 19,50

100 / 1/2" Gewindeanschluss

Best.-Nr. 016600765 29,50



## Überdruckventil mit Schlauchanschluss

Best.-Nr.

016600761	1 1/2"	43,50
016600760	1 1/4"	38,50
016600762	2"	46,75



## Syphonsicherung mit wechselbarem Anschluss

Best.-Nr.	A-Maß mm	
016600758	60 er	109,00
016600759	80 er	139,00



## Überlaufventil mit 2 Kugeln

Best.-Nr.	A-Maß mm	
016600756	60er	179,00
016600755	80er	229,00
016600757	100er ohne Schauglas	399,00

## Original »Luisiana«



Schleppschlauch »Luisiana«, superelastisch, grün, dieser Schlauch ist eine Sonderanfertigung für den Schleppschlauchbereich. Besondere Eigenschaften: UV-beständig, hochelastisch, Temperaturbereich von -25° bis +55°

Best.-Nr.	Größe	pro 50 m
016824844	38 x 3,8 mm	209,00
016824845	40 x 3,8 mm	219,00
016824846	50 x 4,1 mm	319,00

ROLLE á 50 m

Diese Vakuumpumpen haben ein hohes Qualitätsniveau und werden überwiegend im landwirtschaftlichen Bereich verwendet. Sie eignen sich besonders für Gülle- und Fäkalienfässer, welche zum Absaugen und Ausbringen eingesetzt werden.

Sämtliche Vakuumpumpen sind serienmäßig mit Zahnradölpumpe, Rückschlagventil sowie Saug- und Druckförderer ausgestattet. Das Sicherheitsventil ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte gesondert bestellen.



**Biogas-Vakuumpumpen  
auf Anfrage!**

## Typ MEC 5000

Umdrehungen: 540 U/min, Übersetzung: 1: 2,5  
Luftleistung: 5000 l./min, Druck max: 1,5 bar  
Vacuum: 95%, Schmierung: automatisch / Ölpumpe  
Gewicht: 100 kg

Schlauchanschluss Standard 60 mm,

Best.-Nr. 016680420

Sicherheitsventil 1 1/2" Innengewinde

Best.-Nr. 016820058

## Typ MEC 8000

Umdrehungen: 540 U/min, Übersetzung: 1 : 2,526

Luftleistung: 8400 l./min, Druck max: 1,5 bar

Vacuum: 95%, Kraftbedarf: ca. 11 KW

Schmierung: automatisch / Ölpumpe,

Gewicht: 112 kg

Schlauchanschluss Standard 80 mm

Best.-Nr. 016640705

Sicherheitsventil 1 1/2" Innengewinde

Best.-Nr. 016820058

1075,00

35,00

1299,00

35,00



## Star MV Pumpen

die Euro-Serie wurde speziell für den landwirtschaftlichen Einsatz konzipiert und zeichnet sich durch hohe Leistungsstärke sowie Konstanz im Druck- und Vakuumbereich und extreme Laufruhe aus.

Umdrehungen: 540/min  
Schmiersystem : gepresste Schmierung  
Druckaufbau: 0,95 bar  
Schlauchanschluss: Type MV 60 = 80 mm,  
MV 72 = 80 mm  
MV 84 = 100mm

### Typ STAR: MV 60

Leistung: 10800 l/min

Best.-Nr. 016824829

1749,00

### MV 72

12750 l/min

016824830

1875,00

### MV84

14800 l/min

016824831

2150,00



## Gummi-Spiralschlauch für Jauchepumpen

Kurzlängen, innen glatt, außen gewellt, mit verdeckt liegender Drahtspirale, Gewebeeinlagen und beidseitig spiralfreien Muffen.

Ø x Wand- stärke mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	passende Mikalorschellen
75 x 6	016570120 11,75	016570201 21,95	86 x 91 mm
80 x 7	016570121 12,35	016570202 23,50	92 x 97 mm
83 x 7	016570122 12,80	016570203 24,50	98 x 103 mm
90 x 7	016570123 13,50	016570204 26,50	104 x 112 mm



**ACHTUNG:**  
Vakuumpumpe nie ohne  
Schutztopf verwenden!!!  
(im Lieferumfang enthalten)

Diese Teile werden nicht mit Spedition  
sondern auf dem Postweg ausgeliefert !

Die Euro-Serie sollte immer mit  
einem 2" Überdruckventil und einem  
1 1/2" Unterdruckventil ausgerüstet sein

Best.-Nr. 016820059 Überdruckventil 2" 42,90  
Best.-Nr. 016824847 Unterdruckventil 1 1/2" 24,95



# Gummi-Spiral-Schläuche & Mikalorschellen

ab **59,95**



## Saugrohr aus Stahl,

verzinkt, ohne Kupplungen  
in 2 oder 3 m Länge.

### 2 m lang

Rohrdurchmesser 159 mm

Best.-Nr. 016570521 **72,95**

Rohrdurchmesser 150 mm

Best.-Nr. 016570522 **69,95**

Rohrdurchmesser 133 mm

Best.-Nr. 016570523 **68,95**

Rohrdurchmesser 120 mm

Best.-Nr. 016570524 **59,95**

### 3 m lang

Rohrdurchmesser 159 mm

Best.-Nr. 016570526 **99,95**

Rohrdurchmesser 150 mm

Best.-Nr. 016570601 **92,95**

Rohrdurchmesser 133 mm

Best.-Nr. 016570602 **89,95**


Rohrdurchmesser 120 mm

Best.-Nr. 016570603 **82,95**

## Gummi-Spiral-Saugschlauch

innen glatt, außen gewellt, mit in der Wandung verdeckt liegender Drahtspirale,  
Gewebeeinlagen, außen stoffgemustert, schwarz, an den Enden spiralfreie Muffen.

Ø x Wand- stärke mm	Best.-Nr. 2 m		Best.-Nr. 3 m		passende Mikalor- schellen mm
100 x 7	016005726	<b>59,95</b>	016570108	<b>89,95</b>	111 - 125
110 x 7	016570101	<b>65,95</b>	016570111	<b>99,95</b>	122 - 130
120 x 8	016570102	<b>73,55</b>	016570112	<b>109,95</b>	131 - 139
125 x 9	016570103	<b>77,50</b>	016570113	<b>116,50</b>	131 - 139
133 x 9	016570104	<b>85,50</b>	016570114	<b>128,50</b>	140 - 148
150 x 10	016570105	<b>89,95</b>	016570115	<b>135,50</b>	162 - 174
159 x 10	016570106	<b>113,95</b>	016570116	<b>169,95</b>	175 - 187



## PVC-Saug- und Druckschlauch

superelastisch, der flexible PVC-Spiralschlauch für schweren Einsatz bei Gülle, Wasser oder  
Getreide mit »Hart-PVC-Spirale«, Temperaturbereich von -25°C bis +60 °C.

Best.-Nr.	Ø- Innen mm	pro Meter	passende Mikalor- schellen mm		
016900702	100	<b>26,50</b>		113 - 121	
016640504	110	<b>28,50</b>		122 - 130	
016640503	120	<b>33,50</b>		131 - 139	
016900703	125	<b>35,50</b>		131 - 139	
016670620	133	<b>39,50</b>		140 - 148	
016900704	150	<b>42,50</b>		162 - 174	
016900705	159	<b>49,50</b>		175 - 187	
016900524	50	<b>11,50</b>	56 - 59		
016050090	60	<b>13,50</b>	68 - 73		
016900525	75	<b>16,50</b>	86 - 91		
016900526	80	<b>18,50</b>	92 - 97		
016900701	90	<b>21,50</b>	98 - 103		

## Mikalar-Super- Spannbackenschellen für Gummi-Spiralschläuche



Best.-Nr.	Maße Ø-mm	passend zu Schlauch- innen-Ø		Best.-Nr.	Maße Ø-mm	passend zu Schlauch- innen-Ø	
016632216	56 - 59		<b>1,90</b>	016005719	111 - 125	100 mm	<b>2,70</b>
016632624	60 - 63	50 mm	<b>1,95</b>	016005720	122 - 130	110 mm	<b>2,80</b>
016632625	64 - 67		<b>2,10</b>	016005721	131 - 139	120 mm	<b>2,90</b>
016005712	68 - 73	60 mm	<b>2,15</b>	016005722	140 - 148	125 mm	<b>3,20</b>
016005713	74 - 79	60 mm	<b>2,25</b>	016005723	149 - 161	133 mm	<b>3,35</b>
016005714	80 - 85		<b>2,30</b>	016005724	162 - 174	150 mm	<b>3,45</b>
016005715	86 - 91	70/75 mm	<b>2,35</b>	016005725	175 - 187	159 mm	<b>3,65</b>
016005716	92 - 97	80 mm	<b>2,45</b>	016600835	214 - 226	für 200er	<b>3,80</b>
016005717	98 - 103		<b>2,50</b>	016600836	221 - 229	für 204er	<b>4,20</b>
016005718	104 - 112	90 mm	<b>2,60</b>				



## Mikalorschellen »Edelstahl«

Best.-Nr.	Ø	für Schlauch-Ø	
0161009986	56 - 59 mm		4,90
0161009988	60 - 63 mm	50 mm	5,20
0161009993	68 - 73 mm	60 mm	6,35
0161009995	74 - 79 mm	70 mm	6,65
0161009996	80 - 85 mm		7,50

Best.-Nr.	Ø	für Schlauch-Ø	
0161010002	122 - 130	110 mm	7,95
0161010003	131 - 139	120 mm	8,40
0161010004	140 - 148	125 mm	8,65
0161010005	149 - 161	133 mm	8,95
0161010006	162 - 174	150 mm	9,15
0161010007	175 - 187	159 mm	9,20
0161010008	214 - 226	200 mm	9,50
0161010009	227 - 239		9,80
0161009997	86 - 91 mm	70/75 mm	6,90
0161009998	92 - 97 mm	80 mm	7,20
0161009999	98 - 103 mm		7,50
0161010000	104 - 112 mm	90 mm	7,80
0161010001	113 - 121 mm	100 mm	7,99

## Hydraulikzylinder für Gülleschieber

### Original MZ



Hydraulikzylinder für Gülleschieber

Best.-Nr.	Schieber	
016570516	4"	145,00
016570517	5"	145,00
016570518	6"	145,00
016600753	8"	159,00

### Original MZ

Gülleschieber 4 F, 6", Flansch/Flansch, zeichnet sich durch eine sehr starke Struktur aus, verstopfungssicherer durch sehr viel Volumen

Best.-Nr. 0161009985 269,00

### Original MZ



komplett mit 2 Dichtringen

Gülleflanschschieber aus Messing mit zwei Flanschen

Best.-Nr.	Zoll	Lochabstand	
016005701	4"	150 mm	125,00
016005702	5"	150 mm	135,00
016005703	6"	150 mm	145,00
schwere Ausführung			
016600754	8"	180 mm	359,00

### Original MZ



komplett mit 1 Dichtring

Gülleflanschgewindeschieber, aus Messing, einerseits Gewinde andererseits Flansch.

Best.-Nr.	Zoll	Lochabstand	
016005707	4"	150 mm	119,00
016005708	5"	150 mm	129,00
016005711	6"	150 mm	149,00

## Hebel für Gülleschieber 4"/5"/6"

Best.-Nr. 016600766 34,95

8"

Best.-Nr. 016600767 49,95



### Original MZ



### Original MZ


Gülleflanschgewindeschieber, aus Messing, beidseitig Gewinde

Best.-Nr.	Zoll	
016005704	4"	109,00
016005705	5"	119,00
016005706	6"	139,00



Stoffbuchsenmutter, mit Schmiernippel für Gülleflanschschieber, leichtes Schmiern der Kolbenstange

Best.-Nr.	für Schieber	
0161026031	4"	8,95
0161026032	5" + 6"	8,95
0161026033	8"	9,50



Dichtung für Gülleflanschschieber, aus Spezialmaterial, bestens für Anwendungen im Güllebereich geeignet

Best.-Nr.	Maße	
0161026034	4" - 6", Maße: 180 x 180 x 4 mm	3,75
0161026035	8", Maße: 228 x 228 x 4 mm	5,50